

P
1719



Soy del uso de

Baltasar Preziosa

Juan Marfil de el uso del her.no fr. Miguel de Roxas

Antonio


Juan Marmo

Año de 1550.

Soi del Uso del Padre fray Miguel de Roxas Enferme ra del Combento desta V.a de Herrera del Duque

Año de 1760

Molero



TRATADO DE MORBO GALLICO,

EN EL QVAL SE DECLARA SV ORIGEN, causas señales, pronosticos, y curacion. Ponese la virtud de la Raiz de la China, Palo santo, y Zarza parrilla; el Methodo que se tendrà en prepararlos para curar el Morbo Gallico: Methodo de dar las vnciones, y corregir sus accidentes, y el Methodo de dar los humos del Cinabrio, y aplicar los Parches del Emplastro Viperino.

VNAS PILDORAS MERCVRIALES DE PRECipitado blanco, de intencion del Autor, medicina noble para curar este mal, y el Methodo de configir este polvo, con variedad de recetas para curarle, y todos sus efectos.

POR EL LICENCIADO PEDRO Lopez Pinna, Cirujano, natural de la Villa de Fuente del Maestre, y vezino de Zafra.

Segunda Impression.

CON LICENCIA:
En Sevilla, por JVAN DE LA PVERTA, en las Siete Rebueltas,
Año de 1719.

A EL BIENAVENTURADO, y gloriosissimo San Nicolàs de Bari el Magno, Arzobispo de Mira.

DOS son los motivos, porque sacrifica (en rendida obediencia) mi voluntad, à vuestra proteccion Divina esta nueva edicion, y segunda Impressión, si bien breve en su tratado, lata en el sentido de su explicacion. Es el primero el afecto con que os ha venerado, y venera siempre rendido mi reconocimiento; y alientame la esperanza, que de vuestro patrocinio me prometo, à que confie. Seguro tendrà por bien de aceptar esta parvedad, para que con tan ilustre nombre se ennoblezca, adorne, y honore, logrando mi deseo, por tal intercession, se encamine à el bien del proximo en el aprovechamiento de sudossis. El segundo la consideracion de lo olvidado, ques se hallaba à lo frequente.

Este libro por no averse dado à la estampa, y porque bolviesse de nuevo à renazer, me pareciò digno participasse de vuestro auxilio, para que con tales influencias, se propague, y dilate à todas partes su noticia; pues es cierto, que quien rehusare su practica, se negarà à lo piadoso, assegurandome esta confianza, el credito que se ha grangeado el Autor; pues de essa suerte mi sentir no parecerà dictado del afecto: y juntamente despierte la concession de sus imitables doctrinas; y en ellas finalmente se admire, y recuerde los aciertos, (que en el preterito tiempo han causado) se note, è imite en lo presente methodo tan prudencial, se aspire, y anhele à los provechos, que pueden resultar, que es lo futuro, que son las tres causas en que consiste la prudencia, segun Seneca en el lib. 4. de las

Virtudes : *Si pruderi est ánimus tuus tribus tempóribus dispensetur : præsentia ordina, futura provide , & præserita recordare.* Sevilla , y Mayo 17 de 1719. años.

El menor , y mas indigno , è inutil de quantos veneran vuestro nombre.

Afro-

APROBACION DEL M. R. P. ANTONIO DE Solis de la Esclarecida Compañia de Jesus.

POR Comision del Señor Don Antonio Fernando Maria de Milan, del Consejo de su Megestad, su Oìdor en la Real Audiencia de esta Ciudad, y Juez Superintendente de las Imprentas, y Librerias de ella, y su partido, &c. He leìdo vn Tratado cuyo titulo es de Morbo Gallico, su Autor el Licenciado Pedro Lopez Pinna, Maestro Cirujano, y debo dezir: que (prescindiendo del acierto en el metodo, y reglas de su curacion, sobre que otros, à quien es toca daràn su parecer) fuera de no contener cosa contra nuestra Santa Fè, buenas costumbres, ni contra las regaliàs de su Magestad, su leccion serà vna medicina eficacissima, en orden à corroborar las buenas costumbres: pues es cierto, que no podrà dexar, ò de preservarse, ò de corregirse el que por ella se informare de la miserable costitucion, à que reduce à los hombres el infame vicio, cuyos abominables efectos propone para ser curados: por lo que diria yo con el Sulmonense; que los millares de especies de enfermedades, que apunta, seràn otras tantas de sanidad en alma, y cuerpo.

Mille mali species, mille salutis erunt.

Leanse pues los males, que este Libro expone, y se pondrà en olvido el torpe amor.

Ac mala quisque animum referat sua, poret amorem.

Y

Y el Autor concluya su obra con este distico, que vendrà mejor en ella, que adonde lo puso el mismo Sulmonense.

Post modo reddetis sacro pia vota Poetæ
Carmine sanati fœmina, Virque meo.

Este es mi sentir, salvo semper. &c. En esta Casa Professa de la Compañia de Jesvs de Sevilla, Junio 10. de 1719.

Antonio de Solis.

Apro-

APROBACION, Y PARECER DE DON Francisco Freyxoo de Aguilon, Maestro en Artes, y Philosofia, Decano de la Vniversiaad, en la Facultad de Cirugia; y Cirujano mayor del Hospital de San Hermenegildo, que comun mente llaman del Cardenal, en esta Ciudad de Sevilla.

POR Comission del Señor Don Antonio Fernando Maria de Milan, del Consejo de su Magestad, su Oìdor en la Real Audiencia de esta Ciudad, y Juez Superintendente de las Imprentas, y Librerias de ella, y su partido, &c. He visto con particular cuydado, (sin embargo de averlo leydo muchas vezes, y observado algunas de sus recetas) vn tratado, que ya ha dias fue impresso, su Autor el Licenciado Pedro Lopez Pinna, Maestro Cirujano, cuyo titulo es de Morbo Gallico, y puedo dezir (sin adulacion) que para los Maestros Cirujanos Romancistas, se ha descubierto en èl, la Piedra Filosofal, que tantos ignorantes buscan, porque en su materia no ay cosa que desechar; sus recetas son eficacissimas, y los efectos que he sacado de ellas, son admirables; y de su reimpression, resultarà, notable vtilidad assi à los Medicos, y Cirujanos, que lo observaren, como à la Salud publica, porque se le puede dar la licencia que piden para reimprimirlo. Assi lo siento, Salvo, &c. en esta Ciudad de Sevilla en 12. de Junio de 1719. años.

Mro. D. Francisco Freyxoo de Aguilon.

LI-

LICENCIA DEL JUEZ.

DON Antonio Fernando Maria de Milan, del Consejo de su Magestad, su Oidor en la Real Audiencia de esta Ciudad, y Juez Superintendente de las Imprentas, y Librerias de ella, y su partido, &c. Doy Licencia para que por vna vez, y no passando de veinte pliegos, se reimprima, vn tratado de Cirugia, cuyo titulo es de Morbo Gallico, su Autor el Licenciado Pedro Lopez Pinna, Maestro Cirujano, sobre q han dado su censura, y parecer, las personas à quien se lo he cometido. Sevilla, Junio 14. de 1719.

Don Antonio Fernando Maria de Milan.

PAra ſacar à luz qualquiera obra, tiene el hombre que la ſaca, neceſsidad de ſer ſabio, anciano, y experimentado; porque no ſiendolo, ſe expone à la cenſura comun de todos. Oy no ſe hallan en mi eſtas partes, porque me confieſſo de pocos años (reſpecto de lo mucho que ay que ſaber) y con experiencia de veinte y dos años (que ſon los que ha que exercito el Arte de Cirugia, poco tiempo para obſervar mucho) mas como la ſciencia no ſe funda ſobre muchos años, ſino ſobre buen ingenio, como vn Docto dixo: *Non ætate, verùm ingenio adipiſcimur ſapientiam.* Concibiendo en mi eſta razon, y alentandome vnas palabras que el Eſpiritu Santo dixo. Eccleſiaſt. cap. 38. que cada vno en ſu Arte es ſabio: *Vnuſquiſque in ſua ſcientia ſapiens eſt.* No ſiendo vanidad mi eſtudio, porque mis cortos trabajos no fueſſen obra muerta, como lo es la Fè, y ſabiduria ſin obras, ſegun el Eſpiritu Santo: *Sicut fides, ità, & ſapientia ſine operibus mortua eſt.* Por eſta cauſa, y deſeo que de manifeſtar tengo lo que he adquirido con mi eſtudio, y obſervado con experiencia para enſeñarle; y porque lo diga todo, ver que en nueſtra facultad enſeña quien no ha comenzado à ſaber, me ha obligado à ſacar en publico mis faltas (que para los Doctos juzgo eſte trabajo por ſuperfluo) mas como mi intencion es nacida de buen zelo, tu piadoſo Lector, la diſsimularàs, y con prudencia, y buen juicio ſupliràs las que en eſte Tratado hallares: y conſidera, que me ha movido à eſcrivirle, aver pocos libros eſcritos en Caſtellano, que traten del *Morbo Gallico*, y eſſos cortos, y confuſos. Y para que ſe aprovechen todos los Cirujanos Romanciſtas, que como (por nueſtros pecados) el Morbo Gallico es enfermedad tan comun, todos comunmente le curan; y con eſte Tratado podràn, con menos peligro de errarlo, curarle con todos ſus afectos, y ſympthomas, pues

con

tanta claridad, y en lenguage materno ...
que en èl hallaras remedio para qual quiera accidente
este achaque: y te assèguro, que los que hallares son selec-
os, y experimentados. Y assi, en la ocasion puedes poner-
os en execucion, obrando con prudencia. Y si algunos te
arecieren comunes, por averlos visto en otros, no te cause
novedad, que como dixo Aristoteles, y Terencio, ninguna
cosa se puede dezir, que primero no fue dicha; y el Espiritu
Santo: *Nihil novum sub sole.* Y esso tienen de mejor, por-
que vsaràs de remedios experimentados, que serà mas se-
guro que hazer nuevas experiencias. Y assi, alaba à Dios
de que halles en este Tratado remedios comprobados con
razon, y experiencia; y si te faltàre algo de todo lo que
huvieres menester, y no lo hallares en èl, perdona, porque
la obra es pequeña, y no se me avrà ofrecido el caso: y co-
mo dixo Platon, ninguno puede empezar, y acabar. Si
acaso esta obra te agrada, darè à la estampa luego otro Tra-
tado de Cirugia, en apoyo de la via particular, y primera
intencion, que ya le tengo escrito, y por algunas ocupacio-
nes he retardado el darle à la estampa, y otras observacio-
nes, y trabajos que en la assistencia, y sequito de las Cam-
pañas he observado. Todos te los prometo, si este trabajo
sale à tu gusto; Vale.

T. Ae

TABLA DE LOS CAPITULOS CONTENIDOS en este Libro.

CAp. I. Declaracion, definicion, y origen que tuvo el Morbo Gallico, la diversidad de nombres que le han dado. fol. 1.

Daños que causa la demasiada Venus. fol. 3.

De donde tomaron nombre las bubas. fol. 4.

Cap. II. De las diferiencias de esta enfermedad. fol. 10.

Cap. III. De las causas de esta enfermedad. fol. 12.

Cap. IV. De las señales en universal. fol. 12.

Cap. V. De las señales de cada especie. fol. 15.

Conocimiento del humor que peca en las bubas. fol. 17.

Señales de la segunda especie. fol. 17.

Señales de la tercera especie. fol. 21.

Cap. VI. De los pronosticos del Morbo Gallico. fol. 24.

Cap. VII. De la curacion del Morbo Gallico. fol. 27.

Jaraves para los Galicados, quando son de temperamento flematico. fol. 34.

Para melancolicos. fol. 34.

Para colericos. fol. 35.

Polvos magistrales. fol. 36.

Cap. VIII. De la Raiz de la China. fol. 37.

Virtudes de la China. fol. 38.

Cap. IX. del Palo santo. fol. 40.

Virtudes del Palo santo. fol. 40.

Vino santo. fol. 44.

Otro vino aromatico. fol. 44.

Vino santo en forma de jarave. fol. 45.

Otro vino santo en forma de jarave. 45.

Cap. X. De la zarza parrilla. fol. 46.

Virtudes de la zarza parrilla. fol. 46.

Agua de zarza. fol. 47.

Sudores en estufa. fol. 48.

Jarave Magistral de zarza. fol. 50.

Jara.

Jarave Magistral que se vsaba en el Hospital Real de Madrid. fol. 50.
Jarave Magistral de muy buena ordinata. fol. 51.
Jarave Magistral de zarza. fol. 51.
Sirupus Magistrales. fol. 52.
De officina Medica. fol. 53.
Jarrillos de Agua de zarza. fol. 53.
Polvos de zarza. fol. 54.
Conserva del Soldado. fol. 54.
Conserva muy buena. fol. 55.
Cap. XI. Del Mercurio. fol. 56.
Efectos del Mercurio. fol. 57.
Recetas del vnguento de Mercurio. fol. 58.
Admirable composicion. fol. 59.
El vnguento que yo vso. fol. 60.
Cap. XII. Ponese en practica la cura de las vnciones. fol. 60.
Las partes que se han de vntar. fol. 61.
Conocimiento que el Mercurio ha he echo su obra. fol. 62.
Preparar con Jaraves de Chicoria, y otros. fol. 64.
Agua blanca. fol. 65.
Cap. XIII. De los Accidentes que à los vntados con el Mercurio suelen venir. fol. 65.
Immoderado fluxo à la boca. fol. 66.
Del essere. fol. 66.
Tenesmo. fol. 68.
Almorranas. fol. 69.
Vomitos. fol. 70.
Mal de madre. fol. 70.
Vigilia immodica. fol. 72.
Constipado de vientre. fol. 72.
Fluxo de sangre. fol. 72.
Dientes negros. fol. 74.
Quinta intencion. fol. 74.
Con-

Conserva para despues de las vnciones. fol. 75.
Tablillas eficaces. fol. 75.
Pildoras aureas. fol. 76.
Regimiento vniversal. fol. 76.
Cap. XIV. De la cura del Morbo Gallico con los parches. fol. 77.
Lo que yo vso. fol. 79.
Cap. XV. De la curacion del Morbo Gallico por sahumerio. fol. 79.
Estufa. fol. 81.
Pastillas d el Cinabrio para dar los humos à los Galicados. fol. 83.
La receta que yo vso. fol. 84.
Cap. XVI. De otros generos de remedios que ay. fol. 84.
Polvos del prcipitado blanco. fol. 85.
Pildoras Mercuriales. fol. 86.
Pildoras de polvos precipitados. fol. 89.
Methodo de preparar los polvos. fol. 89.
Pildoras. fol. 89.
Bocado. fol. 90.
Vomitorio. fol. 90.
Tablillas. fol. 91.
Polvos Magistrales. fol. 91.
Agua para consumir las reliquas. fol. 91.
Agua Magistral. fol. 92.
Otra agua. fol. 92.
Apozima. fol. 92.
Otra mas eficaz. fol. 93.
Otra mas eficaz. fol. 93.
Jarave Magistral. fol. 94.
Advertencias, y remedios. fol. 96.
Decoctum. fol. 96.
Agua divina. fol. 97.
Opiata. fol. 97.
De

De otros remedios. fol. 98.
Cap. XVII. De la alopecia. fol. 99.
Agua de mucha estimacion. fol. 100.
Cap. XVIII. De las talparias. fol. 101.
Cap. XIX. De las gomas. fol. 103.
Eficaz emplastro. fol. 103.
Emplastro de Mucilagos. fol. 104.
Cap. XX. De las pustulas Gallicas. fol. 106.
Cap. XXI. De las manchas, y empeines. fol. 107.
Cap. XXII. De la flema salada. fol. 108.
Agua de Soliman. fol. 109.
Cap. XXIII. De los dolores Gallicos. fol. 110.
Cap. XXIV. De las vlceras Gallicas. fol. 113.
Cap. XXV. De las vlceras Gallicas de la boca. fol. 115.
Cap. XXVI. De las vlceras del pudendo, y vlcera. fol. 118.
Cap. XXVII. De las Berrugas Gallicas del pudendo. fol. 123.
Cap. XXVIII. De la gonorrea Galica. fol. 124.
Bebida admirable para el ardor de orina. fol. 128.
Pildoras de noble estimacion. fol. 128.
Agua noble. fol. 129.
Bocado eficaz. fol. 129.
Cap. XXIX. De los Bubones Gallicos. fol. 130.
Eficaz emplastro. fol. 134.
Caustico selecto. fol. 134.
Cap. XXX. De la sarna. fol. 135.

FIN.

TRA-

TRATADO, DE MORBO GALLICO.

DECLARASE LA DEFINICION, ORIGEN que tuvo, y de la diversidad de nombres, que le han dado.

CAPITVLO PRIMERO.



L superfluo coyto destruye, y desvarata vniversalmente toda la maquina de el cuerpo humano, y particularmente cada miembro de por sì. Cornelio Celso, *lib.* 1. *cap.* 3. dize: En el acto venereo toda la maquina de el cuerpo humano se bambonea, desmorona, y tiembla. Y Juanicio *in Isagoras* dize: El coyto debilita el cuerpo, y disminuye la virtud, y la enfria. *Coytus debilitat corpus, & minuit naturalem virtutem; ideòque infrigidat.* Y Avicen. *lib.* 1. *cant. cap.* 170. dize: El mucho coyto debilita el cuerpo, y haze que herede varias especies de daños, y dolores. *Multus coytus debilitat corpus, facitque ipsum hæreditare varias species nocumentorum, & dolorum.* Levino Lemnio afirma, que los actos venereos destruyen, marchitan, desflorecen, y afean toda la hermosura, gentileza, y brio de el hombre, dexandole seco, y marchito.

Ofende gravissimamente el coyto immoderado à la cabeza, daña los nervios, y ofende la vista, destruye las fuerzas, corrompe el cuerpo, y le debilita, y haze en breve los hombres viejos: de doctrina de Galeno, de Avicena, Rhasis, Alberto Magno, y Arnaldo. Y dize mas Galeno *de Historia Philosophica*, que el semen es parte

del celebro. Y Pytagoras, segun refiere Laercio, dize, que el semen es vna gota, que cae de los sessos. Todo esto enseñò con mas elegancia el antiguo, y doctissimo Hypocrates, en el libro *de aere, & aqua.* Tambien es de esta opinion el Divino S. Agustin, S. Gregorio, *lib. de virtutibus animi, cap.* 17. Nemessio, *lib. de natura hominis, cap.* 24. Constantino Africano, *lib. de coytu.* Avicen. *lib.* 3. *sen.* 20. *cap.* 13. *tract.* 1. y Arnaldo *en el lib.* 2. *Breviarij, cap.* 215.

Ofende el coyto à los ojos, y los haze cavos; porque de la parte interna de la cabeza les baxa mucha parte de espiritus, como lo enseña Galeno *en el lib. de los Placitos de Hypp.* y Platon, y Aecio *en el tetrabili* 2. *serm.* 3. *cap.* 3.

Al estomago ofende damasiado este vicio; porque como dize Quinto Sereno Samoniaco *in versiculis de stomacho*, es el estomago el governador, y Rey de las demas partes, que le componen; porque estando el estomago valiente, todo el cuerpo lo està; y si por el contrario debil, todos los restantes miembros se debilitan. Macrovio llama al estomago, Padre de familias; y los Modernos le llaman, oficina, que adereza el manjar, para las demàs partes: Es assimismo la mesa, donde todos los miembros, y partes del cuerpo, como huespedes, se sientan à comer. Y assi, daña la Venus al estomago, mas que à otro miembro; como lo dize Gal. 3. *epydem. cap.* 3. Aecio. *tetrab.* 3. *serm.* 3. *cap.* 24. y Avic. *lib.* 3. *fen.* 13.

Y assimismo, in continenti es ofendido el higado, porque como el manjar entra en el estomago, y para repartirse hecho sangre por todas las partes del cuerpo, se ava de cozer, y sazonar en el higado, que es assiento de la facultad natural, à cuyo cargo està acabar de cozer, y perficionar el alimento. De aqui es, que inficionado vna vez el higado, no puede dexar de dañarse el alimento, que en èl se recibe; y por consiguiente, à todo el cuerpo, à quien se comunica.

Da-

ſiere, que yo le llamarè con el Maeſtro Fr. Franciſco Farfan, Canonigo de la Igleſia de Salamanca, en el libro que intitulò: *Remedios de la torpeza*: Peſte de Venus, y azote del Cielo.

Eſta enfermedad es contagioſa, y epidemial, ſegun eſcriven muchos Autores, y entre ellos Nicolao Maſſa, *lib. de Mo bo Gallico, tract. 1. cap. 2. in quo declaratur, quòd non ſolum per contractus coytus, ſed per alios contactus, & per intrinſecam alterationem fit Morbus Gallicus.* Dize, que lo es, y que las bubas ſe engendran de intrinſeca alteracion, y muchas vezes de intrinſeco contagio. Declara, que el contagio ſe haze por exhalacion de malos vapores, y que de qualquiera mala enfermedad material ſe exhalaba por malo, como dize Galeno, y el Conſiliador: y que como eſta enfermedad ſea material, comunicada à todo el cuerpo, de alli es, que los vapores elevados de qualquiera parte del cuerpo, puedan inficionar à otro, principalmente ſi el tal eſtuviere diſpueſto, y preparado para la tal infeccion. Y como dize Ariſtoteles, 2. *de Anima: Actus activorum fit in paciente benè diſpoſito, & etiam per aerem per os inſpiratum, & aliquos alios contactus, aut cibi, & potus, aut veſtimentorum.* Y Fernelio *en el lugar citado arriba*, al fin del capitulo dize: *Itàque luis venerea totius ſubſtantiæ affectus eſt occultus, & contagioſus.* Eſtas ſon las razones con que ſe comprueba ſer eſta enfermedad contagioſa, por la facilidad de comunicarſe eſta enfermedad, aſsi por infeccion de la reſpiracion, como de la ropa, cama, bebida, oſculos, veſtidos, acto venereo, y otras cauſas, que todas manifieſtan ſer eſta enfermedad contagioſa.

De vn oſculo ſe pega eſta enfermedad, y de acoſtarſe en la cama de vn inficionado. Y ſino lo creeis, oìd à Maſſa en el capitulo alegado, y vereis, que dize: Que à vn amigo ſuyo ſe le pegò ſolo de acoſtarſe en la ca-

ma,

ma, donde se acostò vno que tenia vna llaga galica, y que luego se inficionò. Otros muchos exemplos pudieramos traer, que nos suceden por instantes.

Suelen pegarse las bubas à los niños del pecho, y de estos al Ama que le cria, y desta à su marido, y de su marido à toda la gente de su casa. Y aunque en comprobacion desta verdad he leido Historias, contarè vna.

En la Ciudad de Xerez de los Cavalleros, en Estremadura, vn Niño pobre, y huerfano, aviendose muerto su madre, vnas piadosas mugeres le dieron el pecho; luego se les hizieron à cada vna vlcerillas berrugosas en los pezones de las tetas, y de alli à poco le dieron dolores en las junturas, y dellas se le pegaron luego à sus maridos, y hijos, y les salieron en la frente, y cabeza botores, y pustulas. Vn Medico docto que me lo comunicò, que à esta sazon vivia en esta Ciudad, fue llamado para curar toda esta gente, y maravillado de que toda esta vezindad se inficionasse à vn mismo tiempo, inquiriò la causa, y escudriñò, y vino à saber, que la madre del Niño estaba galicada quando muriò, y que el Niño tenia tres llaguillas en la boca, de adonde se les avian pegado à las mugeres.

Esta doctrina enseña Antonio Musa, de que se pueden pegar las bubas por los pechos à las mugeres; y por la boca, asiento, y partes porosas del cuerpo se le pueden pegar al hombre, y à la muger. Y aunque este Autor afirma, que no vido que à nadie se le pegassen las bubas, sino es por osculo, ò por el acto venereo; con todo esso dize: Que no se atreviera èl, con la persona tocada deste contagio, à comer en vn plato, ni à beber en vaso, ni à dormir en vna cama, ni aun à limpiarse en los mismos Lienzos. Por cierto, que no sin causa dize este grave Autor estas palabras; porque assi como es cosa possible, y facil, que el anhelito, y respiracion del inficionado por lle-

llegar al rostro del complice, ò por estar cerca dèl, penetra à la parte interior, y comunique aquel veneno al pulmon, y el pulmon al higado. Assi, que por qualesquiera tocamientos, ò por comer en vn plato, ò beber en vn vaso, ò vestir vn mismo vestido, se puede inficionar vna parte del cuerpo, mayormente si es porosa, y delicada; y aquella inficionada, dañar, è inficionar la que està junto à ella, y aquella à la otra, hasta llegar al higado: el qual dañado (como es la fuente, y seminario de la sangre, que se reparte por el cuerpo) daña al alimento, convirtiendolo en este humor, y dà nuevas fuerzas al primero.

Pruebase ser esta enfermedad contagiosa, porque la padecen criaturas, donzellas muy recogidas, Religiosos, y Religiosas de muy santa vida, como experimentamos cada dia.

Pero el pegarse esta landre rabiosa, es lo mas ordinario por el acto venereo, porque aquel humor contagioso, ademàs de ser mordaz, es muy penetrativo; y como por el acto venereo se alteran, y calientã mucho aquellas verendas partes, en las quales, por ser muy humedas, y delicadas, y en las ingles, que tambien lo son, y porosas; ayudando à ello el calor natural, y el que de nuevo se adquiere por la agitacion, con facilidad se vienen à abrir los poros, y por ellos se dà entrada à aquel veneno hasta llegar à dañar el higado, fuente, y raiz deste mal.

Fuera de todas las causas dichas, puede tener esta enfermedad qualquier persona sin ser de contagio, sino por corrupcion de humores, que se le corrompan, y derramen por todo el cuerpo. Y sino, pregunto: Al primero que la tuvo quien se la pegò? Pues de la misma manera que à este se le engendraron, tambien se le pueden engendrar à otra qualquiera persona.

A los que se les pega de mugeres, por aver tenido acto

venereo, luego le salen llagas en el pudendo: y si es muger, y ha tenido acto con hombre infecto, le salen en la vulva, que parece aver sido dado este mal por Dios N.S. para castigo de la luxuria, pues luego dà en aquellas partes, y las abrassa.

Tambien le suelen salir pustulas berrugosas, como crestas, ò condilomas en el asiento, y en los testiculos: otras vezes bubones: otras gonorreas virulentas con purgacion de materias, con mucho escozor, y ardor, que suele durar muchos dias. Asimismo le suele dar vna ronquera, ò aspereza de garganta. Suelen salir en la frente, cabeza, junto à la nariz, y barba vnos granos, botores, ò postillas. Y tambien le suelen venir vlceras corrosivas en la boca, garganta, y columela, y otros muchos afectos que ay, y estàn referidos.

CAPITVLO II.
DE LAS DIFERENCIAS DE ESTA enfermedad.

DEsta enfermedad, llamada Morbo Gallico, ò Hispano, por mejor dezir, pues tanto ay en España en nuestros tiempos, ay tres especies, ò diferencias, primera, segunda, y tercera.

La primera especie es, quando la enfermedad està en el principio: La segunda, quando và en aumento. La tercera, quando llega al estado; que aunque en rigor todas enfermedades tienen quatro tiempos con la declinacion, muchas vezes declinan en el principio, y otras en el aumento sin llegar al estado. Mas realmente la essencia deste mal es vna, aunque tiene varios, y diversos accidentes, q̃ suelen ir sucediendo diferentes en diferẽtes complexiones. Y por irse haziendo el mal antiguo, se les vàn corrompiẽdo los humores, y la complexiõ de los miembros,

y sucediendo vnos accidentes, y otros.

La primera especie es principio del Morbo Gallico, originada de causas primitivas, y suele sanarse de sì misma con buen regimiento, y los que no le tienen, dentro de breves dias buelven à reincidir, aunque ayan sido curados. De adonde colegimos, que el casto regimiento en esta enfermedad importa el todo. Y como este mal comunmente proceda de causa oculta, y maligna: por esso dixo Nicolao Massa, que es mal casi incurable, en especial en los que son comedores, glotones, bebedores, y que no se abstienen del pestifero vicio de la Venus.

La segunda especie tiene necessidad de curarse precissamente, porque de otra suerte dariamos ocasion que se fuesse aumentando, y con el buen regimiento, con cura propria dura el mal el tiempo que dura la curacion, restaurando à la naturaleza con castidad, y buen govierno. Y con esta curacion duran muchos dias, y años sin reincidir en este afecto. Y si el hombre fuere muy vicioso, muy en breve bolverà à enfermar. Y lo mismo le sucederà à los de primera especie, si fueren mal regidos, y dados à la Venus. Debese considerar, que esta segunda especie sucede despues de algun tiempo de la primera, y los humores se vàn corrompiendo, y por la mayor parte las causas son antecedentes.

La tercera especie es, quando con ella dà calentura, y los miembros se vàn resolviendo, y consumiendo, y son las causas conjuntas, y suelen ser curados muchos con largas evacuaciones, y casto regimiento. Y si les falta buena complexion, y temperamento, aunque mas buen regimiento aya, remanecen con vnas malas reliquias, sentimientos, y dolores à los movimientos del tiempo.

CAPITVLO III.
De las causas de esta enfermedad.

YA hemos referido arriba las causas desta abominable enfermedad, que son internas, y externas, ò primitivas. En primera especie son primitivas, ò externas, como por tener acto venereo, ò aver dado osculos, ò por aver dormido en la ropa de los inficionados, &c. Y las causas interiores son antecedentes, porque en el higado se yerra la virtudud digestiva, y por consiguiente en los miembros: y como el higado sea el miembro principal, y dispensero de todo el cuerpo, y yerre en èl la virtud digestiva, como esta digestion vaya errada, y corrompida, los miembros flacos no la pueden digerir, y asi se opilan, por cuya causa se engendran los dolores, apostemas, y vlceras, opilaciones, y otros efectos, por averse corrompido los humores que ya fueron viciados, y de aqui viene à confirmarse esta mala calidad galica. Y si alguno preguntare, què cosa sea esta mala calidad oculta, si es por ventura frialdad, humedad, calor, ò sequedad excedente; respondo con Juan Calvo, Valenciano, famoso Medico, y Cirujano, en el tratado que escriviò de Morbo Gallico, que no es nada de todo esto, sino vna mala calidad oculta, la qual à toda sustancia nos inficiona.

CAPITVLO IV.
De las señales en universal.

PAra saber curar vna enfermedad, tiene necessidad el Medico, ò Cirujano de conocerla, porque sino la conoce, no la sabrà curar, y conocida, facilmente se le puede aplicar el remedio: y asi conviene poner las seña-

les

les de esta contagiosa, y maligna enfermedad, aunque bien declaradas quedan ya: mas lo que importa tanto para el buen acierto, no importa que se diga muchas vezes, que mas vale para que mas facilmente se comprehenda. Guido: *Nunquam benè dicitur, quod satis non dicitur.*

Las señales del Morbo Gallico son muchas, y assi de vnos vendrèmos en conocimiento de otros. Es señal cierta la gonorrea virulenta; pero es de advertir, que ay dos maneras de gonorreas, vna propria, y otra impropria. La propria es, quando por la via del pudendo, assi en el hombre, como en la muger, sale el semen puro, ò sustancia semejante à èl: lo qual sucede por estar los vasos espermaticos paralipticos. Esta no nos toca. La otra es, quando sale por esta via vna materia fetida con ardor, y escozor, y es originada de algunas vlcerillas, que ay en ella; y quando esta materia es expelida, la parte siente dolor, y escozor, por ser acre, y mordaz, y altèra las partes por donde passa: y quando se erige el miembro, sienten graves dolores, porque se dilatan con solucion de continuidad las vlcerillas.

Señales ciertas de el Morbo Gallico son las vlceras en el pudendo: estas son malignas, contumaces; y si tienen dureza, y callosidad, son muy dificiles de curar, en especial, si ha procedido bubon; y si estas vienen en segunda especie, es el remedio entrar al paciente en las vnciones, porque sino, tarde sanarà. La pelona es manifiesta señal. Ay pustulas por la frente, al nacimiento del pelo, junto à la nariz, en el cuello, por baxo del ombligo, y en otras partes de el cuerpo, con escoriaciones en la boca, y vlceras corrosivas en la campanilla, fauces, y paladar.

Es muy cierta señal, quando las vlceras cicatrizadas se buelven à abrir, y se hazen callosas, sin corrupcion

em

en el huesso. Ay dolores en la cabeza, en las junturas, ombros, brazos, piernas, espinillas, y gomas, ò tolondrones en la cabeza, en los brazos, y piernas muy assidos, y arraigados en los huessos, tofos, y otras muchas señales, que tienen similitud con los que quedan referidos. Ay lassitud en todo el cuerpo, y los enfermos no pueden abrir, ni cerrar las manos, sino es con pesadumbre. Ay en la cabeza, barba, palmas de las manos, y plantas de los pies, vna cachaza, à modo de flema salada con ragadias. Suelen tener talparias; y si el enfermo, assi hombre, como muger, sin aver precedido alguna enfermedad, perdiere el color bueno, y natural, que antes tenia, cobrandolo palido, verdinegro, ù otro qualquiera mal color, y junto con esto algunos dolorcillos, ya en la cabeza, ya en los brazos, ya en las rudillas, y ya en otra parte del cuerpo, señal clara, y evidente es, que el enfermo tiene bubas, y que los tales dolores son galicos: estos se aumentan con la ausencia del Sol.

Suelen tener los galicados vna calenturilla lenta, y diurna, que nace de putrefaccion de humores gruessos, y de esta suelen passar en ardientes, y en ethicas. A algunos se le suele comer el huesso criboso, por causa de humores acres, atrabiliarios, y malignos: A otros les dà vna aspereza de garganta, sin aver tenido distilaciones, y despues se les và corroyendo el gallillo, ò columela, aviendo precedido dolores, bubones galicos, pustulas, ò gonorreas galicas; señal es, que estos tales tienen el Morbo confirmado. Los bubones, quando se supuran, y abren, es buena cura; y al contrario, es dañoso. Y muchas vezes estos bubones abiertos degeneran en vlceras malignas, cacoethas, ambulativas, putridas, y contumaces. Estas señales ay tambien en las mugeres galicadas; y assi, en viendolas, huir dellas, como del diablo. *Quia fœnum habet in fronte, longè fuge.*

No

No es de essencia, para conocer el Morbo Gallico, que aya todas estas señales juntas, basta que aya vnas en vnos enfermos, y otras en otros. Doctrina es de Nicol. Massa *de Morbo Gallico, tit.1.c.7. Non tamen omnia signa, aut accidentia sunt necessaria, sed sufficit quòd sint aliqua, aut dolores, & pustulæ, aut vnum tantùm, aut pustulæ, aut vlcus in virga tantùm, vel alio aliquo membro, vel apostema, vel squamæ in volis: & ideò quando plura, aut omnia signa apparent, audacter ægritudinis essentiam pronunciant.*

CAPITVLO V.

De las señales en particular de cada especie.

YA queda escrito, que ay tres especies, ò diferencias de Morbo Gallico, y tambien sus señales; mas es necessario, para que procedamos con buen methodo, saber, què señales ay en primera especie, segunda, y tercera, para que no ignoremos su conocimiento, y para que sea curada cada vna con remedios competentes.

Primera especie.

SOn señales ciertas de la primera especie la pelona, la qual no tiene mas malicia que vn vapor sutil, que se derramò por el cutis, y raizes del pelo. Las vlceras en el pudendo de el hombre, y en la vulva en la muger. Bubones, gonorreas, vlcerillas en la garganta, postillas en la frente, y rostro, dolores en la cabeza à la parte anterior, en los articulos, brazos, y piernas, son evidentes señales de esta primera especie. Assimismo se manifiestan estas señales en la misma parte, donde fue comunicada la buba por qualquiera de las causas dichas. Esto se manifiesta, aviendo aspereza de garganta, y ronquera, apostemas, bubones, dolores, y algunas otras señales, como berrugas en el pudendo, vulva, ò siesso. Las

llaguillas, que nacen entre los dedos de los pies, y de las manos, grietas, y ragadias, son señales desta primera especie. Los dolorcillos en el pecho, sobre el huesso esternon, y claviculas, son señales ciertas. En los angulos de la boca, y labios ay bubas, que es menester tocarlas con agua blanca, ò fuerte de dorar, corregida con agua rosada: y el mismo remedio debe hazerse a las berrugas, y botores de la vulva, y asiento.

Suele salir en el dedo menique del pie, y en el segundo vna vlcerilla maligna, dolorosa, que casi no ay remedio para ella, sino es de los que curan el Morbo Gallico. En la parte baxa del balano en el miembro viril, suele venir vna hinchazon grande con dolor, inflamacion, y accidentes terribles: à estos tales conviene luego sangrarlos de los brazos, y tobillos. Tambien viene al prepucio otro accidente; y es, que se hincha, y buelve àzia tràs, haziendo vn tumor, y vna vlcera por cima travesada, que se haze de apretarse mucho el prepucio. El remedio es bolverlo à encapullar con baños de cocimiento de malvas, malvavisco, y simiente de lino, con manteca de Vacas labada. Y tal vez viene à ser de tan mala calidad esta vlcera, tan putrida, corrosiva, ò carbunculosa, que obliga à circuncidar para librarle de corrupcion. Suele venir tambien à las mugeres demasiada sangre por intervalos de tiempo, y materias putridas por la boca de la vulva, causadas de vlceras putridas con mucho dolor sobre el huesso sacro, y pubis, y region de la madre. Y quando este accidente no obedece à los remedios ordinarios, como son sangrias, purgas, magistrales, ni geringatorios para absterger, conviene darle sudores de palo santo, y zarzaparrilla, y vntar las ingles, huesso sacro con el vnguento de Mercurio, que con èl se consumiràn las materias, y sanaràn las vlceras. Y de tan mala calidad pueden ser estas vlceras, que serà

muy

muy vtil remedio ordenarle las vnciones.

Eſtas ſeñales ya dichas, ò algunas de ellas ſuele tener eſte mal en el principio, y aſsi caſi todo vn año; y curados dentro de èl, ſuelen quedar ſanos, y ratificados en la cura.

Conocimiento del humor, que peca en las bubas.

SVelen ſalir las bubas por la mayor parte (aunque no à todos) dentro de dos meſes, poco mas, ò menos, conforme el fuego. Y porque no ſon los ſugetos todos vnos, ni vniformes los temperamentos, y cauſas, digo, que à los ſanguineos les ſalen las bubas redondas, grandes, y amarillas. En los cuerpos blancos coloradas, en los colericos menudas, y algo coloradas. Las que ſon de flema, ſon blancas, coſtroſas, y algo humedas. Las melancolicas ſalen como empeynes, deſencandoſe en medio, y en la circunferencia multiplicandoſe, de ſuerte, que por los accidentes, que ſe hallaren en las tales enfermedades, y la forma, y color de las puſtulas, y botores, que aparecieren, ſe conocerà facilmente el humor que abunda, y peca, y de adonde proceden las bubas; porque bien conocidas eſtas cauſas, y ſeñales, ſe podrà mejor pronoſticar, y vſar de los remedios mas eſſenciales, notando, que eſta primera eſpecie es mas contagioſa que la ſegunda; y aunque ſe cure muy bien, no por eſſo eſcuſa que no venga la ſegunda, ſino es quando le ſobrevinieſſe alguna enfermedad, que curada ella, quede libre, y ſeguro el paciente.

Señales de la ſegunda eſpecie.

LAs ſeñales de la ſegunda eſpecie ſon todos los accidentes, y efectos de la primera en la recaida; y ſe reconoce, quando han paſſado doze meſes de la primera, ſi acaſo en eſte tiempo de los doze meſes no ay com-

plicacion de vlceras, apostemas, ò dolores de cabeza;
todas señales pessimas, que en tal caso ya el enfermo es-
tà en segunda especie. Y assi, aviendo tenido la prime-
ra especie, ò qualquiera dolor, ò apostema, ò vlcera, ò
dolor de cabeza, y de junturas, dirèmos que es señal de
esta segunda especie. Y siempre que aya alguna cosa de
estas (aunque no todas) se le pregunte al enfermo, si tu-
vo alguna cosa de aquellas, con que suele empezar el
mal, para que siendo conocido, se cure con su cura pro-
pria. Y aunque qualquiera destos afectos aya doze años,
ò mas que passaron, bolviendo à reincidir, se atribuye à
la segunda especie deste Morbo Gallico.

Ay en esta segunda especie bubas, dolores de cabeza
grandes en la parte anterior, que les agrava mucho de
parte de tarde, y quando el cuerpo està lleno, padecen
mas. Ay dolor en la cerviz grande, y à vezes haze an-
dar la cabeza baxa, ò torcida. Ay dolores en las juntu-
ras, y en medio de la tibia, con gomas, sobrehuessos, y
tolondrones scirrosos: y estos mismos afectos en la cabe-
za, y frente. Ay dolores en los miembros espirituales,
y nutritivos; assi como en los intestinos, estomago, riño-
nes, y en el pecho, y claviculas, y no ay remedio que
los mitigue, sino la cura propria.

En el quadril, ò anca viene vn dolor à manera de cia-
tica, que haze cogear, y el enfermo no puede acostar se
sobre èl; y si se acuesta, todos los demas miembros del
cuerpo tiene cansados, porque trabajan mucho para mo-
verse. La cura es traer la evacuacion à la boca antes de
mas, que de menos, y vntar la parte con vnguento rosa-
do; y en este caso nuestras pildoras de precipitado blan-
co, la vntura particular del vnguento de Mercurio son
eficazes, y aprovechan à muchos, segun nuestra expe-
riencia. Y todos estos dolores siendo legitimos deste
Morbo, crecen desde visperas hasta el alva, y es, que
con

con la ausencia del Sol se enfrian las junturas, y en particular los huessos, paniculos, y partes nerviosas, que de su naturaleza tienen poco calor, y son frias, y secas, y assi resisten menos, y crecen los humores gruessos; y quando viene el alva, como sale el Sol, se corrobora el calor nativo, y con su calor se consumen los humores, y assi no afligen tanto.

Apostemanse los testiculos, poniendose gruessos, y duros, y ratificados: es bueno el Empr. Cartaginès. Y tambien ay en ellos vlceras cacoethes.

En las rudillas se hazen tumores flatulentos, y vlceras sinvasas, y suele, quando ay tumores en las rudillas, consumirse el femur; y curados con el Mercurio, sirve el Empr. Cartaginès.

Es señal de esta segunda especie todas las vlceras malignas, virulentas, y corrosivas en todo el cuerpo, cabeza, brazos, pecho, y piernas; y aunque las vlceras de la cabeza sean penetrantes, es la mejor cura para ellas las vnciones de Mercurio.

A los ojos vienen optalmias con demasiadas lagrymas, con muy grandes dolores, à vezes en vno, y à vezes en ambos, y les agrava mas de noche, que de dia; y se ha visto morir deste achaque, ò padecer mucho, sino son socorridos con la vncion del Mercurio, y estos tales conviene darles vna vntura mas.

En las narizes ay costras, y tapan la respiracion; y en descuydandose, se corrompen los huessos sin entenderlo, sino son socorridos con el Mercurio: y tambien ay vlceras, que à no socorrerlas con tiempo, atajando su malicia, hazen caries en el huesso, ò ternilla. A estas vlceras socorro yo con lavatorio de sandalos citrinos, que libran de toda putrefaccion, ò los mundifico con el vnguento de Mercurio, y blanco mistos.

En el pico, y punta de la nariz, y à vn lado de ella, y

en las encias, por cima de los dientes, y en el paladar, boca, y columela, y fauces se hazen vlceras, que corrige el agua blanca, y sana la vncion. Tambien vienen vlceras en la lengua, que necessitan de vnciones, aplicandole zumo de lechugas, de auricula muris, ò de orejas de Abad.

Ay en el pecho dos maneras de estrechura de anhelito: La vna es causa de vn tuberculo, que se haze en el essofago, y es quasi esquinancia, y sino se cura en breve, permanece muchos dias, hasta que se corrompe, y causa la muerte. Las señales deste tuberculo son grande estrechura de anhelito muy frequente, con vnas pipas quando duerme, que parece que ay paxarillos en la garganta, y recibe grande pena al dormir, y tragar, y escupe alguna vez materias, y en la parte exterior de la garganta se le hazen apostemas, y se exulceran, y sale el ayre por ellas. Este es el peor accidente que viene en esta enfermedad; y sino es socorrido con las vnciones del Mercurio, pronosticarle la muerte.

El segundo apretamiento de anhelito trae las mismas señales; empero no ay materias, ni apostemas, debe ser curado con la cura vniversal.

En el cuello, y garganta se hazen vnas apostemas flematicas, que parecen lamparones, y no lo son; y curados con las vnciones, evacuando por la boca cantidad de flemas, se libran.

En el pudendo suele aver vnas vlcerillas, y apostemas, que siendo desta segunda especie, no se curan con ningun genero de remedio, sino es con la cura vniversal; y no ay que perder tiempo en esto, ni gastar medicinas, porque aunque sea como vna lanteja la vlcerilla, no sanarà sino con la cura vniversal: y lo mismo sucede con las de la vulva.

Sobre el huesso de la tibia suele criar vn sobrehuesso gran-

grande, que tal vez ſe exulcera, y ſi la cura no lo conſume, conviene deſcubrirle, y cauterizarle muy bien, y curarle ſegun arte. Eſtas ſon las ſeñales de la ſegunda eſpecie de eſte Morbo, y aunque ay otros, ſe reducen à eſtos, à quien conviene el rigor de las curas que ordenamos. Solo te advierto, que eſta ſegunda eſpecie no es tan contagioſa como la primera, aunque aya grande comunicacion, como lo enſeña Ruiz de Isla.

Señales de la tercera eſpecie.

LAs ſeñales de eſta tercera eſpecie ſon todas las de la ſegunda, quando, ò por no averſe curado el paciente, ò por averſe dado de nuevo à la Venus, deſpues de averſe curado, ò por averſe viciado los humores entre sì ſin otra cauſa, buelven los dolores, gomas, vlceras, cacoethes, y todos los demàs ſymptomas referidos.

Es aſsimiſmo ſeñal evidente, y clara la fiebre continua, aunque eſta tiene acceſsion de doze horas, que empieza deſpues de medio dia, como à las dos, ò tres de la tarde, haſta las tres de la mañana, y en algunas perſonas ſe deſpide cõ ſudor lento. Melancolizaſe el enfermo, y tiene depravada la gana del comer, y mala digeſtion, y padece ſed. Los miembros ſe conſumen, y extenuan, los pies ſe hinchan, y eſtà impedido para las acciones naturales. Suele andar blando de vientre, y tal vez ay mas camaras que quando eſtaba ſano, y el hedor es horrible. Las vlceras ſon pravas, la materia es ſutil, blanca, horrible, y eſcalentada; y las mas vezes en eſtas vlceras los hueſſos padecen caries. Los dolores ſon graves, las rucillas eſtàn hinchadas, los muſculos de los brazos ſe conſumen, dolores en las ancas, à modo de ciatica, la campanilla, y el hueſſo del paladar, y las ternillas de las narizes ſe corrompen. Achaques en el enfermo enfadoſos, con otros accidentes varios, que acu-

den à vnos enfermos vnos, y à otros enfermos otros, porque no pueden ser en todos vniformes. Y quando vieremos, que otros remedios nobles no aprovechan à quitar esta fiebre continua, el mejor, y mas seguro remedio es, darle al enfermo las vnciones del Mercurio, que assi se consume la causa; y quando la evacuacion aya cessado, le vntaràn todas las noches las espaldas, y los pechos con azeyte de almendras dulces: y el estomago, higado, y bazo con azeyte nardino; y con estas vnturas se proseguirà todo el termino de la retificacion, porque se engruessan mucho los musculos con estas vnturas, y ayudan à que se convalezca mas aprissa. Y los brazos, y piernas se vntaràn con azeyte antiguo, enjandia de Buytre, de Ansar, y tuetanos de Ternera.

En los que padecen esta tercera especie se les suele quebrar el brazo con muy poca fuerza, por estàr consumido, el qual no recibe cura propria, y assi conviene entrarlo luego en la cura, aviendo situado el brazo, y hecho lo que el arte manda, que la cura ayuda mucho à la consolidacion; y este accidente no viene, sino es en los muy corrompidos, y es muy peligroso, porque muchas vezes no suelda la fractura, y queda el brazo colgando, y en este caso vale el palo santo.

En la sed que padecen los febricitantes, despues de acabada la cura, conviene darles cordiales, y agua cocida con hinojo; y al apartarla del fuego, echarle vn manojo de culantrillo, y beba quanta quisiere, que resfria, quita la sed, y templa el cuerpo. Y en el fastidio que padecen, se le ordenaràn salsas, y apetitos, para que coma: En la indigestion, se vntarà el estomago con oleo nardino, y de absinthio: Y en las camarillas, vale la conserva de membrillos, y agua de llanten, ò verdolagas; y si perseveran, dando el pronostico, vntarlo, que venida la evacuacion à la boca, se quitan las camaras; y

la

la enfermedad queda curada. Y encargo, que aunque los enfermos estèn muy flacos, no por esso dexes de curarlos, que siempre reciben cura; y la bondad, fuerza, y virtud, que la vncion tiene en los febricitantes, no se puede escrivir, porque su operacion en los semejantes es milagrosa, especialmente, si son colericos, ò sanguineos, que à tres, ò quatro vnturas, es quitada la fiebre; y à las cinco, ò seis, ò mas vnturas, es venida la evacuacion à la boca, y la cura es acabada de hazer. Los Medicos antiguos curaban esta fiebre por ethica, caminando siempre de mal en peor, hasta la muerte, siendo assi, que la tal calentura no es mas que error en la virtud digestiva; y como llega el Mercurio, que ayuda à la digestion de los miembros, luego es consumida la fiebre: y assi, con parecer de Isla, buelvo à aconsejar, que ninguno por viejo, niño, ò flaco dexe de curarse. Y para mayor aliento, oye lo que escrive el Doctor Maroxa en el lib. 2. de sus observaciones, en la observacion 7. dize pues: Que curò vn hombre noble de vna calentura continua, con vulso, y tocado del Morbo Gallico, solo con darle vnciones del Mercurio, y que no le aprovecharon otros remedios. Y en la misma observacion cuenta, que curò al Conde de Villamonte, que padecia dolores galicos, y terciana doble continua, y que le diò las vnciones, y que sanò.

Otras historias, y exemplos pudiera escrivirte aqui, y solo escrivo este, que fue caso bien raro. En Zafra por el mes de Septiembre del año del Señor de 1662. el Doctor Diaz, y yo curamos à Don Fernando Aedo, Cavallero del Abito de Santiago, Ayuda de Camara de S. A. Serenissima, el señor Don Juan de Austria: el qual padecia calentura continua, dolores galicos tan grandes que no era possible moverse en la cama: ciego, y obstruida la vista, que no veia cosa: paraliptico de los

bra-

brazos: vlcerillas en la vexiga, y los testiculos convalidos, y muy retirados arriba con intensos dolores. Estaba muy flaco, y se le ordenaron sanguisuelas al siesso; y algo preparado, se le diò vn magistral; y algo reparado, se le ordenaron las vnciones de el Mercurio, que en breve hizieron su obra, moviendo camaras, y esputo por la boca, y durò algunos dias, con que se librò de la calentura, dolores, y vlcerillas, y convulsion de los testiculos: y de la perlesia mejorò mucho, y està quasi sano de ella; solo de la vista ha quedado torpe, aunque vee algo. Pues te asseguro, que estaba consumpto, y extenuados los brazos, que no avia mas que el cutis sobre los huessos, y que por su grande flaqueza no nos atrevimos à sangrarle, por cuya causa se le ordenaron las sanguisuelas à las hemorroides, y al fin fue libre con los demàs remedios que vsamos para la perlesia, y sed, y demàs afectos. Por estas causas se alabò tanto el remedio de las vnciones del Mercurio: pues es tan seguro, y eficaz, que consumiendo la causa, cessa el Morbo, y convalece el enfermo.

CAPITVLO VI.

De los pronosticos del Morbo Gallico.

NIcolao Massa en su libro de Morbo Gallico, tract. 1. cap. 7. in finem, dize: Que la cura desta enfermedad es dificultosa, por quanto es cronica, y con malignidad oculta: *Cura huis ægritudinis est difficilis, quoniam est cronica, & cum malignitate occulta.* Y en el 2. cap. deste 1. trat. dize: Que es mal casi incurable. Ayuda à esta doctrina saber, que las enfermedades largas se hazen de humores gruessos, crassos, y viscosos, los quales han menester mucho tiempo para atenuarse, y cozerse: y por esso esta enfermedad del Morbo Gallico es larga,

y prolija, por ser hecha de semejantes humores.

Bien al contrario de las enfermedades agudas que se hazen de humores tenues, subtiles, y biliosos. Es la causa tambien, que como en esta enfermedad estè el higado infecto, la sangre, y los demàs humores que alli se hazen se engendran viciados, de los quales las partes del cuerpo, toman mal nutrimento, y assi el calor natural se và debilitando, y juntamente con èl las facultades naturales. Por lo qual no hazen bien su oficio, ni la contriz cueze bien, ni la expultriz expele los excrementos, antes como se detienen dentro del cuerpo, son causa de que la cura sea larga.

Empero si el Morbo Gallico es de pocos dias, y con pocos accidentes, y el enfermo joven, y de buen habito, y complexion, con facilidad se remite, y quita esta enfermedad en dos meses, poco mas, ò menos, y sanan de sì mismos sin curarles, solo con vn buen regimiento. Y en los que no son tambien acomplexionados, les tarda tres, cinco, ocho, ò nueve meses, y à otros vn año. Mas como està dicho, ayudados de su buena complexion, y habito, bastales por la mayor parte vn buen regimiento, aunque no de necessidad. Y para que esto sea con mejor acierto, y methodo, convendrà ordenarle el agua simple de palo santo, ò zarzaparrilla, y evacuaciones vniversales con moderacion, conforme à la necessidad de cada vno, considerando los quatro tiempos, principio, aumento, estado, y declinacion: en todos los quales estarà mas, ò menos agravado, para poder mejor acudir al remedio.

Mas si el enfermo es anciano, y la enfermedad antigua, y el dolor de cabeza es fixo con gomas, y caries en los huessos, y vlceras cacoethes, y rebeldes, el sugeto flaco, y con calentura continua habitual, y camarillas, el sugeto debil, y consumido, es incurable; ò por lo menos,

nos, muy dificultosa su cura; porque aviendo muchos accidentes complicados, es muy mala señal, y se puede sentenciar à muerte el caso. Esta enfermedad quanto antes se curare, tendrà mas seguro el remedio. Y aunque las calenturillas de los galicados sean debiles, no descuydarse con ellas, sino poner todo esfuerzo en su cura; porque de no hazerlo assi, suelen venir à ethicos.

En las bubas, donde ay pustulas, manchas, y vlceras, se hazen rebeldes con la cura del palo santo, y zarza, y cō la vncion es cierta la salud. Y en nuestro tiempo, y antes de aora, à las malas bubas de pustulas, y vlceras, y manchas, desde luego los Medicos las entran curando con el Mercurio, sin probar remedio mas leve. Las mugeres que tienen segunda especie, y no les baxa el menstruo, curadas con el Mercurio les baxa.

Las mugeres, que les viene en segunda especie estando preñadas, pueden curarse, amenazando peligro algunos afectos galicos, desde los tres meses hasta los siete, y de alli arriba no. Y quando la evacuacion le venga à la boca, se le confortarà el estomago con algun Empr. confortativo, y el vientre sea alimentado con emplastros que nutran; y no se abrigue mucho estando en la vncion, de suerte que sudando se fatigue.

Las primeras vnturas del Mercurio son muy buenas, las segundas no obran tan bien, las terceras no obran como las segundas, y las quartas no aprovechan: y assi, conviene passar à los humos del cinabrio, como à vltimo remedio; que en estremos males, estremos remedios hemos de aplicar.

Si los curados con el Mercurio reincidieren luego, no pueden ser curados con èl, hasta que passen seis meses.

Y si son curados con el palo Guayacan, y recaen, tienen necessidad de que passen quatro meses primero, para bolver à ser curados con èl, y no antes.

CA-

CAPITVLO VII.
De la curacion de el Morbo Gallico.

LOs remedios, que en esta enfermedad convienen, son muchos, segun el estado en que se halla; porque vnas vezes con buen regimiento, y algunos magistrales, conservas, confecciones, jaraves magistrales de zarzaparilla, pildoras, y apocimas sanan los enfermos: Otras vezes es curada esta enfermedad con sudores de palo santo, zarza, y china: Otras, con los emplastros ad morbum: Otras, con las vnciones del vnguento de Mercurio: Otras, con los humos del cinabrio. Pero el mas celebre, mejor, mas eficaz, y mas seguro remedio es el de las vnciones del Mercurio, administradas con buen methodo. Y para que bien, y como conviene curemos esta enfermedad, ay necessidad de hazer cinco cosas: La primera, ordenar la vida al enfermo: La segunda, evacuar la materia antecedente: La tercera, quitar la conjunta: La quarta, corregir los accidentes: Y la quinta, el regimiento vniversal, que debe observar el enfermo, despues de la cura.

La primera, dando buen regimiento al enfermo en las seis cosas naturales, y sus annexas. Lo primero, el ayre estè templado; porque si està muy caliente, atenua, derrite, y haze fluidos los humores, y los inflama, y causa calenturas, y resolviendo el calor natural, enfria, y debilita las virtudes, que son principio de todas las operaciones: Si es frio, los incrassa, y congela dentro del cuerpo, y assi se aumentan los dolores, y demàs accidentes. Y como dize Paulo Egineta in libello regimine sanitatis, y por èl Massa: Las regiones, casas, habitaciones, que son frias, y lloviosas, se han de huir para curar esta enfermedad; porque en la naturaleza de los

quatro tiempos consiste la sanidad, mas que en otra causa. Y asi, el debido tiempo para esta curacion son las dos Primaveras del Verano, y Otoño, porque este es el tiempo mas templado, y mas acomodado para estas curas. Solo las pustulas, y vlceras se curaràn, quando vrge la necessidad; pero preparando siempre el ayre, que sea templado. Mas si la necessidad de el mal fuere tan grande que pida el remedio, no siendo el tiempo commodo, ayudarèmos con el arte à la naturaleza; y templando el ayre, harèmos del Invierno Primavera.

En la comida, y bebida ha de aver buen regimiento, que sea el manjar de cosas que con facilidad se cuezcan, y que tengan pocos excrementos, que no engendren sangre gruessa, crassa, ni viscosa, sino laudable: y asi, conviene, que el pan sea bueno, bien cocido, y viscochado, porque este ayuda à desecar los humores superfluos. Puede comer carnero, cabrito, ternera, gallinas, pollas, pollos, capones, perdizes, palomos nuevos, y todas aves de monte, como no habiten en lagunas. De estas puede comer assado, ò cocido, aunque mucho mejor es lo assado, por ayudar à consumir, y desecar los humores superfluos galicos. Las ciruelas passas, vbas maduras colgadas, y cosas semejantes pueden comer, segun la necessidad, y se han de comer al principio de la comida, porque facilmente se digieren. Los pescados son dañosos, las carnes saladas, tozino, y lacticinios, que estos manjares engendran humores adustos, gruessos, y melancolicos. Son dañosas las legumbres, y todo genero de hortaliza, porque engendran humores gruessos, y causan dolores; solo el peregil, y el caldo de los garvanzos se puede comer, porque son diureticos: las ensaladas, y azeytunas son dañosas.

El vino, y Venus son dos cosas muy contrarias en grandissimo estremo para esta enfermedad; porque el

vino es vaporoso, y ayuda à derretir los humores, si ya no huviere algun desmayo, ò el sugeto fuere viejo, ò sea persona que tenga muchas crudezas en el estomago, que entonces conviene poco, y bien aguado con el agua simple de palo, ò zarza, y esta agua ha de beber siempre.

Advirtiendo, que no siempre se ha de ordenar en esta enfermedad vna sola victus ratio, porque en los colericos alimentarèmos de vna manera, y en los pituitosos de otra. Lo mismo en los sanguineos, y melancolicos. Y por tanto en los biliosos declinarà el alimento à humedad: y lo mismo serà quando aya calentura, porque en estos tales conviene que sea humido el manjar, segun Hyp.1. Aph.sent.15.

Si el galico es flematico, y abunda en escrementos pituitosos, y no tienen calentura, entonces se le darà alimento desecante: comerà assado, avellanas, almendras tostadas, anises, grageas de grano de hinojo, citronate, y carne de membrillo, todo hecho con miel, que vale mucho en este afecto, y es mejor que con azucar. Las passas son buen alimento, porque confortan el higado.

Y notese, que la dieta no ha de ser tenue en esta enfermedad; es la causa, que como no es enfermedad aguda, sino cronica, larga, y de mucho tiempo, por esso debemos dar alimento en mas cantidad que en las agudas, porque faltaràn las fuerzas antes de llegar al estado, y no se podrà cocer el humor para ser evacuado como convenga.



El exercicio, como sea moderado, es bueno, y dize Nicolao Massa, que con el exercicio, y buen regimiento, siendo robustos, se han librado del mal. Y para que no os maravilleis desto, oid vnas palabras grandes del exercicio, y sus excelencias, son de buen Autor. *Exercitium est humanæ vitæ conservatio: caloris naturalis exitatio:*

na-

naturæ dormientis ſtimulatio : ſuperfluorum conſumptio : membrorum conſolidatio : mors morborum : fuga vittorum : medicina languorum : temtoris lucrum : iuventutis dabitum : ſenectutis gaudium : ſalutis adiutorium : deſtructio omnium morborum : otij inimicum Ille ergò ſolus ab exercitio ſe retrahit , & labore , qui gaudio vult carere. Pues què hombre de buen juizio ſe negarà al exercicio , ſino es aquel que deſea privarſe de guſto , y alegria ? Solo el totalmente impedido.

Las paſsiones del alma , como ſon ira , enojo , triſteza , ſe evitaràn. El ſueño de medio dia tambien, porque engendra muchos humores aduſtos , y ventoſedades. La vigilia inmodica tambien es mala , porque diſsipa mucho la facultad animal , y demas facultades. Y aſsi , de doctrina de Hyp. 2. *Aph. ſent.* 3. & 7. *Aph. ſent.* 71. El ſueño , y la vigilia han de tener vn medio , y no han de ſer demaſiados.

El vientre ande bien regido , y evacuado de eſcrementos de la primera coccion ; y ſi fuere perezoſa naturaleza , la ayudàremos con clyſteres.

El coyto ſe debe evitar muchiſsimo : Lo vno , porque el contagio no paſſe adelante: y tambien,porque ſi es hombre el galicado , inficionarà à la muger ; y ſi es muger , al hombre : Y lo otro , porque no ſe debiliten de tal manera , que falten fuerzas para la cura : y tambien, que con la agitacion del acto ſe encienden los humores, y ſe pueden ſeguir muchos accidentes.

La ſegunda intencion es evacuar lamateria antecedente , que es el humor contagioſo , que eſtà en las venas. Eſta evacuacion ſe haze con dos generos de remedios, que ſon ſangria , y purga ; y para que ſe hagan eſtos remedios , ſe ha de ſaber , y advertir , como tenemos ya dicho , que las enfermedades tienen quatro tiempos, para que con methodo ſe apliquen ſegun ſu eſtado.

Di-

Digo, pues, que en el principio deste mal conviene la sangria; aunque no han faltado muchos Doctores que han dicho, que no conviene en esta enfermedad; lo vno, porque los que padecen, estàn debiles, y flacos por los continuos dolores, vigilias, y otros accidentes que tienen; lo otro, porque si ay pustulas, aquel humor maligno que la naturaleza ha echado à las partes exteriores, con la sangria se bolveràn à dentro, y podrà hazer decubito à alguna parte noble, y matarà al enfermo, ò corromperà la masa sanguinaria; y por esso dizen, que no conviene sangrar. Esta sentencia es falsa, y en ninguna manera se ha de seguir; porque para sangrar, solo se ha de tener cuenta con dos cosas, que son enfermedad que lo pida, y fuerzas del enfermo. El Morbo Gallico, como sea enfermedad grande, lo vno en su essencia, y lo otro, porque ocupa vna parte tan principal como el higado, de necessidad pide sangria; y porque en estos galicados la sangre està mas corrompida; y assi conviene sacar sangre al hombre de el brazo, sino ay qu en lo estorve; y à la muger de el tobillo, haziendo dos, ò tres sangrias, ò mas, si la enfermadad, y fuerzas lo permiten. Deste parecer es Nicolao Massa en el tit. 2. cap. 8. Pasqual, ò otros muchos Doctores antiguos, y modernos.

A los que dizen, que quando ay pustulas no hemos de sangrar, se responde, que entonces se debe sangrar, para evacuar, y reveler el humor que à ellas acude. Esto haze la sangria, luego es necessaria, y por tanto conviene sangrar, no solo vna vez, sino dos, ò tres, ò las que mas fueren menester; porque con la sangria no se impide la obra, que empezò à hazer la naturaleza, antes con las sangrias hechas poco à poco (aviendo plenitud) se aligera, y perfeciona la obra que empezò, arrojando al cutis lo restante de el humor. Doctrina es de Avicena,

fen.

fen. 2. del lib. 4. La ſangria es remedio vniverſal grande, porque ſe aplica en grandes enfermedades, que eſtàn preſentes, ò ſe teme que han de ſobrevenir. Llamaſe remedio vniverſal, porque evacua igualmente todos los humores. Y aſsi de qualquiera vena que ſe haga evacuacion, ſe evacua de todo el cuerpo, por la comunicacion que tienen vnas con otras, como lo enſeña Galeno en el 2. de las agudas. Y ſea doctrina aſſentada, que en primera, y ſegunda eſpecie del Morbo Gallico convienen las ſangrias, aviendo fuezas: y ſino las ay, conviene para que ſe ventilen algo los humores, aplicar ſanguiſuelas à las hemorroydas, que evacuan los humores melancolicos, y malos, y no enflaquecen la virtud.

La vena que ſe ha de ſangrar, ſino ay impedimento que lo eſtorve, ſerà la Baſilica dieſtra, y la ſegunda de la izquierda: y ſi ay algun afecto particular, ſerà de la vena que guarda rectitud con la parte afecta, haziendo las que la neceſsidad pidiere, y las fuerzas permitieren.

El ſegundo remedio principal es la purga: y para que eſta obre, es neceſſario preparar los humores, y cocerlos, deſobſtruyendo: y como en eſta enfermedad los humores ſean grueſſos, y con ellos ſe hallan juntamente muchas obſtruciones, tienen neceſsidad de atenuarlos, para que puedan mejor ſer evacuados.

Ay muchas perſonas que tienen por coſtumbre purgar muchas vezes en eſta enfermedad ſerpentina: y como eſta ſea muy contraria de otra enfermedad, toda pocion le es muy dañoſa, porque no aprovechando, enflaquece los miembros, que es lo que en eſta enfermedad ſe debe eſcuſar; que la purga enflaquece los miembros: es doctrina de Avicena, y de Galeno, que dizen, que ſi vna enfermedad ſe puede curar con dieta, que ſe eſcuſa la purga; lo miſmo ſiente el Damaceno en ſus Aforiſmos.

Avi-

Avicena dize, que las materias de las junturas son muy dificiles de evacuar, porque estàn muy longinquas à el estomago; y assi como esta enfermedad es en las jũturas, por la mayor parte, es inobediente à las pociones. Con que concluye Ruiz Diaz de Isla, natural de Baeza, en el tratado, que escriviò contra el mal serpentino, el año de 1538. siendo Cirujano del Hospital de todos los Santos en Lisboa, en el cap. 9. de los preceptos vniversales, donde dize: Que el laxativo se escupe en esta enfermedad, porque el Mercurio purga generalmente este humor, y la dieta consume estas materias por igual, y assimismo el sudor purifica estos humores, que son tres cosas que sanan esta enfermedad; y estos son los verdaderos laxativos que mas hazen al caso, porque la vncion quiere ser dada sobre cuerpo lleno, para que ella haga su operacion mejor, y mas en breve, y el Mercurio es el verdadero laxativa, que purga estos humores, y sana esta enfermedad. Este Autor funda esta doctrina en la experiencia de treinta años, acompañado con grandes Medicos, que vsaban los laxativos, y no les sucedia bien, hasta que èl, y los Doctores obraron assi. Muchos años antes que yo huviesse visto este Autor, exercitaba este methodo, fundado en nuestra razon, y experiencia. Solo quando el mal es de pocos dias, y no se ha de curar con vnciones, vso de magistrales, y de mayores evacuaciones.

Y antes que se administren estas purgas, conviene, lo primero, tomar jaraves, assi como el de fumaria simple, y compuesto, los quales son muy buenos contra humores malignos, y adustos; el de epythimo, el de borrajas, el de endivia, el oxymel simple, y compuesto, el qual es bueno para abrir las obstrucciones, y atenuar los humores: el oxysacharo simple, y compuesto.

La cantidad del jarave, y de las aguas queda à discre-

cion del Medico, ò Cirujano; pero lo comun es onza, y media, ò dos de los jaraves, y quatro de las aguas. Y los tomarà el paciente cinco, ò mas dias; porque como son humores gruessos, tienen necessidad de prepararse primero muy bien, para que con mas facilidad sean evacuados: y para saberlos ordenar à cada sugeto, pondrèmos aqui algunas recetas.

JARAVES PARA LOS GALICADOS, *quando son de temperamento flematico.*

Los jaraves, que preparan el humor pituitoso en los enfermos galicados, son el de fumaria, el de lupulos, el bizantino, el oxysacharo, el de escorcionera, y el oxymel simple. Ordenarànse assi.

R. Syrup. fumariæ composit. vna onza. Byzantiny, & oxymel.S.an.media onza. Aquæ fumariæ,& lupul.an.dos onzas,misce. O este.

R. Syrup.fumus terræ com.vna onza. Descorcionera, media onza. Aquæ fumus terræ, & scorcioneræ.an. dos onzas, misce.

PARA MELANCOLICOS.

R. Syrup.borrag.& fumariæ.an. vna onza. Aqu.borrag.& fumar.an.dos onzas, misce. O este.

R.Syrup.borrag.vna onza.Fumariæ comp.& de epythimo.an.media onza. Aquæ lupulor.& fumariæ.an. dos onzas, misce. O assi.

R. Syrup. borrag. vna onza. Fumar. & de stæchad. an. media onza. Aq. de 5. radic. & cichor. an. dos onzas, misce.

PARA COLERICOS.

R. Syrup borrag. vna onza. Fumariæ, & ſacharo, & endiviæ an. media onza. Aq. borrag. & endiviæ. an. dos onzas, miſce.

Deſpues de preparado el humor con los jaraves neceſſarios, ſe ordenarà la purga que pareciere al Medico, à quien le toca ſu ordinata; y ſi huviere ocaſion, recetaràs ſegun el ſugeto, conſiderando las fuerzas. Si quiſiere bevida, diràs aſsi.

R. comph. Hamec. 5. dragm. Syr. Perſic. Sennati tres onzas. Decocti pugini, tres onzas, miſce pro potu. O aſsi.

R. medullæ caſsiæ fiſtulæ recens extractæ, ſeis dragmas. Comph. Hamec. tres dragmas. Diacarthami dos dragmas. Syr. Perſici ſennati, dos onzas. Decocti folior. ſennæ, & florum cordial. tres onzas: fiat potio brevis. O aſsi.

R. infuſ. folior. ſennæ tres onzas. Syr. mag. ſmilac. aſperæ 4. onzas, miſce. O aſsi.

R. Syr. mag. ſmilac. aſperæ dos onzas Pul. mag. pro morbo vna dragma. Decocti ſennæ tres onzas, miſce. O aſsi.

R. Syr. mag. ſalſæ parrellæ quatro onzas. Infuſionis fol. ſennæ factæ in ſerolactis caprini depurati cinco onzas, miſce.

Eſtas, ù otras bebidas ordenarà el Medico, ò Cirujano, conſiderando ſi el humor que peca es pituitoſo, que ordenarà en la bebida diaphenicon, y diacarthamo. Si es bilioſo, el electuario roſado de zumo de roſas, ò del que neceſsitare el humor pecante.

Si quiſiere el enfermo, ò fueren convenientes pildoras, ſe le ordenaràn, guardando el miſmo methodo que

en las bebidas. En causa colerica se ordenaràn estas pildoras.

R. Massæ pillul. aggregat. & fumariæ.an. dos escrupulos. Diagridij gran.cinco,cum aqua buglossæ fiant.pillulæ n.7.& aurentur.

Si ay mezcla de flemas, di asi: R.Massæ pillul.aggregat.& fætidat.an. dos escrupulos. Diagridij gran.4. cum aqua fœniculi formentur pillulæ num.7.& aurentur.

Para evacuar humor melancolico: R.Massæ pil.de fumo terræ, & hermodat.mai.an. dos escrup. Diagrid. g.5. cum aq.fœniculi formentur pillulæ num.9.& aurentur.

Si se quisiere purgar con polvos magistrales,diràs asi: R. Pul.smilac.asperæ, fol.sennæ, hermodat.xalapæ,polipodij, & mechoachan. an. vn escrupulo. Sachari media dragma, misce. *Polvos magistrales.*

Estos polvos se ordenan en agua simple de zarza, ò en caldo de ave, obran muy bien, regulando segun la virtud; y si quisieres ordenar tablillas, puedes hazerlas con estos polvos, azucar, y agua de borrajas, el dosis de cada vna vna dragma.

Despues de purgado vna, ò dos vezes, se le daràn el dia siguiente à la purga dos tablillas de Diarrodon Abbatis con agua de borrajas, ò de buglossa, para corroborar el estomago, y higado, ò se le daràn conservas de borrajas, ò de buglossa, con agua de lo mismo.

La tercera intencion es, quitar la causa conjunta,que es el humor galico, que queda, despues de purgado en las venas, junturas, ò en otra parte del cuerpo, evaporandola; y si esta materia fueren vlceras, apostemas,dolores, ù otro algun afecto, apliquesele alguna medicina paliativa, que la cura vniversal las curarà.

Y aunque ay muchas maneras de medicamentos, para quitar esta causa conjunta, los mas principales son la raiz de la China, el Guayacan, que llamamos Palo santo, la zar-

zarzaparrilla, y el Mercurio: estas quatro cosas, con toda substancia, y con propriedad oculta à nosotros, curan admirablemente el Morbo Gallico. Y para que mejor entendamos su virtud, escrivirèmos de cada vno las que tienen.

La quarta intencion es, corregir los accidentes, que segun hemos investigado, doze son los que à los vntados con el Mercurio suelen venir, y de ellos hablarèmos, y darèmos remedio en el cap. 13.

La quinta intencion es, el regimiento vniversal, que despues de la cura cumplida, debe observar el convaleciente, para no bolver à recidivar. Desta intencion tratarèmos tambien en el cap. 13.

CAPITVLO VIII.

De la raiz de la China.

GEronymo Cardano, el Doctor Monardes, Medico de la Ciudad de Sevilla, y otros, han escrito de la raiz de la China, y dizen, que es vna raiz gruessa, como la muñeca de el brazo, à modo de raiz de caña, con sus nudos, por de dentro es blanca, con algunas betas coloradas, su corteza es colorada; la mejor es la fresca, pesada, y melosa, ò que tenga vntuosidad, y al gusto ha de ser incipida. Danle este nombre, porque la traen de la China, que es la India Oriental, junto à la Scitia, y no se halla sino junto al mar. Ay variedad entre los Doctores, en razon de escrivir què planta sea, porque vnos dizen, que es à manera de caña, otros à manera de yedra, y otros, que es de otra manera: lo que se sabe es, que es caliente su complexion en segundo grado, y seca en el primero, y que es singular remedio contra las bubas, tomando el agua, en la qual ella aya cocido.

Virtudes de la China.

Cura esta agua varias enfermedades, calienta, y deseca con desecacion suave, y desobstruye las vias de la orina, provoca sudor, resuelve las superfluas humedades, que estàn en las venas, y en todo el ambito de el cuerpo: Resuelve los humores frios del estomago, è intestinos: Corrige la frialdad del higado, bazo, y riñones, y resuelve sus obstrucciones: Mundifica la sangre de los escrementos crassos, y lentos, que en ella estan mezclados: Aprovecha à los nefriticos, y à los que padecen piedra, y à los dolores de los articulos, y à la gota artetica, ù otro qualquiera genero de gota, que estè en parte, ò miembro particular, en especial sciatica: Quita dolores antiguos de cabeza, y de estomago: Sana todo genero de corrimiento, y de reumal: Cura hidropesia: Dà buen color al rostro, y sana la itericia; consume todas enfermodades de humores frios, y quita la melancolia: Cura vlceras modernas, y antiguas, y sana el Morbo Gallico, assi antiguo, como de poco tiempo, con todas sus pustulas, morfeas, y otras infecciones del cutis. Aprovecha à los que se pelan, y à los que se le caen los dientes, por corrosion de las encias, quando provienen de Morbo Gallico: Sana sus dolores, vlceras, gomas, contracciones de nervios, perlesia, passmos, elados resueltos, y à los que respiran con dificultad: Y en conclusion, sana todos los achaques, que provienen del Morbo Gallico, segun Nicolao Massa, lib. de Morbo Gallico, tract. 3. cap. 12. in quo de radice Chinæ differitur. Lo mismo siente el Doctor Monardes en el libro, que escriviò, de las cosas que se traen de las Indias Occidentales. Yo digo; que no es tan activa en sus virtudes, como estos Doctores la pintan; mas que vigorada con otras medicinas, haziendo, y añadiendo, lo que

en

en la enfermedad fuere conveniente, obra muy bien.

El agua se harà desta manera: Tomar vna onza desta raiz, y cortada en tajadas muy sutiles, se pondrà en vna olla vidriada, en que estèn doze quartillos de agua; estèse en infusion veinte y quatro horas, y despues cocerà à fuego manso, hasta que consuma la mitad: cuelese, y guardese en olla vidriada, y en parte que estè abrigada, y caliente se guarde; porque si està en parte fria, luego se corrompe, y haze azeda. De esta agua, aviendo procedido evacuaciones vniversales, se tomarà vna escudilla, ò vaso, que haga ocho onzas, y de tarde, y mañana, caliente con azucar, le tomarà, y le echaràn ropa, para que sude; y si quisiere dormir, despues de averla tomado, bien puede; y si sudare mucho mudenle camisa, y si sudare mas, mudenle otra, y otra, y asi sudarà dos horas; y si quisiere levantarse con abrigo en el aposento, bien puede. Coma à las onze vn quarto de polla assada, passas, almendras, y acabe en dulce, y beba de el agua simple de la China, que se avrà cocido vnas tajadas en vna olla, y que aya menguado algo: bebala sin vino, porque con èl se corrompe, y buelve azeda en el estomago, y debilita la coccion de los alimentos. Y si acaso anduviere el enfermo estrecho de vientre, ordenarle clisteres del agua simple de la China, sal, azeyte comun, y miel. Si entre el dia quisiere beber, puede comer conserva, y beber del agua simple. A la tarde, à las quatro, puede tomar otra tanta cantidad del agua fuerte bien caliente, y procure sudar dos horas, y passado el sudor, tome camisa limpia caliente, y de alli à vna hora cene de alguna conserva, passas, y almendras, con algun biscocho, beba del agua simple, y acabe en carne de membrillos, y no le beba encima. Esta orden guardarà nueve, ò doze dias, aunque Massa quiere, que se tome veinte y quatro dias, y el Doctor Monardes quiere, que la tomen trein-

ta dias, aunque à mi me parece mucho tiempo, mas si ay necessidad, no ay que escusarse.

En medio de la cura puede ordenarsele algun magistral, para evacuar lo movido, y para que se assegure el enfermo, y quede ratificado. Cumplida esta cura, ande abrigado el paciente, alegre, y contento, y huya de la Venus, y de cosas que le pueden ofender; de sallas, y cosas agrias, y guarde quarenta dias este regimiento, despues de cumplida la cura.

CAPITVLO IX.

Del Palo santo.

EL Guayacan, ò Palo santo, que assi se llama por sus admirables virtudes, viene de la Isla de Santo Domingo, en Indias: y es providencia de Dios, vèr, que venga la medicina, de donde vino la enfermedad. De este Palo santo han escrito muchos, y mucho: Vnos dizen que es el evano: otros dizen, que es especie de box: y otros, que es enebro; mas como no lo hemos visto, no podemos dezir, què arbol es. Dizen, que es del tamaño de vna encina, y que echa muchas ramas: la corteza la desecha de sì, quando està seca, gruessa, y gomosa: tiene el corazon muy grande, que tira su color à negro: es muy duro, tanto, y mas que el evano: echa la hoja pequeña, y dura, y florece cada año, y echa vnas flores amarillas, de que se engendra vn fruto redondo, y macizo, con pepitas dentro, del tamaño de los nisperos.

Virtudes del Palo santo.

Este Palo santo es de complexion caliente en segundo grado, y seco mas de en segundo: y assi, su cocimiento calienta, subtiliza, resuelve, mueve sudor, y orina, y deseca con fuerza los excrementos, consume el Morbo,

ocho onzas à las cinco de la tarde antes de cenar, y luego coma vna dozena de passas de Almuñecar, y arropenlo muy bien, y sude dos horas, ò à lo menos hora, y media, y luego se limpie, y ponga camisa, y ropa limpia.

Desta manera proseguirèmos los dias que fueren menester, nueve, ò quinze, segun la necessidad, y ocasion pidiere.

La comida, si es robusto el enfermo, serà los tres dias primeros passas, almendras, y avellanas tostadas, y pan biscochado masado con anis.

Despues, porque esta dieta es muy sutil, y la enfermedad larga, le concederèmos carnero asado, pollo, polla, ò gallina à medio dia, y à la noche huevos blandos, almendras, avellanas tostadas, y pan biscochado. Y advierte, que los pollos, y gallinas se alimenten con salvados hechos en agua simple de palo santo, para que su alimento sea desecante. Si comiere cocido, sea con peregil, y sus raizes, garvanzos, y algunas salsas, si ya no huviere calentura; que entonces son dañosas.

Si el higado estuviere caliente, y encendido, se pueden añadir al cocimiento vn puño de raizes de endivia, y de lengua de buey, y de regaliza dos palillos; y si padece obstrucion, añadir al cocimiento del Palo santo vn manojo de culantrillo, ò de cardo benedicto. Y quando este Palo se ordena en hydropesia, en su cocimiento añadiràs raizes de peregil, apio, agrimonia, doradilla, raizes de alcaparras, de brusco, y tamarisco, an. dos onzas: raizes de andivia, de buglossa, y de hinojo, an. vna onza, y se harà segun arte.

En dolores de junturas, que no son de bubas, se cuece con iva artetica, y el assaro: y en epylepsia se cuece con el Palo, raizes de peonias, ò la simiente dellas, en especial de las negras, las quales, segun escrive el Doct. Laguna, tienen gran facultad contra la gota coral, ò epylepsia.

Del Palo santo se suele hazer el vino santo, el qual es muy experimentado en todas enfermedades de bubas, dolores de cabeza, brazos, y piernas; y Pasqual dize, que muy en breve sana este mal. Ay para hazer este vino variedad de ordinatas, aqui pondrè las que mejores me han parecido.

R. Palo santo escofinado tres onzas, de zarzaparrilla, sen, an. tres onzas: hermodatiles, aristoloquia rotunda, y longa, an. vna onza. El Palo, y zarza se pongan en infusion en quinze libras de vino blanco, por espacio de veinte y quatro horas: hiervan hasta que se consuma la tercera parte: despues echarèmos las demas cosas, y bolverán à hervir, hasta que el vino buelva à la mitad: cuelese, y vsese como el agua, à tarde, y à mañana, y se continuarà por algunos dias, guardando el mismo regimiento que con el agua. Dossis ocho onzas.

Este vino se da con mejor acierto à los de complexion fria, y flaca: aunque si el enfermo està muy flaco, no se lo darèmos; y si tiene calentura, tampoco, porque se le aumentarà.

Esta es famosa receta: R. cortezas de Palo santo quatro onzas: Palo santo dos onzas: hojas de sen, epythimo, y polipodio, an. media onza. Cuezan en diez y seis libras de agua, y consuman las diez: y añade de vino blanco generoso seis libras despues de colado, y dos onzas de hermodatiles, y dè vn hervor, y guardese para el vso. El dossis media libra por la mañana, y antes de cenar otra media, vale en los sugetos flacos.

OTRO VINO AROMATICO.

Este vino es eficaz, y admirable en sus efectos, porque quita los dolores galicos, y resuelve las gomas admirablemente en los sugetos flematicos, y robustos.

R,

R. Palo ſanto eſcofinado media libra, cortezas del miſmo Palo dos onzas, agua pluvial quinze libras: infundanſe por veinte y quatro horas, y cueza en vaſija vidriada, y mengue las diez libras, y cueleſe: y luego toma raizes de enula campana, datiles quitados los hueſſos, an. onza, y media, ſen vna onza, infundanſe en ſeis libras de vino blanco generoſo, por eſpacio de veinte y quatro horas: cueza vna pequeña ebulicion, y añadaſele deſpues de colado media libra de azucar, y de cinamomo dos onzas, mezcleſe con el cocimiento de arriba, y guardeſe en vaſo de vidrio para el vſo.

El doſsis ſeis onzas por la mañana, y tarde, antes de cenar, y eſtèſe en la cama; y ſi tiene neceſsidad, ſalga de caſa, y beba agua ſimple de Palo, ò zarza; y porque muchas vezes ſe corrompe, ſerà muy bueno hazer jarave en eſta manera.

Vino ſanto, en forma de jarave, muy vtil.

R. Palo ſanto eſcofinado, y zarza, an dos onzas, infundanſe por veinte y quatro horas en ocho libras de vino blanco generoſo: cueza à fuego lento, y conſuma la tercera parte, cueleſe, y añade ſen. dos onzas, polypodio, y epythimo, an. vna onza, y añade el azucar que baſta para jarave largo.

El doſsis cinco onzas à la Aurora, y proſeguir.

VINO SANTO EN FORMA DE JARAVE: Es de Zacuto Luſitano, obſervacion ſuya, y famoſa compoſicion.

R. Ligni Ind. dos onzas. Similac. aſperæ ſeis dragmas. Radic. Chinæ med. onza. Ligni ſaſafraſtres dragm. Mirabolan. Ind. tres dragm. Cinnamomi vn eſcrupul. y ſeis gran. Agarici trociſcat. drag. y med. Rhab. dos drag.

Fol.

Fol. sennæ media onza. Et Pithim. escrupul. y medio. Polypod. media onza. Semin. Cartam. dragm. y media. Hermodat. dos dragmas. Aromatic. rosat. Messue vna dragma. Terantur omnia crassiusculè, & infundantur per diem, & noctem in sufficienti quantitate vini albi: collatur, & adde: Mechoac. dos dragmas. Stibij præparati tres granos. Menthæ siccæ vna dragma. Fumariæ vna dragma. Passularum sine nucleis tres dragmas. Seminis Frig. an. media onza. Florum viol. media onza. Seminis Anisi vna dragma. Iterum bulliant, & adiecta quantitate Sachar. sufficienti, & tertia parte mellis electi fiat Syrupus longus secundùm artem.

El Dosis, alternis diebus, cinco onzas. Dase à niños, viejos, y preñadas, corrigiendo la dosis.

CAPITVLO X.

De la zarzaparrilla.

LA tercera cosa, que con toda substancia oculta cura el Morbo Gallico, es la zarzaparrilla, que se trae de Honduras: la que es buena, tiene color leonado, ò que tira algo à negro, y quanto mas fresca es mejor. Conocese, en que està de sazon, y es fresca, en que no està carcomida, y que no dà polvo, quando se quiebra, antes con facilidad se abre à lo largo, en dos partes dividida. Su virtud, segun Nicolao Massa, *6. de Morbo Gallico, tr. 3. c.* 10. y el Doctor Monardes *en el cap. de la zarzaparrilla*, es grande.

Virtudes de la zarzaparrilla.

Calienta el estomago frio con muchas humedades, y abre sus obstrucciones: Calienta el higado frio, por causa del Morbo Gallico, y le desopila con sequedad: Corrobora los riñones, provoca sudor, corrige el celebro,

y

y pecho, y vicio de los intestinos. Aprovecha à las passiones del cutis, como sarna, y manchas del Morbo Gallico: Sana tumores duros, y vlceras, aunque sean antiguas, y todos los dolores, y vicios de èl, en qualquier parte que estèn: Da buen color al rostro, y desobstruyendo, provoca los menstruos à las mugeres, y les causa gana, y apetito de comer: Lavando las vlceras gallicas con agua fuerte de zarza, y poniendo vnas hilas mojadas en el agua encima dellas dos vezes al dia, las sana: Aprovecha en corrosion de encias, y dientes; y en caso que se caen los cabellos, y barba, lavandose con su cocimiento, nacen, y se confortan.

Su complexion es caliente en segundo grado, y seca en primero, y tiene las mismas virtudes que el palo santo, aunque es mas debil en su operacion. Hazese cocimiento della para las enfermedades, y afectos referidos en esta manera.

Agua de zarza.

Toma quatro onzas de zarzaparrilla, ò la cantidad que pareciere al artifice, segun fuerzas del enfermo, y grandeza de enfermedad, y abierta por medio se partirà en pedazos, y hecha manojos se pondrà en infusion, por espacio de veinte y quatro horas en quinze libras de agua de fuente; cueza à fuego lento hasta que consuma las dos partes, retirese de la lumbre, y cuelese. Buelve à llenar el cantaro, ò vasija, donde huviere cocido, y de nuevo hierva, y mengue hasta tres, ò quatro quartillos: esta es el agua simple que ha de beber à sus comidas, y entre dia.

Y si quisieres el cocimiento mas fuerte, por ser el mal mas rebelde, haràs assi: Toma zarzaparrilla buena, abierta por medio, y hecha manojos, quatro onzas: palo santo escofinado dos onzas, pongale en infusion veinte

te y quatro horas, y cueza en quinze quartillos de agua, y mengue las dos partes, y la simple el tercio.

Si el enfermo que ha de tomar esta agua, tuviere el higado caliente, ò encendido, se coceràn con la zarza, raizes de chicoria, de borrajas de buglossa, de escorcionera, y vnos granos de cevada: y si padeciere obstruccion el higado, echar en el cocimiento vn manojo de culantrillo, ò cardo benedicto.

Preparado el humor con jaraves convenientes, y evacuado con sangrias, y purga, ò magistrales vna, y dos vezes, puesto el enfermo en pieza abrigada, tome ocho onzas del agua fuerte de zarza, y coma vna dozena de passas de Almuñecar, y arropese, y sude en la conformidad que en los dos capitulos passados hemos dicho, y continue nueve dias à tarde, y mañana mas, ò menos, segun la necessidad. Y si algun enfermo sudare poco, y con trabajo, en tal caso vsaràs de vnos sahumerios con que se sutilizan los humores, y se abren los poros, los quales se preparan assi.

R. Calamo aromatico, simiente de la vendula inciensso, estoraque, copal, y manzanilla, an. media onza, haganse polvos, y con agua de assahar, y azeyte de diquidambar, ò con balsamo se formen pastillas: Advirtiendo, que si es muger, el mucho olor es fastidioso, y le causa accidentes de madre, y en tal caso no echarle mucho olor.

Sudores en estufa.

Es lo mejor, y menos penoso tomar estos homos, y sudores en estufa, que alli se suda con menos ansia, y se suda mas, y es elegante methodo de dar sudores. Ponese el enfermo dentro de la estufa, y muy bien abrigado, se pone à los pies vna puchera nueva con brasa puesta en vna cazuela, ò cusayna con ceniza, para que haga mejor

afsiento, y eftando la boca de la puchera àzia los pies, fe le echarà vna, ò dos paftillas, y fe abrigarà muy bien, y aviendo tomado fu jarrillo, eftarà afsi vna hora, y luego quitar la eftufa, de forma que el enfermo no fe defabrigue, y afsi acabarà de fudar vna hora, ò media mas, y luego le afloxaràn la ropa, y le mudaràn otra caliente, y en defcanfando vna, ò dos horas, puede comer, y afsi profeguir tarde, y mañana. Es vno de los mejores methodos de dar fudores que ay; con que fe efcufa el molimiento de la ropa, y ladrillos que ponen à los pies, que tal vez inflaman el higado.

Eftos enfermos fe deben purgar al principio de la cura, como efta dicho, al medio, y al fin della con purga conveniente para el humor que peca: guardando el buen regimen, que hemos referido en lo vniverfal, y en los dos capitulos paffados, fana la mayor parte de los enfermos, à quien conviene dicha cura.

Hazefe de la zarzaparrilla vn jarave magiftral, con que purgamos humores galicos, cuya receta eftà muy recebida en las Boticas. Y porque ay varias recetas, pondrè aqui algunas, para que cada vno elija, la que le parezca mas à fu intencion: y afsimifmo pondrè, la que yo tengo ordenada en las Boticas defta Villa, de que vfan los feñores Doctores, y yo con muy buenos aciertos.

El Doctor Andres de Leon, Medico, y Cirujano del Rey, y Protomedico de la Real Armada del mar Oceano, en el libro que efcriviò: *Practica de Morbo Gallico,* trae efta receta de jarave de zarza, cuya virtud es grande en todo genero de bubas, y en todas edades, qualefquiera corrimientos, vaguidos, convulfiones, gota, flaqueza de eftomago, dolores de junturas, hydropefia, afma, mal olor de boca: Vale en vlceras, y en retenciones de menftruos, y en opilaciones de la madre, y eftomago: en corrimientos de los ojos de caufa fria, y en

otros qualesquiera, en frialdades, y en ventosedades; cuya principal ordinata es esta.

Jarave magistral de zarza.

R. Zarzaparrilla fresca quatro onzas: Palo santo escofinado dos onzas: Raiz de China dos onzas: Regaliza vna onza: Safras dos onzas: Polypodio tres onzas: Hermodatiles, epythimo, y hojas de sen, an. dos onzas: Fumaria, peregil, y sus raizes, y de hinojo, y borrajas, an 1. pug. Cevada limpia, y mondada p. 1. Azufayfas sin huesso, n. 50. Ciruelas passas sin huessos, n. 36. Flores de borrajas, de violetas, rosas castellanas, anis, y canela, an. onza, y media. Todas estas cosas se pongan en infusion en quatro azumbres de agua, por espacio de veinte y quatro horas, y cueza hasta que mengue las dos azumbres, poniendo cada cosa à su tiempo, porque no se le pierda la virtud, dandole mas cocimiento de el que ha menester: cuius modus faciendi no debe ignorar el Boticario, y assi se dexa à su disposicion, haziendo este jarave con azucar, conficiendolo segun arte.

El Dosis tres, ò quatro onzas con tres de cocimiento de sen, ò de pugino, obra muy bien, y con razon es muy alabado el Doctor Leon. Y si quieres que sude, toma tres onzas con agua simple de zarza, arropese, y sude, y à la tarde haràs lo mismo; y si fuere mucha la evacuacion, minora la dosis, ò interpone dia en medio.

JARAVE MAGISTRAL, QVE SE VSABA en el Hospital Real de Madrid, y oy pienso que se vsa.

R. Zarza ocho onzas: Palo santo, y polypodio, an. quatro onzas: Raizes de chicorias, y de borrajas, an. tres onzas: Ciruelas passas, y passas quitados los granillos,

nillos, an. ſeis onzas: Fumaria, doradilla, lupulos, agrimonia, ſalvia, cantueſo, camedrios, iva artetica, y cardo ſanto, an. onza, y media. Infundanſe la zarza, palo, y polypodio en diez y ocho libras de agua, y guardando la graduacion, cueza, y mengue las dos partes, añadaſele hojas de ſen ocho onzas, Epythimo dos onzas, anis, y hinojo, an. media onza, culantrillo onza y media, cueleſe, y con el azucar que baſte ſe haga jarave.

El Doſsis tres, ò quatro onzas, como eſtà dicho en el de arriba, obrando con diſcrecion evaquan humores galicos, y ſon curados los afectos del Morbo Gallico.

JARAVE MAGISTRAL DE MUY BUENA ordinata.

R. Smilac. aſperæ, ligni ſancti, & ſennæ, an. dos onzas. Hordei mundi dos pugilos. Paſſular. enucleatar. n. xxxxiiij. Semin. mai. frigid. flor. cord. an. dos pugilos. Epythimi, & polypodij, an. onza, y media. Fiat infuſio ſecundum artem in ſufficienti quantitate aquæ, & decoquantur ad lib. 3. decocti adde ſachari lib. 2. & miſce, & ſecundum artem fiat ſyrupus.

JARAVE MAGISTRAL DE ZARZA, PARA curar el Morbo Gallico: eficaz compoſicion.

R. Ligni Guaiac. minut. inciſsi quatro onzas. Salſæ parrellæ ocho onzas, infundantur in lib. 25. aquæ fontis, por eſpacio de veinte y quatro horas. Poſtea coque, & inter quoquendum adde: Polypodij, & fol. ſennæ, an. tres onzas. Hermodatil. dos onzas. Epythimi onza y media. Turbith. & agarici in ligatura, an. ſeis dragmas. Cortic. radic. elebori nigri cinco dragmas. Sem. aniſi, cinnamomi, an. quatro dragmas, omnia ſecundum artem coquantur. Poſtea cola, & colaturæ de-

puratæ accipe lib. 12. Sachari, quod ſat. iterum coquantur ſenſim addendo de infuſione roſarum. Alex. lib. 3. miſce, & fiat ſyrupus perfectus, clarificatus, & aromatizatus cum cinnamomo: & ſervetur vſui.

Doſsis tres onzas, y tres de cocimiento de ſen, ò pugino.

Aſſeguro es famoſa compoſicion, y que ſu obra correſponde à la ordinata, y aſsi puedes obſervarla.

El que yo vſo con feliz acierto, porque obra ſuavemente, y bien, y el que gaſtamos en las Boticas de eſta Villa los Doctores, y yo, por aver viſto ſus efectos, es el que ſe ſigue. Es receta, que hallè en vn cartapacio manuſcripto, y alababa ſu poſſe en curar el Morbo Gallico, y ſus efectos, y que con èl fue curado Philipo II. Rey de las Eſpañas, que tuvo eſte Morbo, adquirido por contagio del ama que le criò en ſu niñez, con que fue libre, y reſtituido à ſu ſalud; es el que ſe ſigue.

SYRUPUS MAGISTRALIS AD MORBUM Gallicum optimus certè, quo curatus fuit Princeps noſter Philippus. Ordinatus à Doctore Mercato, & alijs Medicis Regis.

R. Salſæ Parrigliæ, Ligni ſancti Raſſ. an. quatro onzas. Lupulor. fumariæ, Chicoriæ, Intibiæ Borragin. an. m. j. 4. ſemin. mai. frigid. an. media onza. Flor. cordial. an. media onza. Polypodij dos onzas. Flor. ſennæ tres onzas. Epythimi media onza. Mirabolorum citrin. chebul. Ind. an. quatro dragmas.

Coquantur omnia ſecundum artem, in aqua ſufficienti, & coletur: colaturæ adde Sachar. lib. 4. fiat ſyrupus. Huius ſyrupus accipe 3. vncias. Accipe decoctionis ſennæ, Polypodij, & Prunorum 3. onzas, miſce, & vtatur mane.

Con

Con este jarave ordenado en esta forma, ò en suero depurado de cabras, si ay incendio, he curado muchos enfermos del Morbo Gallico, y quando quiero que sea mas activo, y que el paciente obre mas, le añado à la dosis señalada vna onza mas, yobra muy bien. Y si lo quiero vn poquito mas, le añado vna dragma, ò dragma y media de los polvos magistrales, y haze maravillas. Y aunque pudiera ponerte aqui otras muchas recetas, y ordinatas, lo escuso: porque como dixo Hip. *Tutius est vti inventis, quàm novis experimentis.* Y asi lo observaràs.

De officinà Medic.

Tambien de la zarzaparrilla se ordenan los jarrillos muy celebrados entre los galanes, y servidores de la Venus. El Doctor Hidalgo, el Doctor Sanchez de Oropesa, el Licenciado Leon, Medicos de la Ciudad de Sevilla, los ordenaban en esta manera.

Jarrillos de agua de zarzaparrilla.

Tomar zarzaparrilla partida por medio quatro onzas, ponganse en infusion por espacio de veinte y quatro horas en quatro azumbres de agua, y cueza hasta que mengue la mitad. Cada dia ha de beber el paciente estas dos azumbres de agua, tomando anises preparados para beber. Hagase cocimienio de vn dia para otro, porque no falte.

Vale en sugetos que no pueden sudar por su flaqueza, y es remedio noble en curar dolores galicos, vlceras, gomas, ventosedades, y frialdades, y en todos afectos reumaticos vale mucho sin dudar, ni hazer cama, y consumiendo los humores viciados causa apetito.

Polvos de zarza.

Polvos de zarzaparrilla ſirven mucho en afectos galicos, y deſobſtruyendo provocan los menſtruos à las mugeres.

En dolores de cabeza, quando ſon antiguos, ſon muy vtiles, tomando por las mañanas media cucharada dellos con anis, y bebiendo encima quatro onzas de agua ſimple de zarza tibia; continuenſe quarenta dias, y al fin dellos ſe hallarà libre del tal dolor.

Talopio cap. 68. dize, que eſtos polvos mezclados con los de la raiz del ruſco, y tomados en vino, cura los lamparones. Juan Calvo los alaba, y yo con experiencia los compruebo, poniendo encima de los tumores pegado de emplaſtro viperino quadruplicato Mercurio, mezclandole à vna onza vna dragma de polvos de vitriolo blanco.

De los polvos de zarza ſe hazen opiatas, ò conſervas muy eficaces en evacuar los humores galicos. En la Corte del Gran Monarcha Philipo Quarto el Grande, ſe vſa vna conſerva famoſa, que llaman del Soldado, y por acà la vſamos con felices aciertos. Su compoſicion es eſta.

Conſerva de Soldado.

R. Polvos de zarza, y ſen, an. media onza. Epythimo, polypodio, hermodatiles, y raiz de peonia, an. vna dragma. Pan biſcochado media onza. Aguardiente vna onza. Azucar, y miel, an. tres onzas, hagaſe conſerva ſegun arte.

Otra conſerva de no menos eſtimacion por ſus efectos, es de nueſtra experiencia.

Conserva muy buena.

R. Similacij asperæ vna onza. Ligni Guaiac. & Polypodij, an. tres dragmas. Fol. sennæ, & hermodatil, an. media onza. Omnia secundum artem pulverentur, & cum sacharo paretur confectio.

El dosis destas conservas vna cucharada, ò media onza con quatro onzas de agua simple de zarza. Vsase dellas supuestas evacuaciones vniversales. Consumen con su evacuacion dolores de cabeza, brazos, y piernas, gonorreas galicas, vlcerillas, empeynes, y morfeas, y otras infecciones del cutis. Si evacuaren mucho, interponer dia enmedio, ò dos, segun fuere la evacuacion.

Acontece muchas vezes, quando vamos curando con el agua de la Zarza, Palo, China, ò con otro remedio de los que hemos referido, aumentarse los dolores, las pustulas, y otros accidentes, y assi no por esso debemos cessar, sino proseguir, porque es señal que las medicinas obran, y vàn atenuando, y commoviendo los humores malignos, y poco à poco commovidos se vàn evacuando, y consumiendo. Solo te advierto, que si quando el paciente toma los sudores, le afligiere algun dolor mas intenso en vna parte que en las demàs del cuerpo, que al medio de la cura le des tres, ò quatro vnciones en la parte afecta, y proseguir con la cura, que assi saldrà perfectamente curado. Avisandole despues que se ay dado fin à la cura, que guarde castidad, y dieta muchos dias, no comiendo cosas nocivas; porque si le falta el buen regimiento, con facilidad bolverà à reincidir en sus achaques, y serà entonces mas rigorosa la cura: advirtiendo, que si recaen otra vez, curados con el Palo, China, ò Zarza, tiene necessidad, para ser curados con ellos, de que passen quatro meses, como al fin del Capitulo sexto hemos advertido, y no antes.

Y los curados con el Palo, ò zarza requieren mas retificacion, que no los curados con la vntura del Mercurio. Y en la recidiva por vnciones, deben passar seis meses primero, porque la naturaleza queda debil, y es necessario que se refuerce, para bolver à entrar en la cura, y entonces aprovecha mas el Palo sobre la vntura, y haze mejor operacion que la vntura sobre la cura del Palo: aunque es evidente, que el Palo dispone muy bien para la vntura.

CAPITVLO XI.
Del Mercurio.

DE la facultad de el Mercurio han escrito muchos Doctores, y los mas han variado en el conocimiento de su complexion. Vnos han dicho, que es caliente, y humedo, y es la mas favorable opinion, y la comprueban, diziendo: Que las medicinas, que provocan sudor, son calientes; los que se vntan con el vnguento, donde entra el Mercurio, sudan: señal evidente que es caliente. Dizen tambien, que las medicinas, que de las partes de afuera penetran à las de adentro, son calientes; tal es el Mercurio, luego es caliente. Deste parecer es el Conciliador Pedro Aponense en la difinicion 151. Y Paulo Egineta, tratando del Mercurio, siente lo mismo. Plateario *in suo de simplicibus.* Aliabbas 2. *practicæ, cap.*48. Rhasis 3. *ad Almansorem cap.*34. Gal.4. *de simplic.* aunque es verdad, que en el 9. confiessa, que no tuvo experiencia ninguna del Fernelio *de luis venereæ curatione, cap.*7. *de Hydra argirij vires*, despues de muchos argumentos encontrados, dize, que es muy humedo. Nicolao Massa *en el cap.*1. *del trat.*4. dize, es caliente, y humedo. Y Ruiz Diaz de Isla, de doctrina de Paulo, y Platearío dize, que es caliente, y humedo en el quarto grado,

do, porque es desopilativo, evaporativo, purgativo, y provocativo de sudor, que son efectos, y operaciones de medicinas calientes. Assimismo, dàn los de esta opinion otra razon, diziendo, que todas las cosas corrosivas son calientes: el Mercurio es corrosivo, luego serà caliente. Y prueban ser corrosivo, en que à los que son vntados con èl, se les hazen vlceras malignas, y corrosivas en las encias, lengua, y boca.

Otros Doctores, como Avicena *2. canon.* Alberto Magno *lib. 4. trat. de los minerales.* Placentino *en el 5. de su Cirugia, cap. 10.* y algunos otros dizen, que es frio. Alegan para esto sus razones, y dizen, que qualquiera cosa que es muy grave, y pesada, es fria: el Mercurio es muy grave, y muy pesado, luego es frio.

Prueban tambien su opinion por los efectos que causa: pues vemos à los que assisten en las minas, de donde se saca, que se enfrian demasiado, y les toman temblores, porque el Mercurio es enemigo de los nervios, segun Hyp. 5. *aph. sent.* 18. Otras muchas razones traen para prueba desto. Y el Doctor Juan Calvo, Valenciano, *en su trat. de Morbo Gallico, cap. 11. de el Mercurio*, dize: Que el Mercurio es blanco, pesado, y frio. Y en tanta variedad de opiniones, quando se dude de su complexion por estas dissenciones, y encontrados pareceres, vemos con experiencia, que *à toda substancia con propriedad oculta* cura el Morbo Gallico, y sus diferencias. Y assi; las curas, que con èl hazemos, son mejores, mas seguras, y perfectas, que no las que hazemos con otras medicinas, porque es medicina eficaz para mozos, viejos, niños, y preñadas.

Efectos del Mercurio.

Calienta, sutiliza, resuelve, enciende, y deseca, provoca sudor, y orina, y evacua todos los humores, que

son causa de el Morbo Gallico. Y como los laxativos puestos en el estomago con bebida evacuan lo que està contenido en èl, asi el Mercurio puesto en las junturas evacua el humor de los miembros. Y para destruir, y acabar de quitar esta enfermedad, el remedio mas essencial es, tomar las vnciones, quando otros remedios mas faciles no aprovechan; porque su virtud es tan intensa, y eficaz, que acaba, y cura, las que las demàs medicinas docta, y discretamente aplicadas no pudieron acabar.

RECETAS DEL VNGVENTO DE MERCVRIO.

AY varias recetas magistrales del vnguento de Mercurio; y porque aya en que escoger, pondrè aqui algunas de muy buena composicion, y tambien lo que yo vso siempre en todas edades, y complexiones, graduando la dosis, segun el sugeto. Esta alaba el Doctor Juan Calvo, Valenciano.

R. Enjundia de lechon sin sal siete onzas. Mercurio preparado en la enjundia tres onzas y media. Azeyte de laurel, y ruda, an. vna onza. Ceniza de sarmientos vna onza. Inciensо, y almaciga, an. tres dragmas. Triaca magna media onza: Hagase vnguento. Otra del mismo.

R. Enjundia de lechon sin sal seis onzas. Mercurio extincto en la enjundia quatro onzas. Azeyte de alegria, de almendras dulces, y manzanilla, an. vna onza. Triaca magna media onza. Lytargirio vna dragma. Olibano tres dragmas. Trementina, y resina, an. quatro dragmas. Mezclese, y hagase vnguento. Esta es de Nicolao Massa.

R. Enjundia de lechon sin sal lib. 1. Mercurio extincto cinco onzas. Enjundia de gallina tres onzas. Azeyte de azuzenas onza y media. Olibano, almaciga en polvo, salvia, stecados, lytargirio, albayalde, an. vna onza. Aguardiente dos onzas. Hagase vnguento.

Otra

Otra receta trae de vnguento muy celebrado, que se haze assi: R. Enjundia de lechon sin sal lib. 2. Mercurio lib. 1. Olibano tres onzas. Albayalde dos onzas. Lytargirio vna onza. Misce, y hagase vnguento.

Otra: R. Enjundia de lechon sin sal lib. 4. Azeyte de laurel lib. 1. Ceniza de sarmientos quatro onzas. Mirra, inciense, almaciga, an. vna onza. Triaca onza y media. Mercurio lib. 1. Misce, y hagase vnguento.

Esta receta, y ordinata, que se sigue, es maravillosa.

Admirable composicion.

R. Enjundia de lechon sin sal lib. 1. Azogue extincto con la enjundia ocho onzas. Vnguento Marciaton, Aragon, Agripa, y Dialthea, an. vna onza. Triaca magna vna onza. Ceniza de sarmientos quatro onzas. Azeyte de laurel dos onzas: Azeyte de arrayhan, y estoraque liquido, an. dos onzas. Inciense, y almaciga en polvo, an. media onza. Misce, y hagase vnguento segun arte: es eficaz, y de las mejores recetas que he visto.

Esta, y las demàs composiciones son eficaces, y puede qualquier Medico, ò Cirujano vsar dellas con seguridad, graduando la medicina segun el sugeto, y fuerzas.

El vnguento que se sigue, es el que yo vso muchos años ha, y con que los Medicos, y Cirujanos desta Villa de Zafra, hemos tenido felices sucessos en el Hospital de las Bubas, y fuera de èl en muchos casos que hemos tenido, y curado. Y puedo assegurar con toda verdad, que en el Hospital no he visto morir mas que tres personas en doze años, que ha que assisto à la cura: y fuera de èl, à vn mozo mal regido, y governado, y desesperado; pues en castigo de su sobervia, blasfemias, y desesperacion, se le gangrenò la boca, y fauces, dandole vn fluxo de sangre, que aunque subsistiò, y las vlceras se corrigieron, muriò: aunque senti su muerte, porque era criado de S.A.

Serenissima el señor Don Juan de Austria, Dios le perdone, y à nosotros tambien.

El vnguento que yo vso.

La receta es esta: R. Butiri porcini ocho onzas. Argenti vivi extincti tres onzas. Theriacæ magnæ media onza. Olei laurini vna onza. Vnguenti Agrippæ, altheæ, Aragon, & Martiat. an. media onza. Pul. mastichij, & thuris, an. media onza. Styrac. liquid. seis drag. Cineris vitis media onza. Misce, & adde moschi, & ambræ, an. gr. quatuor, & fiat vnguentum, vt artis est.

Adviertese, que al vnguento de Mercurio se mezclan estos vnguentos emolientes, para que el Mercurio sea mas activo, y le corrijan con sus ingredientes.

Otras muchas maneras ay de hazer este vnguento, pero estas son las mejores recetas que hemos visto, y las mas vsadas. La cantidad, que en cada vntura se ha de gastar, no se puede señalar aqui, porque en vnos se gastarà mas, en otros menos, segun el temperamento, facultades, edad, y fuerzas, y enfermedad.

En los robustos, y que tienen la enfermedad confirmada se gastarà vna onza; en los mas flacos tres quartas de onza: y en los niños media onza, ò vna quarta, regulando las fuerzas. Pero te advierto, que no he passado jamàs de vna onza, y con tres vnturas quatro, ò cinco à lo mas, se han consumido los afectos galicos, y ha venido la evacuacion à la boca, ò à la camara, ò orina, y te asseguro que no obra violentamente.

CAPITVLO XII.

Ponese en practica la cura de las Vnciones.

QVando està en segunda, ò tercerà especie el Morbo Gallico, quiere ser curado muy de raiz, ò con sudo-

ſudores de cocimiento de Palo ſanto, China, ò Zarzaparrilla, ò con las vnciones del Mercurio, y es la cura mas verdadera, y mejor, dadas con diſcrecion, y tomadas con reſguardo, y abrigo, vntando generalmente ſi fuere meneſter, ò en particular la parte enferma, ſi ya el mal eſtà ſobre algun miembro particular, y deſta manera ſe cumple la tercera intencion. Y aſsi lo que conviene, es evacuar el cuerpo con ſangrias, y prepararle con jaraves, y purgarle con las medicinas convenientes en la forma que en lo vniverſal, y Capitulo ſeptimo queda advertido. Y es denotar, como ya dexamos advertido en el parrafo de la purga, que en eſta enfermedad ſolemos purgar dos, y tres vezes, y mas las neceſſarias, conforme la neceſsidad, y diſpoſicion del caſo, ſalvo, quando curamos con el Mercurio, que conviene aver muhas fuerzas para purgar, porque eſta es cura fuerte, y ſe ha de temer no enflaquezer la virtud: y lo que yo ocoſtumbro, es purgar dos vezes antes de entrar en la vncion, ſi ay fuerzas, y ſino, ſolo vna vez purgo.

Las partes que ſe han de vntàr.

Pueſto el enfermo en la cama, y en apoſento alto, y bien abrigado, paſſados dos dias deſpues de la purga, ſe tomarà vna onza de vnguento de Mercurio, ò tres quartas, ſegun fuere el ſugeto, y le vntaràn las doze junturas mayores, empezando por los ombros con las eſpaldillas, ò omaplatos, los codos, las muñecas con las canillas, y manos, los hueſſos de la ciatica, y hueſſo ſacro, las rudillas con las canillas, tobillos, y pies: y ſi quieres mover camaras, vntaràs las plantas de los pies, aunque es mejor no moverlas, por el peligro que ay de exulcerarſe los inteſtinos: y mandaràs vntar las partes donde huviere dolores, y el cerro ſe vntarà ſuavemente haſta la nuca, ſi en el huviere dolor; y ſe ha de poner la vncion ſebre las

puſ-

pustulas, y guardarse de no tocar à los testiculos, ni à las ingles, ni al vientre, pecho, y riñones, salvo si en estas partes huviere pustulas. Y cuydado con que la vncion se embeva, y consuma con toda diligencia posible. Y en quanto fueren vntadas vnas partes, se han de cubrir todas las demàs, porque es de mucha consideracion para la salud de los enfermos, y luego abrigarlos muy bien con ropa bastante, tendidos los brazos sobre los muslos, y estè el rostro descubierto, y vna toalla sobre la cabeza, y otra en el peco, y vientre. Passadas dos horas de sudor mas, ò menos, como vieres, se afloxarà la ropa: y si la camisa estuviere mojada, se quite, y enjugue en enjugador, y buelvasela à poner, ò pongase otra, como en el aviso, y documento octavo tenemos advertido.

Conocimiento, que el Mercurio ha hecho su obra.

La noche siguiente, aviendo comido temprano, y cenado à las quatro de la tarde, se le darà segunda vncion. Si con estas dos vnturas no viniere la evacuacion à la boca, ò camaras, descanse vn dia, y al otro se buelva à vntar con media onza. Descanse otro dia, y sino huviere venido la evacuacion à la boca, ò à otra parte, se buelva à vntar las vezes necessarias, hasta que evacue el paciente vna escudilla de flemas, ò que haga sobre vna noche mas de diez cursos.

En las vnturas no ay termino cierto; porque à vnos les bastan dos, ò tres, à otros quatro, y à otros cinco, ò mas. Y si despues de aver venido la evacuacion à la boca, ò camaras, quedare algun dolor, ò gomas, se vntarà las vezes necessarias, hasta que se consuman, ò quiten los dolores.

Rebentada la boca, y evacuando flemas, no se lave luego, sino tome buches tibios de cocimiento de malvas, ciruelas passas, y cevada, para molificar las encias, pa-

para que la evacuacion venga mas bien, y no cause tanto dolor la solucion. Puedes ordenar la leche de vacas, de ovejas, ò cabras tibia, ò mezclada con mucilago de simiente de malvas, malvavisco, y zaragotana, lechugas, y linaza, sacado en cocimiento de malvas, ò parietaria. Y si dieren pena las llagas, se harà lavatorio de agua de cevada, y azucar, haziendo para esto vn hisopillo de hilas, con que se lave, ò lavar con geringuilla. Trayga en la boca vn doblon, ò vna sortija de oro, que conserva la dentadura, y la defiende de los daños que se le pueden seguir.

Permitido es lavar las bocas, à los que estàn baveando, con medicinas repercusivas, temiendo algun grande accidente, assi como vn estiomeno, que pudiera suceder por sufocacion: y assi, se pueden aplicar medicinas repercusivas, que refrenen, y templen, repercutiendo, assi como el zumo de llanten, poligonio, bursa pastoris con jarave rosado de rosas secas, ò de membrillos, oxysacharo, acederas, y semejantes. Vale el cocimiento de lechugas, de verdolagas, pepitas de membrillo, hojas de llanten, pepitas de melon, adormideras blancas, y beleño, cocidas en agua rosada, de llanten, yerva mora, nenufa, y caprifolio.

Vale mucho el jarave rosado de rosas secas, miel colada, diamoron, y semejantes, para mundificar estas llagas de la boca, que muy suavemente obran, y corrigen.

Los primeros dias gargarice el paciente con la leche de vacas, ò de cabras con azucar, y apagados en ella algunos guijarros encendidos. Pedro Andrea en el libro de Morbo Gallico, fol. 26. dize, que la leche acerada mitiga el dolor maravillosamente, y templa el incendio, y calor de la boca.

Y si el accidente fuere impetuoso, resistiràs su impetu con clisteres agudos, y repelentes, y vsar de los gargarismos

rissimos referidos, y ponerle en la cerviz el emplastro de almaciga, ò confortativo, ò contra rotura; y si la boca, lengua, rostro, y garganta se hincharen demasiado, debes en tal caso mandar hazer fomentacion con vnguento rosado, ò con azeyte de almendras dulces, de alacranes, y de azucenas, y emplastro zacarias, ò enjundia de lechon sin sal, mojada en azeyte de almendras dulces; y en este caso es eficaz el emplastro de harinas con addicion, y ordenar ventosas secas, y friegas en las piernas; y sino se templare el accidente, sangrar de la vena comun.

Preparàr con jaràves de chicoria, y otros, y minoràr con casiafistula.

Este gargarizo vale mucho en impetuosos corrimientos. R. Pilosella, llanten, cogollos de azebuche, lentisco, an. vn manojo. Palo dulce vna onza. Cevada vn puño. Cuezan en agua, y en vna libra desata miel rosada, y jarave rosado, an. dos onzas. Zumo de granadas agrias dos onzas. Hagase gargarizo segun arte. O este.

R. Pilosella, llante, caprifolio (que es madre selva) agrimonia, cogollos de azebuche, y de moral, cauda equina, an. vn manojo. Ojas de murta, y de arrayan, an. vna onza. Licio tres onzas. Nuezes de ciprès num. 4. lentejas medio puñado. Hagase cocimiento en agua azerada: toma dèl lib. 1. y dissuelve en el zumo de membrillos, y de rosas, an. quatro onzas. Diamoron tres onzas. Hagase gargarismo.

Si se mitigàre el dolor de la boca, y su incendio, y las vlceras estuvieren sordidas, se lavaràn con agua de llanten, y miel rosada: y si ay necessidad de mayor mundificacion, tocarlas con hisopillo mojado en vngueto egypciaco, ò desatarlo en el agua, y miel rosada.

Y si son muy sordidas, y fetidas, con malicia, en tal ca-

caso las tocaràs con prudencia con hisopillo mojado en agua blanca, que se haze asi.

Agua blanca.

R. Agua rosada, y de llanten, an. quatro onzas. Soliman media dragma. Alumbre, y albayalde, an. dos escrupulos. Almartaga vn escrupulo. Dèn vn hervor, y guardese en vidrio. Esta agua las corrige muy en breve, tocando las vlcerillas las vezes necessarias, y luego gargarizar con esta agua. R. Ag. de cevada, lib. 1. Ag. de llanten tres onzas. Rhodomel tres onzas. Diamoron vna onza. Misce. O con este: R. Cevada vn puñado. Lentejas medio puñado. Cascaras de granadas media onza. Ojas de olivo, zumaque, arrayhan, lentisco, balaustras, an. vn puñado. Hagase cocimiento, toma dèl lib. 2. Diamoron, jarave rosado, y acetoso, an. dos onzas. Zumo de granadas tres onzas. Rhodomel dos onzas. Misce, y gargarize.

Luego que las vlceras estèn mundificadas, se passarà à mayor desecacion, para que se cicatricen, que se harà añadiendo al agua blanca, agua de llante, y de cabezuelas de rosas, ò lavarlas con agua aluminosa, y tomar buches de agua simple de zarza, en que aya dado vnos hervores piedra alumbre: y vna piedra dèl traida en la boca, es eficaz medicina, y no ay mejor remedio para cicatrizar estas vlceras, para apretar, y confortar las encias, y para blanquear los dientes.

CAPITVLO XIII.

De los accidentes, que à los vntados con el vnguento Mercurial suelen venir, y como se han de corregir.

LA quarta intencion se cumple, corrigiendo los accidentes, que sobrevinieren en la curacion desta enfermedad,

fermedad, que suelen ser muchos, aunque los mas comunes son doze, como hemos advertido: y asi, para remediarlos, debemos estàr cuydadosos, y solicitos.

Immoderado fluxo à la boca.

El primero accidente, que à los vntados con el Mercurio, y à los que han sido curados con los humos de el cinabrio, suele sobrevenir es el immoderado fluxo à la boca, el qual viene por vna de dos causas, ò por abundancia de flemas, ò materias, ò por averle dado alguna vntura de mas. La cura es, si el fluxo es templado, tomar buches de agua de llanten, y rosada con alumbre. Pero si fuere con excesso, conviene divertir con clisteres, fricas, repercusivos, y resolutivos en las partes alteradas, como en las mandibulas, y debaxo de la barba, y garganta. Sangrar, si ay virtud, vna, y dos vezes del brazo de vena comun, y preparar con jaraves frescos de endivia, ò julepe fresco, y ordenar algun minorativo de cañafistula, con que haga quatro, ò cinco cursos, y ordenar las vnturas, y gargarismos, que tenemos ordenados en el Capitulo antecedente, à que recurriràs en tu necessidad.

Del Essere.

2. Suele venir à los vntados con el vnguento de el Mercurio, vn accidente, que los antiguos llamaron *Essere*, que en nuestro Castellano llamamos *Sarpullido*. El qual se haze de la demasiada sangre extravenada en todo el cuerpo, y causa grande comezon: la causa deste accidente es, coger el cuerpo lleno de vntura, sin que aya precedido bastante evacuacion. Las señales son, que se hinche todo el cuerpo de vnas havas sanguinas, viene con calentura continua, y vaguidos de cabeza con escocimiento en los ojos, y mala gana de comer. La cura es, quan-

quando aparece este accidente, darse priessa à la evacuacion con sangria, vna, dos, y tres vezes, porque no tiene otro remedio mas eficaz, y mudarle ropa limpia: ordenarle que beba agua cocida con cevada: las almendradas, y cosas frias en este caso son muy vtiles: vsarà de jarave violado, y rosado à cucharadas, y se purgarà con cañafistula, cathólicon, y zumo de rosas. El higado se epithimarà con agua de endivia, sandalos, y vinagre. Y es muy provechosa la sangria del higado, y ventosas, y vntar el cuerpo con vnguento lytargirio para templar la comezon. Y si viene este accidente antes de aver cumplido las vnturas, es fuerza parar con la cura.

3. Suele venir otro accidente à estos tales vntados con el Mercurio, que es desmayo; accidente muy peligroso, y penoso, que quita el movimiento, y postra la virtud. Este accidente se remedia quitando la ropa al enfermo, y lavandole el cuerpo con aromatico cocimiento, dandole à comer caldos sustanciosos de ave con yemas de huevos, y sustancias de aves distiladas con canela, y polvos de nuezes moscadas, diamargariton frio, y diamusco dulze, ò confeccion alchermes, margaritas preparadas, y polvos de gemmis, y demàs confecciones cardiacas.

Polvos de castoreo, azafran, y nuezes moscadas, an. 1. drag. con panecillos de oro picados se daràn en vino, ò en agua de azahar. A las narizes aplicaràs buenos olores de aguas rosada, de azahar, vinagre rosado, y vino generoso. Al corazon aplicaràs epythimas de vnguento rosado, manteca de azahar, polvos de diamargariton frio, y azeyte de mathiolo, y encina poner cendal de tafetan, ò madeja de seda carmesi, mojada en vino, ò en agua de nimphea, ò melissa, ò agua de olor. O haràs asi.

R. Triaca magna tres dragmas. Zumo de buglosa media onza, Azeyte nenupharino, y rosado, an. cinco dragmas,

mas. Fragmentos de gemmis, y corales rubios, an. media dragma. Misce. O esta.

R. Aguas de buglosa, de torongil, y borrajas, an. cinco onzas. Agua rosada tres onzas. Vino malvatico, onza y media. Especias cordiales templadas dos dragmas. Azafran medio escrupulo. Misce, y apliquense tibias con madeja de seda carmesi, ò tafetan, ò sendal. Y ordenaràs algunos cordiales, y que tome cucharadas de confeccion de jacintos. Vale mucho en este accidente ordenar conservas, assi como. R. Conserva de rosas, de buglosa, de borrajas, y violetas, an. vna onza. Polvos de gemmis escrupolo y medio. Margaritas preparadas media dragma. Misce. Tome destas conservas de quando en quando, y beba encima vino malvatico, ò vino generoso.

Si este desmayo viniere por fluxo immoderado de vientre, ordenaràs buenas comidas, y vino roxo aguado con agua azerada; y si huviere escoriacion, fomentaràs el vientre con azeyte rosado, y de arrayhan, y vsaràs de clisteres lavativos, en que pondràs azeyte rosado, cebo de cabrito, ò cabra, y vn huevo con clara, y yema; y puedes vsar de clister de caldo de intestinos de carnero, ò de caldos sustanciosos, con yemas de huevos. Y te advierto, que si la virtud pudiere tolerar estas camaras, que no las sistas, porque ellas libraràn el enfermo. Y si fueren immoderadas, se remite à la cura de la diarrea, lienteria, y disenteria, para que methodicamente sean curadas.

Tenesmo.

4. Otro accidente suele venir, que es tenesmo, es accidente muy penoso, y desabrido, aunque no peligroso. Este suele ser en dos maneras, verdadero, y no verdadero; el no verdadero acontece muchas vezes, y procede de colera que corriò al fundamento, è inflamò el

portanario: si las vnturas son ya cumplidas, quando viene este accidente, dura tres dias, y sino han passado, conviene que se moderen.

La cura del tenesmo verdadero es, ordenar clisteros lenitivos con agua de cevada, yemas de huevos, y azucar, ò leche azerada con yemas de huevos. Y reciba sahumerios de pez griega, que haze cessar mucho este accidente, y le tengo muy experimentado. Recebir sahumerios de cocimiento de gordolobo, cascaras de piñas, capullos de bellotas, y zumaque, an. vn puñado. Cuezan en agua, y el cocimiento puesto en vn servicio, y el paciente sentado encima le reciba. Vale mucho vna esponja mojada en vinagre caliente, y puesta en el siesso: y tome por las mañanas vn bocado de diaprunis simple, ò de cañafistula, que suavizan la colera, y no mordica tanto.

Almorranas.

5. Siguese à la fuerza, que se haze en el tenesmo, otro accidente que dà ruido harto, que son almorranas: estas tienen variedad de remedios para su curacion, y pudieras en el caso recurrir à su proprio capitulo; mas entre tanto vsaràs de baños de leche de vacas, ovejas, y de cabras sola, ò mezclada con azeyte violado, y de adormideras, que es muy anodino remedio, y muy eficaz. La Pomada de Valencia es muy buen remedio: y de este, que se sigue, tengo grande experiencia. R. Tragacantho vna onza. Agua rosada tres onzas, opio gr. 5. Mezclese, y dexa que se deshaga el tragacantho, y vsa desta blandurilla, que no tiene igual. La siempre viva cocida en vino, y recebir el vapor, es muy buen remedio. Este, que se sigue, es de Amato Lusitano *en la Centuria tercera*: R. Media naranja algo exprimida, y echale azeyte rosado, y polvos de simiente de la vendula, y soassada en las brassas, aplicarla quan caliente se pueda:

su-

sufrir, y reyterarla vna, y otra vez, que mitiga el dolor maravillosamente: es secreto de el Autor. Y si quieres consumirlas, y desecarlas del todo, lavalas con vino, y polvorizalas con polvos de agallas finas, y se consumiràn: es secreto particular.

Vomitos.

6. Otro accidente suele venir, que inquieta mucho al paciente, que son vomitos, con grande dolor de estomago, por causa de aver llevado la vntura cantidad de flemas à este vaso. El remedio es; tomar carne de membrillos majada, y polvorizada con almaciga, y puesta en el estomago, cessaràn los vomitos, con que las vnturas cessen, aunque no se aya acabado de dar.

Tambien vale el confortativo de estomago, que se haze de azeytes rosado, omphancino, de absinthio, almaciga, y espique, con polvos de coral, y diarrodon abad, y quaxado con cera. Si fuere solamente dolor de estomago, reciba el enfermo este clister: R. Cocimiento de cominos, y alcaravea, alhucema, y espique celti, an. media onza, cueza en quatro libras de agua, y miel, an. tres onzas. Mezclese, y recibe este clister las vezes necessarias, y pongansele paños calientes en el estomago.

Mal de madre.

7. A las mugeres, que toman vnciones, les sobreviene vn accidente, que es mal de madre. Remediase, tomando vna naranja, y partirla por medio, y sacar lo que tiene dentro, y picarlo con tres onzas de vnto sin sal, alhucema, y espique, an. dos dragm. ponganle dentro de la naranja, y tapenla con la otra media, y pongase en las brassas, y cueza, y caliente se aplique al ombligo, y faxese con venda; y si fuere necessario, se ponga tres, ò quatro vezes; es remedio muy experimentado. Aplicarle

le al ombligo diquidambar, ò emplaſtro de madre, ò ruda majada con pan, y vinagre, y pueſta en el eſtomago, y faxele; y ſino, acudir à las mugeres, que ellas ſon maeſtras en eſte achaque.

8. Suele venirles à los vntados con el Mercurio, vna fiebre efimera à la primera, ò ſegunda vntura, y cumplidas las veinte y quatro horas, fenece, y no buelve mas. Con eſta fiebre ſuelen ſanar algunos como ayan recebido dos, ò tres vnturas: y aunque venga ſobre vna vntura, à las vezes ſanan perfectamente; con que de alli adelante guarden los preceptos vniverſales. El remedio es ordenarle vn ſervicio lenitivo.

Tambien ſuele ſer eſta fiebre continua, por cauſa de averle dado algun ayre eſtandole vntando: el mejor remedio es, ſangrarle de los brazos, que con eſto mejora el enfermo; con condicion, que pares con las vnturas, y le mudes ropa, y ponerle dieta, dandole à comer como à febricitante, ordenandole caldo de vn pollo cocido con lechugas, ò cevada. Sus bebidas freſcas de jarave de chicorias, y violado con agua de endivia, de llanten, y cevada; y el agua ordinaria, que ſe ha de beber, ſerà cocida con hinojo, y purgarla cõ cañafiſtula, cathalicon, jarave roſado de nueve infuſiones, y cocimiẽto de flores cordiales. Reciba cliſteres refrigerantes. Y ſi paſſadas las vnturas la fiebre no ſe remitiere, le vntaràn los pechos con vnguento roſado de noche; y el eſpinazo con vnguento reſumptivo: y el higado con vnguento ſandalino, y lo demàs que el arte enſeña. Y encargo, que en todas las fiebres que à los vntados les vienen, eſtando actualmente tomando las vnciones, el mejor remedio, y mas eficaz que ſe les puede ordenar es la ſangria, aviendo fuerzas, y ſino las ay, aplicarles ſanguiſuelas à las hemorroydes, y que ſe guarden del ayre,

Vigilia immodica.

9. Si el enfermo no puede dormir, y le fatiga la falta de el sueño, se le debe vntar las sienes con vnguento populeon, y vnos granos de opio detras de las orejas, las palmas de las manos, y plantas de los pies. O hazer cocimiento de adormideras blancas, cortezas de mandragora, simiente de beleño, flores de nenufar, violetas, y lechugas, y mojar vna esponja en este cocimiento, y aplicarle à las narizes, y oler. Y echar en las panetelas, y substancias adormideras, ò darle onza y media de jarave papaverino, media dragma de philonio romano, con tres onzas de agua de lechugas, ò vna pildorilla de laudano opiado, despues de aver cenado dos horas, que asseguro que con ella duerma, y descanse.

Constipado de vientre.

10. Sino pudiere el vntado con el vnguento de Mercurio regir el cuerpo, y hazer camara; le ordenaràs clisteres de azeyte comun, y sal, que es eficaz remedio, y este clister ablanda las hezes que con la vncion estàn muy secas. O le ordenaràs servicios comunes, à quien añadiràs onza y media de benedicta, ò gerapliega: ò purgar con pildoras de fumaria, feridas, agregativas, ò de hermodatiles, ò con algun electuario. Esta es doctrina de Massa *en el cap.* 4. *del trat.* 4.

Fluxo de sangre.

11. Otro accidente suele venir à los vntados, que es hemorragia, el qual es muy penoso accidente, y muy trabajoso para el que lo padece, y para el que lo cura: y que tratando de curarle, puede, y suele venir mayor daño: la causa es, que este accidente pide remedios astringentes, y estipticos, y estos detienen la evacuacion,

que venia à la boca, y retenida, puede recurrir à parte noble, y matar; pero como el buen artifice debe atender al accidente que mas vrge (no menospreciando el mal, de adonde proviene) le debe sistir.

Por la mayor parte acontece este fluxo en los febricitantes, y personas muy galicadas, y en los hombres amarillos, y mal dispuestos. Administrensele lavatorios estipticos, y reparese de donde sale la sangre, y pongasele vn lechino de hilas, y encima el dedo. Ordenesele este vino estiptico, que es muy eficaz: R. Agallas, rosas, zumaque, balaustras, arrayhan, an. vn pug. Piedra alumbre media onza. Grana en polvo, y boloarmenico, an. media onza. Cascaras de piña dos onzas. Cuezan en vino aloque, y algo de vinagre, y tome buches frios. El agua ardiente vale mucho para sistir estas hemorrias, tomando buches.

Si estos remedios no aprovecharen, se mandarà hazer sangria à pausas, si ay fuerzas: la ropa se mudarà, poniendole otra limpia: resfriando la casa, y dando bebidas frias astringentes: sino bastaren, echar ventosas secas en las espaldas sobre el higado, y bazo. Por las mañanas tomarà azucar rosada, y agua de llanten: comerà substancias, pistos, yemas de huevos, y caldo distilado de carnero, y gallinas, y almendradas à la noche, y mañanas, con almidon, son medicinales. Daràsele vino blanco generoso, aunque es dañoso; pero es conveniente socorrer este accidente, sin atender à otra cosa, y sea aguado con agua azerada; y si fuere el vino tinto, serà mas provechoso: y notese, que no ay cosa que sustente la virtud como el vino.

De noche reciba vn clister de agua de cevada, azucar, vna yema de huevo, azeyte rosado, y violado.

Quando el fluxo es de las narizes, es peor que el de la boca.

Y si con estos, ò semejantes remedios se sistiere juntamente con la hemorragia la evacuacion de flemas, que la vncion avia movido, en tal caso debes andar cauteloso, y purgar el enfermo luego al punto, antes que ocurra el humor à parte principal, y mate: y te encargo observes esta doctrina, pues no le và al enfermo en ello menos que la vida.

Dientes negros.

12. Suelen quedar los dientes negros, despues de aver tomado las vnciones, por aver tomado buches de cocimientos estipticos. Remediase este daño con este medicamento: R. Zumo de limon tres onzas. Alumbre quemado tres onzas. Ponganse vaso de vidrio, y frieguense los dientes con paño basto mojado en este licor, que se pondràn muy blancos. Este remedio es muy bueno: R. Miel, y sal molida partes iguales cueza hasta que tome cuerpo, y fregarse los dientes con ello, y lavarse luego con agua ardiente. Lo mismo haze la ceniza de el romero. Estos polvos son muy buenos: R. Huessos de givia, coral preparado, piedra pomez preparada, cuerno de siervo quemado, an. media onza. Perlas preparadas vna dragm. Misce, y haganse polvos. Y si estuvieren descarnados, ponerle polvos de cato, ò traerle en la boca, que encarna las encias prodigiosamente. Y si huviere mal olor de boca, tome buches de cocimiento de vino, laurel, y romero, y trayga en la boca almaciga, que desflemarà, y se emblanqueceràn los dientes.

Quinta intencion.

La quinta, y vltima intencion, para la retificacion de los miembros, que estàn flacos, por aver mucho tiempo que està en ellos errada la virtud digestiva; es, que guarde largo tiempo buen regimiento, para fortificarse; y orde-

ordenarle conditos, para que el enfermo no buelva à recidivar. Esta conserva es muy buena.

Conserua para despues de las vnciones.

R. Conserva de rosas, de borrajas, y buglosa, an. tres onzas. Mitridat. media onza. Confeccion alchermes, y de jacintos, an. vna onza. Polvos diarrodon abad, los tres sandalos, an. media drag. Polvos de zarzaparrilla 6. dragmas, con jarave de corteza de cidra sea hecha conserva; que corrobora las fuerzas.

Este electuario, que se sigue, trae Zacuto, *lib. 2. prax. hist. cap. 1. de Morbo Gallico, tom. 2.* y dize de èl, que consume la humedad, purifica la sangre, y ayuda à la coccion. R. Canela seis onzas. Madre de clavos vna dragma. Rosas rubias media onza. Sandalos roxos vna onza. Passas cinco onzas. Azafran vn escrupulo. Aromatico rosado, diarrodon abad, an. tres dragmas. Polvos de zarzaparrilla media onza. Con jarave de fumaria sea hecho electuario. El dosis en ayunas tres dragmas.

Tambien se le pueden ordenar tablillas assi.

Tablillas eficaces.

R. Diarrodon vna onza. Mirabolanos negros, chebulos, y bellericos, y ruybarbo, an. media dragma. Epythinio, polypodio, zumo de fumaria seco, an. vn escrupulo. Zumo de eupatorio dos escrupulos. Espique vn escrupulo. Polvos de zarzaparrilla tres dragmas. Con agua rosada sean hechas tablillas. Dosis dos dragmas.

Estas dos recetas trae Zacuto en el lugar citado, y ambas las tomò de Nicolao Massa, que las trae en el vltimo capitulo de su libro de Morbo Gallico: son muy celebradas, como consta de su composicion. Pero lo que alaba mas à Zacuto, son las pildoras aureas, las quales son eficaces en corregir la malicia de el Mercurio, trae-

 las

las *en la Observancia quarta.* Su composicion es esta.

Pildoras aureas.

R. Foliorum Auri num. 50. Pasuræ Eboris intenuissimum pulverem redactæ vna dragma. Cornu cervi vn escrupulo. Ossis de corde cervi, margarit. præparat, gentianæ, an. media dragm. Coralor.rub. medio escrupulo. Pantal.citrin.20.granos. Agallochi vn escrupul. Theriac. Mitridat.an.dragma y media. Costi vn escrupulo. Mirrh. spicæ nard. an. media dragma. Omnia pulvericentur, & fiat massa: ex qua fiant pillulæ ciceris instar, & iterum duplicato auro decorentur.

Dosis, vna en la Aurora, estando ayuno el estomago, y otra à la noche, dos horas despues de aver cenado: vsense treinta dias. Constanme sus efectos, que son eficaces.

Alaba tanto Zacuto los panecillos de oro, que dize es el mejor antidoto del Mercurio, y lo autoriza con Dioscorides en el lib.5. cap.69. y assi lo ordena tambien cortado muy sutilmente, y mezclados con agua de cardo benedicto, y dado à beber al paciente.

Puedes ordenar para la retificacion las tablillas de Diarrodon abad, y las de aromatico rosado. Esta es buena conserva.

R. Conserva de rosas, y blugosa, an. vna onza. Conserva de violetas, y chicoria, an. media onza. Eluctuario diamargariton frio, y diarrodon abad, an. media dragma. Dragagantho tres escrupulos. Con jarave de accido de cidras sea hecha opiata. La qual tomarà dos vezes en la semana con agua de buglosa, y de fumaria, que aprovecha grandemente.

Regimiento universal para despues de la cura.

El regimiento vniversal, que el enfermo debe obser-

var despues de la cura, por termino de quarenta dias, es, que si el tiempo estuviere frio, ventoso, ò llovioso, escuse el salir de casa, porque con el frio se opilan, y puede bolverselos à engendrar la misma enfermedad, y seguirseles otros malos accidentes, y assi le conviene mucho guardarse, y recatarse. En dos meses no beba vino, y en noventa dias no tenga coyto: y si alguno por su flaqueza dentro de veinte dias, despues de aver tomado las vnciones, tuviere coyto, le sobrevendà vna ronquera, y calentura continua que no tiene cura, y assi mueren miserablemente.

Haga por reglarse, y comer buenas comidas, assi como carnero, cabrito, ternera, y toda ave de pluma. Puede comer pescado vn dia en la semana, assi como salmonetes, azedias, robalos, y pececillos de agua dulce, y truchas con todas salsas frias, y templadas. Escuse frutas, y verdura cruda, y si fuere cocida sea en poca cantidad, menos coles, y nabos, y verengenas, ajos, y cevollas, que no los comerà. Huyga de pescados salados, y de carnes de cabra, venado, liebre, y conejo, que provocan coyto. Cene poco, y sea temprano, y acuestese tarde, y sea comida de leve digestion, como pollos, cacabrito, y huevos. Huyga el sueño de medio dia. Y guardando muy bien este regimiento, todas las passiones desta segunda especie seràn consumidas, y el enfermo retificado, y sano.

CAPITVLO XIV.

De la cura del Morbo Gallico con los parches.

LA cura del Morbo Gallico con los parches es buena, y la vsan muchos en los flacos, y temerosos de tomar las vnciones. Aplicanse en las doze junturas, supuestas las evacuaciones vniversales por sangrias, y purgas,

gas, guardando los canones vniversales, que en la cura por vnciones hemos advertido. Su virtud es traer la evacuacion à la boca, ò à la camara dentro de seis, ò siete dias, como lo hazen las vnciones del Mercurio. No se mude ropa el enfermo hasta que se quiten los parches, que serà quando evacue por la boca cantidad de vna escudilla de flemas, ò haga muchas camaras, q̃ entonces se quitaràn del todo, y se irà limpiãdo con vn pañito mojado en azeyte la parte donde huviere estado los parches, de forma que quede limpia, y sin emplastro.

Suelen en tanto que estàn puestos, causar vna comezon grande, y siendo tal, que enfermo no la pueda sufrir, se han de quitar, y fomentar la parte con cocimiento de manzanilla, melitoto, y rosas cocidas en vino: y mitigada la comezon, bolver à poner los parches.

Los accidentes que movieren, se deben curar como los que mueven las vnciones. En el cap. 13. hallaràs remedio para todos, recurriràs alli. Ay varias recetas, y todas son muy buenas; pero te advierto, que la que llevare mas cantidad de Mercurio, serà mas activa, y harà su obra mas en breve: y la que llevare menos, serà mas templada, y moverà mas à espacio.

Esta receta es muy buena: R. Emplastro de ranas cum duplicato Mercurio ocho onzas. Emplastro diapalma, & diaq. minor. an. tres onzas. Azogue muerto con estoraque liquido quatro onzas. Misce, y tiendase en alutas, segun arte.

Ambrosio Pareo *en su lib. de lue venerea, fol.* 549. trae esta receta: R. Emplastro de meliloto, y oxycroceo, an. media lib. Azogue muerto seis onzas. Azeyte laurino, y de espica, lo que bastare para formarlo, y darle cuerpo de emplastro, y tiendase en alutas.

Esta receta es del Doctor Tamayo: R. Emplastro de ranas cum duplicato Mercurio media libra. Diaquilon ma-

mayor, y diapalma, an. dos onzas. Mercurio preparado quatro onzas. Triaca magna media onza. Azeyte de Mathiolo dos dragmas. Misce, y desele forma de emplastro.

Otros alaban la receta de el Doctor Ancona, Medico de la Ciudad de Sevilla, debe de ser buena, mas yo no la he visto; y à falta della, me valdrè siempre de la que se sigue.

La que yo vso.

℞. Emplastro viperini cum duplicato Mercurio media lib. Emplastro palm. & diaq. min. an. quatro onzas. Liquefiant omnia simul, & liquefactis, & semotis ab igne, adde Mercurij stincti cum oleo amigd. an. & stirace liquid. media lib. Optimè simul agitetur donec infrigides, & servetur vsui.

Con estos parches son curados los galicados que padecen afectos de la segunda especie, consumensele los dolores, gomas, sobrehuessos, y vlceras.

CAPITVLO XV.

De la curacion del Morbo Gallico por sahumerio.

QVando el Morbo Gallico fuere antiguo, y que no ha sanado con los demàs remedios referidos, conviene curarle con los humos del cinabrio, acogiendonos à ellos, como à vltimo remedio, pues tienen la misma facultad en su operacion que tiene el fuego. Y assi en extrema enfermedad, extremos remedios hemo de aplicar. Y se advierta, que quando el Morbo Gallico se ha de curar con sahumerios, se ha de entender, como dize el Doctor Hidalgo, de los que estàn en tercera especie, y han corrido todo remedio.

Aplicase para curar vlceras malignas envegecidas,

ca-

cacoethes en la campanilla, y fauces, y en otra qualquiera parte del cuerpo gomas, talparias, polypos, y en fin en todos achaques galicos teniendo fuerzas para ello; porque los muy flacos, muy mal pueden tolerar tan fuerte remedio, si ya no es vsado con grande cautela, cuydado, discrecion, y experiencia.

Adviertase, que no se pueden curar con este remedio asmaticos, thysicos, hydropicos, ni los que tienen mucha tose, aunque estèn estos tales galicados en segunda, ò tercera especie, porque no pueden sufrir remedio tan caliente.

En esta cura se guarde el mismo methodo que en la cura de las vnciones; y assi conviene hazer las evacuaciones vniversales, ordenando jaraves; y bien preparado purgar, alimentando el enfermo con aves, ò carnero, passas, camuessas, peros asados, sustancias de caldos sustanciosos de ave con polvos de aromatico rosado, diarrodon abad, y lectuario de gemmis, y algunos biscochos, ò tostadas mojadas en vino blanco generoso, templando las passiones del alma.

Llegada la hora de tomar el humo, que serà de parte de tarde, aunque muchos quieren que sea por la mañana, mas yo no me acomodo muy bien con esso, por las razones que he dicho en la cura de las vnciones, que es mejor darlas de noche, porque recogido con el sueño el calor nativo, se suda mejor: solo quando huviere necessidad, serà por la mañana, aviendo comido temprano, y tomado dos horas antes del humo dos yemas de huevos, puesto el paciente en pieza acomodada, y con abrigo, y brasero con lumbre de leña, y no de carbon: estando en la cama desnudo, y tendido à lo largo, y abrigado por la honestidad con vna sabana, se le pondrà vna estufa, ò tumba, que se haze en esta manera.

Esta

Estufa.

La estufa, ò tumbilla es hecha de arcos de madera de cedaceros, à manera de la tumba de vn baul, ò cofre, tomando dos palos de siete pies de largo, y poniendo vn arco àzia los pies alto, y bien arqueado, y otro mas arriba algo mas baxo, y otro en los pechos, y otro mas arriba mas baxo que todos, y al fin de los dos palos à los pies estarà clavada vna tabla, donde ha de estar vna olla con brassa de carbon muy bien encendido: ponganle sobre la tumba vna sabana, y luego echenle ropa bastante, para que no salga el humo, abrigandole muy bien los ombros, y puesta en la cabeza vna toalla, y vna bayeta, que quede el rostro descubierto. Y luego, dispuesto esto en esta manera, se pondrà encima de la tabla vna cufayna, ò cazuela con ceniza, y en ella vna olla nueva con brassa con la boca àzia los pies; y si le diere calor, puede encogerlos, y luego se echarà vna pastilla dentro de la olla sobre las brassas, y abrigarle muy bien, y sude vna hora.

Algunos tienen costumbre de darle al paciente vn jarrillo de agua fuerte de zarza, para que sude mas, y mas presto: no es muy mala practica, antes muy buena, quando el sugeto es seco de su naturaleza; mas tambien se suda muy bien sin el agua. Encargo otra vez, que no salga humo ninguno, y que tenga dentro vna toalla, con que se limpie el sudor, y vna persona le vaya limpiando el sudor del rostro de quando en quando.

Cumplida vna hora, mas, ò menos, segun la ocasion, se le quitarà la estufa por los pies, y se quedarà con la sabana, y mantas, por espacio de media hora, muy bien abrigado, y limpio del sudor con resguardo, sin hazerle ayre, le pondràn camisa, y sabanas muy bien calientes, y con poca ropa le dexen reposar; y si bolviere à sudar

mas, buelvanle à mudar ropa limpia, sahumada con espliego. Y si le diere algun desmayo, socorrerlo con dos yemas de huevos, y vn biscocho mojado en vino generoso.

Si el enfermo estuviere flaco, puedes interponer vno, ò dos dias sin darle humo, porque este remedio es fuerte, y muy activo, y assi penetra hasta los huessos.

El numero de humos, que se han de dàr, la necessidad, y efectos que hizieren lo manifestaràn. Aunque dize el Licenciado Pedro Lopez de Leon en su Tratado de Morbo Gallico, que si à los tres sahumerios no tuviere señales el paciente de evacuar por camara, ò boca, no se passe adelante con ellos por ningun caso, que le sobrevendrà vna fiebre, que mate al enfermo; aunque yo no dexaria de proseguir, hasta que conozca evacuacion, ò sanidad de symptomas: y esto es lo que se debe hazer; pues aviendo evacuacion, queda consumida la causa, y extirpada de raiz la enfermedad. Y quando sintieres, que la evacuacion quiere venir à la boca, trayga en ella vn grano de almaciga; y si fuere mucho el daño de la boca, puede gargarizar con agua de cevada, y azucar: y en esto, y los demas accidentes, y retificacion de miembros, se obrarà, como en la cura de las vnciones, à que me remito. Y si cumplida la cura, y humos, quedare algun dolorcillo en alguna parte; se vntarà con vnguento de Mercurio. El agua, que avrà de beber, serà simple de zarza, conformandose con la naturaleza, y necessidad de cada vno.

Aqui te pondrè varias recetas de pastillas, para quando quieras vsar dellas, seràn las mas selectas que he visto, y las mas experimentadas.

PASTILLAS DEL CINABRIO, PARA DAR los humos à los galicados: es del Doct. Hidalgo.

R. Cinabrio dos onzas y media. Incienso media onza. Estoraque liquido vna onza. Mercurio dos onzas. De todos se hagan nueve pastillas, segun arte; y enjutas, se guarden para el vso, gastando cada dia vna pastilla, y no mas, y tome el sudor, como està dicho. Esta es muy buena composicion, y es confortante: R. Gallia muscata dos dragmas. Incienso vna onza. Cinabrio dos onzas. Con estoraque liquido se hagan tres pastillas, y cada vna servirà en vn sudor, y sahumerio. O esta.

R. Myrrha, incienso, an. media onza. Triaca magna media onza. Gallia muscata de Mesue dos dragmas. Bdelio dos onzas. Cinabrio dos onzas. Estoraque liquido lo que bastare. Formense pastillas, que tenga cada vna vna onza. O esta.

R. Cinabrio dos onzas. Estoraque, menjui, an. vna onza. Myrrha, cortezas de pino, an. media onza. Con trementina se formen pastillas.

Otra, y es de Calmetheo, y es muy buena.

R. Cortezas de incienso, almaciga, goma, yedra, grassa, labdano, bypoquistidos, an. media onza. Oropimente rubio, ò citrino tres dragmas. Cinabrio vna onza. Con trementina se haràn pastillas.

Esta es vtilissima, y experimentada receta, admirable en su operacion, conforta los miembros nobles, y corrigen los ingredientes la fuerza del cinabrio, y Mercurio, con que obran suavemente, y traen la evacuacion a la boca a espacio: valen en flacos, y consumidos. Esta es la receta.

R. Cinabrij vna onza. Trituretur secundum artem.

Thu-

Thuris onza y media. Stirac.liquid.vna onza. Cinnamomi, gariophylorum, myrrhæ, onza y media. Mercuri ſtincti vna onza. Galliæ muſcatæ ſpicæ, an. dragma y media. Miſce, & formentur paſtillæ, n.9. cui adde gr.6. ambræ, & ſerventur vſui.

Con muy feliz acierto he vſado de las paſtillas ſiguientes, y es de mi la receta mas vſada.

La receta que yo vſo.

R. Cinaprij dos onzas y media. Thuris media onza. Styrac. liq. vna onza. Mercurij ſtincti dos onzas, Galliæ muſcat, ſpicæ, an. medio eſcrupulo. Formentur paſtillæ, num. 9.

El famoſo Ambroſio Pareo *agens de curandis luis vener. modo, cap.* 14. *fol.* 551. trae eſta receta, que es muy eficaz, y en cuerpos flacos es paſmoſa: yo le añado el Mercurio, porque ſin èl obran tarde, y no ſon tan activas. R. Cinaprij vna onza. Stirac. liq. & calaminthi. nuc.muſcat. an. tres dragmas. Beioyni media onza. Mercurij ſtincti media onza. Excipe terebyntina parum, & fiant tronchiſchi. ponderis dos dragmas, & ſerventur vſui. Obſervarle.

CAPITVLO XVI.

De otros generos de remedios, que ay, para curar el Morbo Gallico.

YA hemos eſcrito, que el Morbo Gallico ſe cura ſangrando; purgando, y tomando el agua de zarza, y palo ſanto, ò tomando las vnciones del Mercurio, poniendoſe los parches ad morbum, ò con las paſtillas del Cinabrio, que ſon los remedios mas eficaces, con que ſe cura eſta fiera. Y ſin eſtos ay otros muchos remedios, que tambien le curan, aunque no ſon tan activos, ni obran con tanta fuerza: aſsi como opoſsimas, aguas, polvos, ta-

tablillas, pildoras Mercuriales, y el precipitado blanco, de quiē confixo vnas pildoras prodigiosas, como constarà dellas, quando se obre. La receta es esta.

POLVOS DEL PRECIPITADO BLANCO: el methodo de hazerlos, y prepararlos, de su virtud, y para què enfermedades sirven.

R. Mercurio quatro onzas. Pongase en redoma doble, y lavese muy bien con vinagre fuerte: viertase, y buelvase à labar otras quatro vezes. Pongase en la redoma, y echensele ocho onzas de agua fuerte de dorar fina, y que no sea floxa, y tapese muy bien la redoma, y todos los dias se moverà muy bien quatro, ò mas vezes, hasta que el Mercurio se aya deshecho como cal.

Luego tomar ocho libras de agua pluvial, ò de fuente, y con media libra de sal se haga salmuera. Tomar dos libras de esta agua en vna cazuela vidriada, y mezclar con ella el Mercurio, y el agua fuerte, y con vn palo se mueva, y mezcle muy bien, que luego se pondrà tan blanco, como si fuesse leche: dexarlo assentar, y vaciarle el agua, y poner otras dos libras del agua salada, y hazer lo mismo, y en esta conformidad gastar toda el agua salada; y por vltimo, con aguas cordiales labar dos, ò mas vezes el Mercurio, y enjugarle à la sombra, y en piedra marmorea hazerlos sutiles polvos.

Este es el polvo precipitado blāco, cuya composicion, y receta huve de vn satilbanco, que andaba vagando el mundo. Es medicina noble: su dosis es desde 12. granos hasta 15. puedese dar en vino, ò en vna panetela de azucar, ò en agua de borrajas, ò en agua de zarzaparrilla simple, ò en dos pildoras con tres granos de diarrodon, y jarave de fumaria. Puedese ordenar à hombres, à mugeres, y à niños de qualquiera edad, regulando la dosis,

se-

ſegun el ſugeto, y fuerzas, tomandoſe algunos dias interponiendo vno en medio. Curan los afectos galicos evacuando por camara los humores de que ſe originan, y ſi los continuan, ſuelen traer la evacuacion à la boca, como los que toman vnciones.

Deſtos polvos hemos fabricado vnas pildoras coſa ſelecta, y de mucha eſtimaciõ para curar el Morbo Gallico, y ſus afectos, cuya compoſicion es la que ſe ſigue.

PILDORAS MERCVRIALES EX NOSTRA intencion, ſelecta medicina para curar el Morbo Gallico, y ſus efectos.

R. P. Mercurij precipitati albi tres dragmas y media. Aromatici roſat. & Diamarg. frigid, an. media dragma. Santalor. citrinor. vn eſcrupulo. Theriacæ magnæ tres dragmas. Ambari, & moſchi, an. quatro granos. Fiat maſſa: & cum folijs auri triplicati cooperiantur. Pillulæ quando conficiantur.

El doſis vn eſcrupulo en dos, ò tres pildoras pequeñas, ò veinte granos, ò menos cantidad, regulando el ſugeto, y fuerzas: aunque el doſis comun que yo doy, es vn eſcrupulo. Curan eſtas pildoras los dolores galicos de la cabeza, y articulaciones: conſumen con ſu evacuacion las gomas: ſanan vlceras galicas, aunque ſean contumaces, y rebeldes. Curan el mal de madre antiguo, flema ſalada, empeynes, puſtulas, y monſeas, y en fin todos afectos galicos: en gonorreas galicas antiguas valen eſtas pildoras: valen en obſtrucciones, y en dolores ciaticos con perrogativa. Curan eſtas pildoras la ſarna inveterada, y matan las lombrices.

Antes de vſar eſtas pildoras, hago evacuar con ſangrias las vezes neceſſarias, y luego purgo erradicativamente: y ſi el cuerpo eſtà muy pletorico, doy deſpues

de

de la purga vn magiſtral, y luego entran las pildoras, tomandolas a las tres, ò quatro de la mañana, y luego duerme el enfermo haſta las ſiete, ò ocho que luego ellas diſpiertan obrando por camara quatro, ò mas curſos, ſegun eſtà diſpueſta la materia, y tal vez obran ſeis, ò ocho curſos. Y te advierto, que la primera vez ſuelen cauſar alguna moleſtia, y relaxacion, pero no coſa que ſea muy faſtidioſa al enfermo, y nunca mas ſon penoſas: y no ſiempre es eſto, que ſolo en tal, y tal enfermo ſucede. Si ay neceſsidad, y ſe continuan muchas vezes, ſuelen traer la evacuacion a la boca, como lo hazen las vnciones, y cauſan llagas en ella, y teneſmos; y con ellas ſe eſcuſa el tomar las vnciones, y es cura mas aſſeada como ſe proſiga con ellas haſta que la evacuacion venga a la boca, ò quiebre en curſos. Y ſi los dolores no ceſſaren, ò las gomas no ſe deſvanecieren, hago vntar con el vnguento de Mercurio la parte leſſa, y aſsi ſe conſigue la ſalud por entero. Es vna de las medicinas mas noble que yo haſta oy he viſto, porque ſe pueden dar eſtas pildoras a Niños, porque eſtà el Mercurio tan corregido, que no altera, ni cauſa anſias, ni es moleſto, ni faſtidioſo.

Ordenolas cada tercero dia, ò cada quatro, y el dia de el deſcanſo ordeno jarave, ò agua ſimple de zarza tibia con azucar, y hago que ſe abrigue el paciente, y ſude: y de eſta manera ſe prepara el humor, y ſe evacua con menos moleſtia. Tomanſe quatro vezes, ò mas, ſegun ay neceſsidad: y ſi es grande, proſeguir haſta que muevan eſputo, para que la cura quede perfecta: guardando el regimiento vniverſal que hemos referido. Y puede ſalir de caſa el paciente, ſi tiene que hazer. Pudiera ponerte aqui muchas obſervaciones de caſos que he curado, mas lo eſcuſo por no ſerte moleſto.

Y para que veas de quanta eficacia es el polvo precipitado blanco, oye lo que eſcrive Lazaro Riberio en las obſer-

obſervaciones ; donde dize , que vale en obſtrucciones, y en dolores ciaticos con prerrogativa grande , y que cura el Morbo Gallico : y en las obſervaciones comunicadas de otros Medicos , vno dize *en la obſervacion* 16. *fol.* 314. que curò dos niñas , vna de cinco años , y otra de tres , que por contagio ſe le avia comunicado el Morbo Gallico , y padecian dolores , vlceras en la boca , y pudendo , puſtulas , y eſcabreſeda , y que no aviendo ſanado con ſudores de Palo ſanto , le diò quatro granos del polvo precipitado blanco, y que ſin vomitos , ni expeler flemas por la boca fueron ſanas en breve, continuando el remedio, y dandole a beber el agua de Palo ſanto. Y *en la obſervacion* 26. *fol.* 320. cuenta el miſmo Autor , que vna muger pariò vn niño lleno de bubas , puſtulas , y vlceras en muchas partes del cuerpo , y que a los quinze dias de ſu nacimiento le daba todos los dias , ò alternados , dos granos de eſte Mercurio precipitado blanco en leche mezclada con azucar , y que ſe curò en vn mes; tambien ſe lo podia dàr en panetela de azucar. Y à fojas 322. en otra obſervacion cuenta , que curò vn niño de cinco años con el precipitado blanco , dandole quatro granos por eſpacio de veinte dias , y lo daba en vna panetela , y que fue ſano ſolo con hazer camaras , ſin evacuar por eſputo nada.

Por cierto , que no quiero yo mayores pruebas ni autoridades , para comprobar la experiencia , que yo tenia del precipitado blanco, fabricado en pildoras, quando ſolo de mi authoridad he obrado prodigios en todos afectos galicos , dolores , ciaticos , y obſtrucciones , y muchos , que he referido. Y te digo de verdad , que quando avia hecho eſtas experiencias , que no avia viſto à Riberio , ni ſabia que otro que yo huvieſſe viſto eſtos efectos ; mas no es nuevo en los hombres igualarſe en los penſamientos. Obſerva , y eſtima ſu compoſicion, y alaba

ba à Dios Nueſtro Señor, cuyo nombre ſea bendito por los ſiglos de los ſiglos. Amen.

PILDORAS DE POLVOS PRECIPITADOS, para curar el Morbo Gallico.

MAthiolo Senex, Angelo Blondo, Ioannes de Vigo, el Doctor Laguna, el Licenciado Pedro Lopez de Leon, y Zacuto Luſitano alaban mucho las pildoras de los polvos precipitados, y yo ſoy del miſmo parecer; pues los experimentè algunas vezes antes de ſaber las virtudes de nueſtras pildoras de precipitado blanco: conſumen los humores galicos con ſu evacuacion, ſanan los efectos de el Morbo Gallico, dolores, gomas, vlceras, cacoethes, putridas, y corroſivas, y todos los ſymptomas deſte ſerpentino mal. Y para que eſtos polvos ſe puedan tomar ſin hazer mucho daño, es conveniente prepararlos primero.

METHODO DE PREPARAR LOS POLVOS precipitados de Ioannes, para que ſe tomen ſin hazer daño.

R. Pul. vigonis vna onza. Aquæ Plantag. & acetoſæ, an. dos onzas. Macetentur per noctem. Manè aquis reiectis, alias ſuperinfunde, & in vaſe ad ignem collides, & non ceſſes agitare ferrea ſpatula, donec in pulverem redantur: & ſerventur vſui.

El doſis gran. 5. haſta 12. ſegun la neceſsidad, y fuerzas.

PILDORAS.

R. Polvos precipitados gran. 5. con vna gota de miel roſada, ſe haga vna pildora.

OTRA.

R. Polvos precipitados preparados granos 6. Polvos de diarrodon medio escrupulo. Con jarave de cortezas de cidra se haga vna pildora.

BOCADO.

ZAcuto *lib. 2. tom. 2. cap. 1. de Morbo Gallico*, vsaba este bocado: R. Pul. vigon. gran. 4. infunde per noctem in duas vncias aquæ rosat. Colaturæ adde pul. Diarrod. Abb. Atomat. rosat. Diamargarit. frid. medio escrupulo. Diacatholici vna dragma. Misce, & fiat Bolus.

O estos: Polvos precipitados gran. 5. Conserva de rosa media onza. Misce.

Passadas tres horas, despues que el enfermo aya tomado, ò vna pildora destas, ò vn bocado, se le darà vn vomitorio assi como este.

VOMITORIO.

R. Simiente de eneldo, y de rabanos, an. vn puñado. Oxymel. S. quatro onzas. Miel dos onzas. Cuezan en agua, y mengue el tercio, y añade vn escrupulo de eloboro blanco; y dese tibio de quando en quando, para que vaya vomitando; ò se le darà cada cuarto de hora vna escudilla de vino blanco aguado, y tome assi dos ò tres cuartillos, ò lo que baste, segun fuere obrando el paciente; y en queriendolo parar, no tomar mas vino, y assi no vomitarà mas. Es tanta la cantidad de flemas, que con el vomito arrojan, que se arranca de las junturas el humor, y quita los dolores, y demàs afectos galicos: y tome à las diez vna escudilla de caldo, y de alli à media hora la comida, y regirse como purgado. Observa, que dize Leon, que con estas pildoras curò vn millon de enfermos con muy felices sucessos. Y si estos polvos los quisieres ordenar en tablillas, puedes.

TABLILLAS PARA EVACUAR EL HUMOR Gallico.

R. Polvos precipitados granos ocho. Polvos de Diarrodon Abad vna dragma. Catapucia vna dragma. Azucar, la que baſtare, deshecha en agua de borrajas. Formenle tres tablillas, y tomenſe en tres mañanas.

Tambien con los polvos magiſtrales ſe forman tablillas, que evacuan los humores galicos eficazmente, ſegun nos conſta. Està la receta deſtos polvos magiſtrales en el Capitulo 7. donde recurriràs. Eſtos polvos ſon eficaces, y de muy buena operacion, y aſsi puedes obſervarlos.

POLVOS MAGISTRALES, PARA CURAR el Morbo Gallico.

R. Zarzaparrilla vna onza. Sen turbith, hermodatiles, an. media onza. Macias, clavos, y gengibre, an. dragma y media. Diagridio, tartaros blancos, an. dos drag. Anis vna dragma. Azucar, y liquiritia, an. tres dragmas. Mechoacan media onza, ſegun arte ſe hagan polvos.

El doſis dos dragmas en caldo, vino, ò agua ſimple de zarza, y reyterarlos las vezes neceſſarias, que ſon eficaces.

AGUA PARA CONSUMIR LAS RELIQUIAS del Morbo Gallico.

EL erudito Zacuto Luſitano *en el lib. de Morbo Gallico, tom. 2. fol. 279.* trae eſta agua, y es obſervacion ſuya.

R. Smilac. aſperæ ligni Indi, an. quatro onzas. Radic. Chinæ dos onzas, in vaſe anguſti orificij cum lib. 20. aquæ fontanæ calidæ, in quibus ſtent infuſa ſpacio 24. horarum. Poſtea ferveant lento igne ad conſumptionem, lib. 6. facta colatu adde Hermodatilorum fracta vna onza. Fol. ſennæ, poliypodij, turbith. epytim. rapontic, an. media onza. Radic. apij, aſparragij, fœniculi, petroſelini, an. vn manojo. Capil. v. m. 2. Florum viol. borrag bugloſi, an. vna onza.

Sem. anisi, & fœniculi, an. dos onzas. Omnia ferveant secundum artem ad consumptionem tertiæ partis, serva in vase vitreo.

Dosis quatro onzas por la mañana, y sude, y salga de casa à la tarde.

AGVA MAGISTRAL PARA AQVELLOS QVE desean ser curados en secreto.

EL mismo Doctor en el mismo tomo escrive esta agua, y dize es observacion suya.

R. Raiz de enula campana, lib. 1. Lampazo agudo, fumaria, an. m.4. Vino blanco lib. 3. Triaca antigua dos onzas. Infundanse por espacio de veinte y quatro horas, y por baño de Maria sean distilados.

El dosis tres onzas, por las mañanas, y sude dos horas, y salga de casa.

Otra Agua más eficaz, y maravillosa.

R. Palo santo lib. 1. Zarza diez onzas. Infundanse en lib. 8. de vino, y otras ocho de agua de fumari: añade rayzes de peonia, de angelica, de gentiana, an. dos onzas. Cardo benedicto dos manojos. Aristoloquia redonda, tres onzas. Distilense: y dissuelve en el agua Triaca, Mitridato, an. dos onzas. Confeccion de Jazintos tres dragmas. Piedra Bezoar dos escrupulos. Ambar, y almisclе medio escrupulo. Distilense segunda vez en el baño, y guardese. Es eficaz agua, pero costosa.

APOCIMA EFICAZ PARA CVRAR EL Morbo Gallico.

AVnque las apocimas son tan fastidiosas al tomarlas, son de mucha vtilidad, y assi he de poner aqui estas recetas de Zacuto *en el lib.* 2. *fol.* 275. que son eficazes para evacuar los humores galicos paulatinamente.

R.

R. Palo santo escofinado media libra. Polypodio tres onzas. Corteza de mirabolanos citrinos, y echebulos, an. media onza, Passas quatro onzas. Simiente de cartamo vna onza. Raiz de buglosa dos puñados. Simiente de hinojo media onza. Hagase cocimiento en diez libras de agua, y mengue la tercera parte, y colado echele de azucar media libra, y buelva à cozer, y guardese. Tome el enfermo todos los dias de esta apocima media, libra, y si obrare mucho, tomela quatro dias.

OTRA MAS EFICAZ.

R. Corteza de Palo santo dos onzas. Zarzaparrilla quatro onzas, infundase en seis libras de vino, y otras seis de agua por espacio de veinte y quatro horas. Añada Cardo benedicto vn manojo. Flores de borrajas, y de buglosa, an. vn puñado. Betonica, lupulos, ephitimo, an. medio manojo. Polypodio cuercino media onza. Simiente de cartamo dos onzas. Ojas de sen onza y media. Turpeto quatro onzas. Eleboro negro, y canela, an. vna dragma. Anis, y clavos, an. media onza. Cuezan hasta que las dos partes se consuman. Cuelese, y en la coladura añade infusion de rosas persicas diez onzas. De azucar clarificada, lib. 1. buelva à cozer, y hagase juleph.

OTRA MAS EFICAZ, Y DE MAYOR operacion en robustos.

R. Smilac. asperæ quatro onzas. Cortic. ligni indici, dos onzas y media. Fol. sennæ tres onzas. Semin. cartham. & polypod. an. quatro dragmas. Epythim. media onza. Florum viol. buglos. an. dos puñados. Sem. anisi, fœniculi, an. dos puñados. Aspleni cap. 50. veneris. Cardui benedicti, an. vn manojo. Con que secundum artem in lib. 10. àquæ borrag. ad 4. lib. consumptionem: colaturæ adde ellebori nigri, tres dragmas, Tubith seis dragmas. Mechoa-

can

can tres dragmas. Agaric. trocycat. dos dragmas y media. Santal. rub. dos dragmas. Iterum omnia bulliant,& colentur per ſaculum , addendo prius cinnamomi vna dragma. Suci roſ. perſic. ocho onzas. Sachari , quod ſat fiat julep. longum.

Eſta es famoſiſsima compoſicion , y de noble operacion, en eſpecial para las perſonas que eſtuvieren obſtruidas: Puedes hazer media receta , ò menos, ſegun la neceſsidad.

Puede tomar el paciente deſtas apocimas ſeis onzas todos los dias, ò cinco ; y ſi obrare mucho, interponer dia en medio , y proſeguir , que es eficaz medicina , como conſta de ſus ingredientes, aunque penoſa, y faſtidioſa al tomarla. Puedenſe hazer en mas cantidad de agua comun , graduando las doſis ſegun el ſugeto; advirtiendo,que ſi es colerico, conviene moderar la cantidad del palo , porque enciende mucho la colera ; y aſsi en eſtà conformidad ſe diſpondràn para otros humores.

Jarave magiſtral de zarza.

No puedo dexar de ponerte aqui vna apocima de pocos ingredientes , que obra muy bien curando todos achaques galicos, dolores, vlceras, puſtulas , y otros afectos galicos, con toda experiencia , ſegun me la comunicò el Capitan Juan Napolitano, Mayordomo del Duque de San German, con que èl ſe curaba y , avia curado muchos. La receta es eſta.

R. Zarzaparrilla quatro onzas partida , y pueſta en infuſion en diez y ſeis libras de agua por eſpacio de veinte y quatro horas ; cueza , y mengue las doze , cueleſe , y en ſu coladura infunde tres onzas de ojas de ſen : cueza haſta que mengue vn poco : cueleſe, y añade de polvo de ſen tres onzas , y vna libra de azucar , y hagaſe jarave ſegun arte.

El doſis ſeis onzas , cinco , ò quatro, interponiendo dia en medio. Es facil , y aſseguro ſu operacion , aviendo precedido evacuaciones vniverſales. La.

Lazaro Riberio en ſu libro de obſervaciones comunicadas à èl de otros Medicos, *en la obſervacion* 41. *fol.* 321. cuenta la hiſtoria que ſe ſigue.

Enrique Tercero, Rey de Francia, padecia Morbo Gallico: y aunque por ſus Medicos no avia ſido curado con medicinas ordinarias, fue curado con la medicina que aqui ſe eſcrive, con la qual fueron muchos curados. Eſte remedio lo avia alcanzado eſte Medico de vna Turca. El remedio es eſte.

R. Radic. bardanæ in taleolas ſectæ ocho onzas. Vini albi, & aquæ fontanæ, an. lib. 2. Bulliant ad tertiæ partis conſumptionem, addendo ſub finem ſennæ mundatæ, vna onza, ò onza y media, pro diſpoſitione ægrotantis, & coletur.

Tome el paciente por las mañanas media libra de eſte cocimiento, y provocando ſudor, poniendole vn ladrillo encendido embuelto en vn paño à las plantas de los pies, otros dos à las rodillas, otros dos à las ancas, y otros à los hombros, y muy bien arropado, aſsi ſude hora y media: limpieſe, y mude ropa, y coma à ſus horas. A la tarde hazen vn curſo, ò dos. Eſte remedio ſe vſa ſupueſtas evaquaciones vniverſales por eſpacio de quinze, ò veinte dias, y beben el tiempo de la cura agua de zarzaparrilla, ò china, guardando el orden que en curar eſte afecto ſe tiene.

Deſpues de eſte remedio ha de beber todos los dias del cocimiento de la Bardana ſolo, ſin otra coſa, por eſpacio de vn mes, guardando regimiento, ò no guardandole, aunque ſiempre ſerà mejor guardarlo. Y aſsi fue curado eſte Rey, y otros muchos.

AD.

ADVERTENCIA, Y REMEDIOS PARA QUANdo vno està muy consumpto, por aver tomado las vnciones, ò por no averse curado, y estar muy flaco. Doctrina de Fernelio en el libro de Luis venereæ curatione.

EN el caso propuesto conviene alimentar con manjares buenos, y de facil digestion, asi como son pollos, pollas, pichones, perdizes nuevas, ternera, y cabrito assado: y si fuere mucha la flaqueza, se le daràn caldos, y sustancias de carne de ternera, y de pollo, cocidas en agua de Palo santo, y al fin del cocimiento añadirle azederas, borrajas, buglosa, verdolagas, y pimpinela, y darle dos vezes al dia seis onzas deste caldo, y sustancia, porque promptissimamente, y sin sentir restaura, y mitiga la malicia del mal; ò darsela cada ocho horas, y serà mejor, y darle passas, y pan biscochado, y se le negarà el vino, porque los que son curados con el Palo santo, ò con otro à lexifarmaco, tarde son restituidos à la salud si beben vino.

En lo demàs del dia dar à beber el agua del Palo Santo, à quien se añada de rasuras de cuerno de ciervo media onza.

Es muy bueno q̃ el paciente tome àlas seis de la mañana, y despues quatro horas de que aya comido, seis onzas de este cocimiento, que aunque no sude, es maravillosa bebida.

DECOCTUM.

R. Rasuræ Guayac. 4. ij. Corticis eiusdem pulverizatorum onza y media. Infunde in lib. 6. aquæ tepidæ: fiat decoctum, addendo radic. haleni, polipodij quercini, gran. iuniperi, radic. Chicoriæ, an. vna onza. Passular. enucleatar. onza y media. Semin. cardui benedict. radic. tunicæ tormentillæ, an. media onza. Pympinellæ mosus, scabiossæ, an. vnpuñado.

Y purgar cada semana con jarave magistral si huviere fuerzas.

Di-

Dize Fernelio, que con este methodo, vna opiata, que alli trae, convaleciò à vn enfermo consumido, y con calentura quasi hectica habitual, y que le avian dado las vnciones famosos Medicos, y Cirujanos: y que tambien curò à vno que traia vna vlcera grande encima del empeyne, que le cogia hasta el ombligo, y las ingles, y que no sanò con vnciones, ni con otros remedios, y que curò con este methodo. Y tambien dize, que curò à otro que traia vna vlcera galica en las fauces, que no avia sanado con otros remedios, y que las vlceras tocaba con esta agua.

AQVA DIVINA AD VLCERA.

R. Sublimati optimi granos doze. Aquæ plantag. seis onzas. Decoque super calidos cineres in phiala vitrea ad dimidias, & vtere.

La opiata es la que se sigue, y es admirable composicion.

OPIATA.

R. Scord. media onza. Polimontani, pulegij, prasi albi, origa. calaminthæ, hyperici, centauræ min. stechados, chamedrios, chamepytheos, spicæ nardi, an. dos dragm. Semin. anisi, fœniculi, petroselini, daucia, sileris montani, ruthæ, ocymi, hormini, tlaspi, bac. lauri, sem pæoniæ maris, an. dragma y media. Rad. aristolochiæ, gentiatię, dictami, valeriani, assari, an. vna dragma. Zimgiberi, nucis muscath. cariophyl. piperis, croci, an. tres escrup. Cinnamomi electi, myrrhæ, castoris, styrac. calamitæ, an. tres drag. melis boni, quod sat fiat opiata.

El dosis vna dragma, y luego el cocimiento, y con este methodo curò estos enfermos referidos. Y alaba tanto estos remedios, que no pude dexar de escrivirtelos aqui, y porque su ordinata es excelente, y famosa composicion: aunque si el enfermo tuviesse calentura, yo ordenaria la opiata con azucar en lugar de miel.

Aqui te he puesto variedad de remedios los mas selectos, y escogidos que con mi estudio, y experiencia de veinte y dos años que ha que exercito esta facultad, he podido observar. Y aunque pudiera escrivirte mayor volumen, lo he escusado, porque estos remedios vsados con prudencia, seràn bastantes para curar este mal serpentino. Dale à Dios Nuestro Señor infinitas gracias por ello, y por los beneficios que nos haze. Sea alabada su grandeza, y la purissima Concepcion de Maria Santissima concebida en su primer instante sin mancha de pecado original Amen.

DE OTROS REMEDIOS QVE AY PARA CVRAR *la causa conjunta del Morbo Gallico.*

LOs afectos particulares del Morbo Gallico son muchos; y como la tercera intencion del Medico, ò Cirujano, sea aplicar remedios para consumir, y desvanecer la causa conjunta, assi me ha parecido ser cosa vtil explicarlos, y poner varios generos de remedios para curarlos: y tambien para que con este quaderno no te quede cosa que puedas desear para curar este serpentino mal.

CAPITVLO XVII.

De la alopecia galica.

POr muchas causas suelen caerse los cabellos de la cabeza, pestañas, cejas, y barba: vnas vezes se caen, porque los humores, estàn viciados, y los poros donde ellos se crian estàn abiertos, como acontece en los calvos: esta calvicie es inremediable, porque procede de grande sequedad, y falta de nativa humedad de la cabeza. Otras vezes se caen por falta de alimento, como sucede en los tysicos, y otras enfermedades. Otras vezes se caen porque el alimento es de mala calidad. Otras vezes es por causa de Morbo Gal-

Gallico, porque el alimento que les viene, es de mala calidad, malo, putrido, y contagioso. Entre todos los afectos gallicos este es el mas breve, y facil de curar.

La curacion deste afecto consiste en el buen regimiento, evacuaciones, y magistrales, y que beba agua de zarza, y palo santo, que con estos remedios se evacuarà la causa del humor, y los cabellos renasceràn con facilidad.

Es bueno que trayga en la boca el enfermo almaciga, los cabellos que quedan se rapen con navaja, aviendo labado primero con cocimiento de espliego, y agenjos. Despues de quitados, con vn paño de bayeta se estregarà la cabeza con fuerza, para que à la parte venga buen alimento, y sea hasta que la parte empieze à mudar de color, y se ponga algo colorada. Luego es eficaz remedio, segun Bayro, labar con cocimiento de abrotano: assegura tanto, que dize, que curò muchos en breve tiempo. Tambien es bueno lavar tres vezes al dia con cocimiento de abrotano poleo, y calaminta.

Luego se vntarà con azeyte de rasuras, de tartaros, de ratones, de moscas, de mata, y con el azeyte magistral de la Reyna, que cada vno de por si haze renascer el pelo. El zumo del tabaco verde, dize Zacuto *lib.* 1. *obser.* 1. *fol.* 3. que refregando con èl la parte que le falta, el pelo renacerà.

Lavar con cocimiento de funegreco, stecados, agenjos, poleo, romero, lampazo agudo, abrotano, rayzes de cañas, ojas de laurel, an. p. 2. Culantrillo m. 2. Cuezan en Invierno en vino, y de Verano en agua, y luego vntar con este vnguento.

R. Culantrillo, abrotano, agenjos, simiente de apio, cortezas de cañas, de avellanas, y de almendras: quemese todo, y con enjundia de osso, labdano, y miel, partes iguales, se haga linimiento. O este que es de noble operacion.

R. Excrementos de ratones, culantrillo, abrotano, cor-

tezas de raiz de caña, an. vna onza. Cabellos de hombre media onza. Quemese todo, y con tres onzas de azeyte de lagarto, y con dos dragmas de azeyte de tartaros, media onza de aguardiente, y dos onzas de azeyte sesamino, y de lentisco, se haga linimiento, que es selecto remedio.

Vntese de noche, y si quisieres lavar de dia, puedes lavar con esta agua, que ella sola serà bastante para hazer renacer el pelo: es de mi experiencia, y para que crezca no tiene igual.

Agua de mucha estimacion.

R. Aguardiente lib.6. Raiz de caña dividida en tajadas, culantrillo, y abrotano, an. m.2. Infundanse en el agua por espacio de veinte y quatro horas, y luego distilarlo, y en el agua echar de almizcle, y ambar gran.5. y lavarse. Y buelvo à advertir, que la parte se refriegue hasta que se ponga algo colorada, y que reciba alimento.

Y si con todos estos remedios, y diligencia no nacieren los cabellos, y si los que huvieren quedado, y renacido se cayeren, en tal caso no ay remedio como entrar el paciente en las vnciones del Mercurio, que asi se acabaràn de evacuar los humores, y excrementos galicos.

Para que se retengan los cabellos, es muy buen remedio vntar con azeyte de arrayhan, en que estèn en infusion ojas machacadas de azebuche. Es bueno hazer cocimiento de arrayhan, zumaque, rosas, spicanardi, y sen, en vino tinto, y lavarse, que conforta los cabellos, y los retiene, no dando lugar à que se caygan.

El cocimiento de palo santo, y zarzaparrilla preserva de Alopecia.

CAPI.

CAPITVLO XVIII.
De las talparias galicas.

EN la cabeza ſe haze vn tumor, que ſe dize Talparia, à forma, y ſemejanza de vn animal que ſe llama Tomo, el qual ſiempre và cabando la tierra. Aſsi es el humor de que ſe engendrà eſte tumor, que và corroiendo el hueſſo de de la cabeza, y quando aparece, ſiempre ay caries en èl. Tambien ſuelen ſer eſtas talparias ſin corrupcion, y eſtas propriamente ſe llaman gomas. Aqui en eſte capitulo ſolo ſe trata de las talparias con caries en el hueſſo, que de las gomas ya tratarèmos.

Hazenſe de humores acres, corroſivos, y atraviliarios: aunque tambien ſe pueden hazer de flema ſalada, por razon de la mala calidad, y deſtemplanza del higado, engendrando eſtos malos humores, que ocurriendo à la cabeza corrompen, y carian los hueſſos. Han recibido eſta maligna calidad del Morbo Gallico, y intemperie que el higado padece.

Para cuya curacion conviene ordenar la vida, y evacuar la cauſa antecedente, como en lo vniverſal hemos dicho, y luego curar la talparia: en eſta curacion ay variedad, porque vnos quieren que ſe reſuelvan poniendo emplaſtro viperino por sì ſolo, ò añadiendole mas cantidad de Mercurio, ò con otros emplaſtros que tengan virtud reſolutiva, como en lo de las gomas dirèmos. Mas porque ſe pierde tiempo, es neceſſario luego que ayan precedido las evacuaciones vniverſales, entrar al paciente en las vnciones del Mercurio: ſi ay caries en el hueſſo, quedan ſanos ſin ſer meneſter llegar à las manos. Empero ſi ay corrupcion en el hueſſo, quitaſe la cauſa con la vntura, y queda el efecto. Y aſsi digo, que ſiempre que aya corrupcion en el hueſſo, la curacion ha de ſer con obra manual, aſsi para ſacar el humor

en la parte q̃ està embebido, como para quitar la caries que en el huesso està. Y assi conviene rapar la cabeza, y hazer vna abertura en cruz, ò en forma de Tau, apartando muy bien el pericraneo, y formando la llaga con lechinos de esTopa mojados en claras de huevos, y azeyte rosado. El dia siguiente legrar muy bien el craneo, allanando, y alisando el huesso hasta llegar à lo sano, que se conocerà quando saliere sangre roja, y que el huesso estè blanco, y macizo, y cessar, y limpiar muy bien la llaga de todas aquellas ortu as, y luego poner lechinos mojados en clara, y yema de huevo batidascon alumbre. Con esto consumimos las humedades que quedan, y se prohibe algo del dolor, y de inflamacion.

A la cura siguiente se vsarà de polvos precipitados mistos con los de alumbre quemado: esto se harà vna, dos, ò mas vezes, como fuere la necessidad, y baste para consumir las humedades, y desecar el huesso: y se vsarà del digestivo comun, añadiendole vnas hebras de azafran, para que assi se vaya levantando la escara; y se mundificarà con el mundificativo de nervios, de apio, ò de huessos, segun la necessidad.

Quando la corrupcion no es mucha, despues de legrado, es eficaz, y noble medicina vsar deste mundificativo, que mundifica, y encarna.

R. Rhodomel. tres onzas. Aguardiente vna onza. Polvos de la coloradilla del Doctor Hidalgo, tres dragmas. Mezclese, y hagase como linimento, que es de mi experiencia.

Y si el enfermo està flaco, y la corrupcion es mucha, conviene tocar el huesso con el azeyte de vitriolo, vna, dos, y tres vezes vsandolo con discrecion, y vsar luego deste medicamento. R. Vnguento egypciaco dos onzas. Aguardiente vna onza. Polvos de caparrosa, y de alumbre quemado, an. vna dragma. Misce, y tibio se aplique en lechinos hasta que el huesso se ponga negro, y seco. Luego poner aze-

azeyte rosado tibio en cima del huesso, y en los demàs de la vlcera el mundificativo de huessos.

Al fin de los quarenta dias desforja, y expele la naturaleza la escara, y la carne queda limpia. Luego vsar de miel colada, y pegado de emplastro de centura baxo con azeyte masticino, hasta que la vlcera estè llena de carne, que se le pondrà hila seca, y pegado de centaura, geminis, ò betonica, con que se dà fin à la cura.

CAPITVLO XIX.

De las gomas.

ESte afecto de gomas es muy comun à los que padecen el Morbo Gallico, y son vnos tumores scirrosos, que se hazen en la cabeza, en la frente, y en otras partes del cuerpo, como en las claviculas, encima del huesso sternon, brazos, y piernas, engendrados de humores frios congelados. Y este genero de tumor se reduce à los atheromas, por la sustancia crasa que se halla dentro semejante al cebo.

Para su curacion conviene hazer evacuaciones vniversales, y aplicarle medicinas que molifiquen, y resuelvan: y esto es quando empiezan, que siendo confirmadas, y antiguas, harèmos mayor remedio, como explicarèmos.

Este vnguento es muy bueno. R. Mucilago de linaza, y rayzes de althea, an. dos dragmas. Azeyte de almendras dulces, de manzanilla, y de azucenas, an. vna onza. Goma arabiga, y dragoganthо, an. vna dragma. Cera la que baste para vnguento, con el qual vntarèmos dos vezes al dia. Y si son de muchos dias, vsarèmos de remedios de mas actividad. Assi como de este emplastro.

Eficaz emplastro.

R. Emplast. diaq. mayor, menor, y diapalma, an. vna onza. Galbano, opoponaco, ammoniaco, y bdelio dissueltos

tos en vinagre, an. media onza. Emplastro de ranas cum duplicato Mercurio media onza. Polvos de marquesitas preparadas, vna onza. Mezclese, y hagase emplastro. Vale en toda dureza desde el principio hasta el fin, porque la desvanece, ò supura, y abierta le cura sin otra medicina.

El emplastro Cartagines vale en este caso, y el de ranas cum duplicato Mercurio es el principal: y quando lo quiero mas activo, lo ordeno quadruplicato Mercurio, y à vna onza mezclo vna dragma de vitriolo blanco, y es solo en este caso. Es bueno este. R. Emplastro diaq. mai. gomado dos onzas. Ammoniaco, opoponaco, galbano, serapino dissueltos en vinagre, y oxymel squilitico, an. media onza. Polvos de la raiz de labrionia, y lirio, an. dos dragm. Hagase masa y formense magdalcones.

Ambrosio Pareo *en el lib. de lue. venereæ, cap.* 25. trae este emplastro.

R. Emplastro filij zachariæ, y diaquilon gomado, an tres onzas. Euphorvio media onza. Emplastro de vigo dos onzas. Coroto de scripcion de philagrio vna onza. Mercurio extincto tres onzas. Hagase emplastro. Vale en resolver tumores, nudos, tofos, y gomas galicas que se crian en las partes nerviosas, y sobrehuessos, como no aya caries en el huesso, que entonces es necessario manifestar, legrar, cauterizar, y cura methodicamente.

Y porque no ignores como se conocerà el que ay daño en el huesso sin aver vlcera: digo, que quando no se mitiga el dolor con ningun genero de remedio, entonces ay caries; y daño en el huesso, y entonces conviene la obra manual.

Este emplastro de mucilagos es eficaz para desvanecer los tumores scirrosos.

Emplast. de mucilagos para las durezas.

R. Azeyte de linaza, de manzanilla, y rino de azafran, dial-

dialthea, hysopo humido, manteca de vacas, enjundia de gallina, de ansar, tuetanos de ternera, y de ciervo, an. media onza. Mucilagos de malvas, althea, alholvas, y simiente de lino, an. quatro onzas. Ammoniaco, galbano, opoponaco, bdelio en vinagre squilitico, y oxymel dissueltos, an. media onza. Serapino tres dragmas. Polvos de marquesitas preparadas media onza. Diaq. mai. dos onzas. Azafran vna dragma. Hagase masa para emplastro, el qual es de grande operacion, y de los mas selectos remedios que ay escritos.

Empero has de notar, que en la aplicacion deste emplastro, asi como en los demàs, es necessario, y muy vtil remedio, que la parte (excepto la cabeza) reciba primero humos de piedra marquesita hecha ascua, ò de piedra de barbero, ò de molino, y à falta ladrillos encendidos, y rociados con vinagre, ò puesto en vna olla, y arrojarlos dentro dèl: y que muy bien abrigada la parte, reciba el vapor por espacio de tiempo, que conduce en grande manera à la sanidad.

Para las gomas de la cabeza, es doctrina de Zacuto, poner sanguisuelas detràs de las orejas, que las gomas, y dolores se consumen. Constanme sus efectos. Y si estos remedios no aprovechan, y son rebeldes, entrar al paciente en las vnciones del Mercurio, que es el vltimo remedio con que totalmente se consumiràn.

Quiero dezir lo que yo he observado en el tiempo que ha que exercito la Cirugia, que es evacuar la causa antecedente con sangria, y purga, y luego doy sudores de zarza, y palo santo, y al medio de los sudores hago vntar muy bien la goma, ò gomas con el vnguento de Mercurio, y doy el jarrillo, y sudan, y asi prosigo hasta el fin. Y si estan muy rebeldes à laresolucion, hago que reciba la parte el humo de vna pastilla del cinabrio, y lo reytero quatro, ò cinco vezes, y entre dia traer la parte pegado de emplastro

de Mercurio, duplicato, triplicato, ò quadruplicato: con estos remedios se consumen las gomas.

Otras vezes ordeno nuestras pildoras mercuriales del precipitado blanco, y vntura en la parte con el vnguento de Mercurio, con que se consumen: y no es menester vnciones, sino es que las gomas son contumaces. Y todos los medicamentos, en quien entre el Mercurio, valen en este caso, pues no ay antidoto como èl en estos serpentinos achaques.

CAPITVLO XX.

De las pustulas galicas.

NIcolao Massa *en el lib. de Morbo Gallico tra. 6. cap. 2. de cura pustularum*, trae vn agua maravillosa para derribar las pustulas galicas que salen en el rostro, y en otras partes del cuerpo, tocandolas mañana, y tarde; es la que se sigue, ordenandola despues de evacuaciones vniversales.

R. Aguardiente, agua rosada, an. seis onzas. Soliman dos dragmas: cuezan en redoma de vidrio hasta que el soliman se deshaga, tocarlas con esta agua. Y si son antiguas, tocarlas con agua fuerte de dorar, que es famoso remedio.

El vnguento rosado dos onzas. Polvos del precipitado blanco dos dragmas. Misce, y vntar las pustulas, es prodigioso.

Dos claras de huevos, agua rosada dos onzas. Zumo de llanten, y de lampazo agudo; an. media onza. Soliman vn escrupulo. Incorporese en mortero de marmol. Es eficaz.

Alfonso Ferreo *lib. de ligno sancto cap.* 4. alaba la yema de huevo con quatro granos de soliman.

El vnguento del Doctor Alderete, y el blanco sarraceno, son muy eficazes para las pustulas galicas: y el vnguento

de Mercurio ſolo, ò mezclado con vnguento blanco, ò de atutia, no tiene igual; y el blanco, y el de atutia vna onza, con vna dragma de polvos de vigo, vale en deſecar, y derribar las puſtulas galicas.

CAPITVLO XXI.

De las manchas, y empeynes galicos.

EN eſtos afectos de manchas, ſeñales, morfeas, y empeynes galicos, es bueno ſangrar, y purgar: y la infuſion de ſen, epythimo, polipodio, y flores cordiales, ſea en ſuero de leche de cabras, por el incendio del higado. Y ſi ſe conoce que ay de maſiado eſcalentamiento en èl, conviene ſangrar de la ſalvatela, y dar baños en las piernas.

R. Zumo de romazas dos onzas. Alumbre, acibar, an. dos dragmas. Raſuras de vino blanco vna dragma. Azogue dragma y media. Enjundia de lechon, eſtoraque liquido, an. media onza. Trementina vna quarta. Mezcleſe, y hagaſe linimiento, vntar de noche, y lavarſe por la mañana con agua de aflechos. Eſte remedio es alabado de Zacuto en el lib. 2. fol. 277. para currar manchas, y empeynes.

El azeyte de tartaros quita las manchas, emblanquece, y quita lo colorado del roſtro.

R. Lupulos, aflechos, almendras dulces, datiles, habas ſin cortezas, an. partes iguales, infundanſe cortadas menudamente en agua de cevada por vna noche, y cueleſe por la mañana. Lavarſe con eſte licor, y vntandoſe con eſte vnguento que ſe ſigue, ſe conſumen las manchas del Morbo Gallico.

R. Alcanfor, azucar candi, an. dos dragmas. Azufre vivo diez dragmas. Enjundia de lechon tres onzas. Cera blanca vna onza. Mezcleſe, y hagaſe vnguento.

En paño de lienzo puedes vſar deſta mezclilla, que es muy buena. R. Manteca dos onzas. Trementina labada

con agua rosada vna onza. Vna yema de huevo, alumbrē quemado dos dragmas. Mezclese.

Iten Soliman, tres granos. Azeyte de rasuras dos onzas. Zumo de limones onza y media. Zumo de llanten, y de rosas, an. dos onzas. Distilese por alquitara, y vntese dos vezes al dia, que quita señales de bubas.

El vnguento citrino, y la pomada de Valencia, son muy buenos para quitar señales, y manchas de bubas.

Y para curar los empeynes, los remedios que se siguen sō maravillosos. El de Alderete es eficaz, y los cura, y sana.

Iten, Azeyte rosado, cera, an. tres onzas. Sebo de macho vna onza. Zumo de rabanos seis onzas. Azeyte de trigo vna onza. Zumo de gamones, dos onzas. Azeyte de enebro vna onza. Mercurio tres dragmas. Hagase vnguento, vsese, y al fin poner emplastro diapalma, que vale mucho.

Tocarlos con agua de soliman, y que se enjuguen de por si vna, dos, y tres vezes, y luego derribar la escara con vnguento de plomo. Es de los mejores remedios que he vsado.

Polvora mezclada con vinagre los quema, y vsar de pegado de vnguento de plomo, y beber agua de palo santo, y hazer todos los remedios que sirven en la flema salada, que valen en este caso.

CAPITVLO XXII.

De la flema salada.

LA flema salada es afecto prolixo, feo, y enfadoso a quien lo padece: es passion de solo el cutis; es especie de empeynes, y tiene origen del Morbo Gallico. La curacion consiste en buē regimiento, y en evacuar la causa antecedente, sangrando las vezes necessarias, guardando rectitud, y purgar la flema, y humor gruesso, y melancolico. Refrescar el higado sangrado de la salvatela, y vntarle con

epythimas infrigidantes, y tomar en ayunas azucar rosada, conserva de borrajas, y de buglosa con agua de endivia.

Atender luego à la causa conjunta, quitando la infeccion que en la parte permanece. Esto se haze con los remedios siguientes.

Agua de soliman.

R. Agua rosada, y de llanten, an. seis onzas. Soliman vna dragma. Dè vn hervor, y guardese.

Con esta agua tocar la parte infecta, y dexar que se enjugue de si misma, y luego ponerle encima emplastro de guillen cerven, ò diapalma baxa. Este es vno de los mejores remedios que puedes vsar. Beba el paciente agua de palo santo, ò zarza, y cada mañana tome el paciente vna dragma de polvos de ella con vnos tragos de agua simple tibia, y estèse en la cama vn poco, y en menos de vn mes continuando estos remedios se hallarà sano.

Para la flema salada de las manos, y de los pies vale este medicamento. R. Sebo de cabrito dos onzas. Vnguento blanco vna onza. Apostolorum media onza. Soliman vna dragma. Misce. Asimismo vale en las grietas.

Este vnguento es muy bueno. R. Enjundia de lechon, y azeyte de laurel, y vnguento rosado, an. media onza. Oropimente vna dragma. Soliman media dragma. Lytargirio, albayalde, y Mercurio, an. cinco dragmas. Cardenillo vna dragma. Hagase vnguento en mortero de piedra, y vsese.

Si la flema salada està en las ingles, asi del hombre, como de la muger, supuestas evacuaciones vniversales, conviene abrir fuente en la pierna derecha à la parte interior, que con ella sola te asseguro, que basta para que se consuma: y tèn muy en memoria este remedio, que es muy de mi experiencia.

En este caso es muy buen remedio el que se sigue, vsando del

dèl con prudencia. Es del Doctor Mercado. R. Agua de llanten, y rosada, an. seis onzas. Salgema, nitro, y alumbre, an. dos dragmas. Soliman media dragma. Cueza ad tertias, y añade de cardenillo vn escrupulo, y vsa della. Y como se vaya corrigiendo, irle mezclando agua rosada, y de llanten para templar su fuerza: y en estando quitada la flema salada, zicatriza, con vnguento de atutia.

Vale el vnguento de plomo, y de atutia con polvos precipitados. Y sobre todos remedios es el de el agua de soliman, que cura no solo las vlceras de la flema salada, sino tambien las del vtero, pudendo, y testiculos, y de la boca.

Y si con estos remedios no sana el enfermo, entrarle al punto en las vncionos del Mercurio, con que sanarà del todo.

CAPITVLO XXIII.

De los dolores galicos.

EL dolor, segun Galeno con todos los Doctores, es vn triste sentido de la parte; cuyas causas proximas, y remotas no ignoran los prudentes Cirujanos; y como este sea vno de los mayores accidentes que al cuerpo humano le sobreviene, conviene mitigarle, y investigar la causa, y conocida aplicarle el remedio. Y pues aquì hablamos de los dolores galicos, conviene curarlos (supuesto el buen regimiento) con sangrias, guardando siempre la retictud, y vena, que tenga conexion con la parte enferma. Estas sangrias seràn las que la necessidad, y fuerzas pidieren. Disponer jaraves, y purgas con medicinas, que evacuen el humor pecante, y luego ordenar el agua fuerte, y simple de zarza, y palo santo, ò las vnciones generales del Mercurio, ò particulares, si sola vna parte padece. Esta es cura vniversal, pero quando ay algun dolor en sola vna parte, debemos aplicarle remedio topico; y assi supuestas evacuaciones vniversales

ſales, tratarèmos de dulzorar algo, para que el paciente no ſea moleſtado tanto, y aſsi puedes vſar de algunos de los remedios ſiguientes. R. Vnguento roſado, azeyte de alacranes, de vayas de laurel, eneldo, y manzanilla, an. media onza. Miſce.

El azeyte laurino, y de alacranes con cera hecha vnguento, vale.

El aguardiente, en que ayan dado vnos herbores rayzes de malvaviſco, mitiga el dolor, y corrobora la parte.

El emplaſtro viperino cum duplicato mercurio ſolo, ò mezclado con el cerote de deſcripcion de Philagrio, es muy bueno en eſte caſo.

Y ſi el dolor fuere muy intenſo, vale mucho el emplaſtro viperino, quadruplicato Mercurio.

Zacuto Luſitano en el lib. 2. tom. 2. fol. 276. trae eſte remedio. R. Agenjos, manzanilla, meliloto, laurel, romero, poleo, lavendula, y ruda, an. vn manojo. Cuezan en vino, y con èl tibio con eſponja, fomenten la parte, y luego deſpues de muy bien enjuta le pondràs caliente eſta cataplaſma.

R. Malvaviſco media libr. cueza en agua, majeſe, y infundaſe en azeyte de eſcorpiones: añade enjundia de gallina, y de lechon, an. media onza. Harina de altramuces, de alholvas, de ſimiente de lino dos pugi. Azeyte de lombrices dos onzas y media. Vnguento de agripa vna onza. Mezcleſe, y hagaſe emplaſtro.

Eſte es muy buen remedio. R. Vnguento de Mercurio vna onza. Emplaſtro zacharias media onza. Opio ſeis granos. Mezcleſe. O eſte.

R. Vnguento de Mercurio vna oza. Triaca magna vna dragma. Azeyte de euphorvio vna quarta. Mezcleſe.

Pedro Bayro *en el lib. 18. cap. 7. de doloribus muſculorum ex morbo gallico*, alaba en grande manera eſte vnguento, que diſpuſo para vna noble ſeñora, que avia mucho tiempo que

de

de noche no avia podido sossegar, ni se le avia hallado remedio, y con este vnguento fue sana perfectamente: y que despues curò otros muchos con èl: y dize, que no trae evacuacion à la boca, y que tambien cura tumores scirrosos, y que quita las pustulas: y que serà muy bueno quando se vaya vntando, purgar de quando en quando, y que es muy bueno que se aplique despues de evacuaciones vniversales. El remedio es este.

R. Azeyte de lirios, azeyte Kyrino, y de laurel, an. tres onzas. Enjundia de lechon derretida, y colada nueve onzas. Zumo de raiz de yezgos, de agenjos, y ruda, an. quatro onzas. Vino blanco odorifero libra y media. Cuezan hasta que se consuman los zumos. Cuelese, y añade à la coladura Bdelia deshecho en vinagre nueve dragmas. Olibano en polvo dos onzas, y dos dragmas. Euphorvio, pelitre en polvo muy sutil, an. seis dragmas. Cera la que baste: apartese del fuego, y muevase hasta que se enfrie, y añade de Mercurio extinto onza y media. Mezclese, y hagase vnguento.

Vntese la parte dolorosa, y arropele, y sude dos, y mas horas, y limpiese del sudor, y descanse. Continuese esta vntura antes de cenar por espacio de diez, ò doze dias, ò mas si huviere mas necessidad.

Yo acostumbro dar magistrales de jarave de zarzaparrilla en cocimiento de sen, y polypodio, ò nuestras pildoras mercuriales del precipitado blanco cada tercero, ò quatro dia, y hago vntar con el vnguento de Mercurio la parte dolorosa; y assi continuando con estos remedios, he librado vn sin numero de enfermos con dolores particulares, y vniversales; porque estas pildoras es vno de los mejores remedios que oy ay escritos, como queda dicho.

Tambien este remedio es muy eficaz. Hazer cocimiento en vino blanco, y agua de yervas capitales, como son salvia, stecados, betonica, hinojo, y palo santo: con este cocimiento

cimiento roziar ladrillos encendidos, y que el brazo, ò la pierna reciba el vapor. Sudarà mucho, y abrigado, y enjuto se le aplicarà el emplastro de Vigo quadruplicato mercurio, y dando algunos magistrales, se libran los enfermos de graves dolores, que con otros remedios vniversales no se han consumido. Observale.

CAPITVLO XXIV.

De las vlceras galicas en vniversal.

DE vlceras galicas ay muchas diferencias, empero Ioannes de Vigo las reduce à tres: conviene à saber, sordidas, putridas, y corrosivas. Para cuya curacion debes recurrir à sus proprios capitulos; si bien como estas vlceras dependan de lo galico, necessitan de remedios, que consuman, y desequen lo superfluo dèl, confortando el higado para que reengendre sangre loable. Y assi lo primero que se harà es ordenar el alimento, que en lo vniversal de la curacion hemos puesto: evacuando la causa antecedente con sangrias, y purga: ordenando que beba el paciente el agua del palo santo, y zarzaparrilla para desecar el humor que les viene.

Considera si la vlcera es sordida con mucha sordicie, ò con poca. Si es poca, cõ la miel colada la mundificarèmos: y si fuere mucha, con el mundificativo de apio, ò con el de nervios, y polvos precipitados: Y si huviere putrefaccion, con el vnguento egypciaco, ò el apostolorum, ò con miel cruda, y polvos precipitados, lavando la vlcera con cocimiento de altramuces, acibar, myrra, aguardiente, y vnguento egypciaco; vsando destos remedios las vezes necessarias, y no mas, porque los medicamentos acres, y irritantes pueden causar dolor y fluxion à la parte, vsando dellos mas tiempo de lo que conviene: y tambien porque la parte està debil, y facilmente las partes mas robustas arrojan

sus excrementos à ella : y como los galicados estàn llenos de malos humores, no ay duda sinò que acudiràn à la vlcera, y por esta causa no conviene poner medicamentos acres mas del tiempo necessario.

Y pues hablamos vniversalmente de las vlceras galicas, quiero poner aqui remedios que he observado muchos años ha, assi en vlceras de los brazos, de las piernas, y del pecho, como de otras partes del cuerpo. Y assi supuestas evacuaciones vniversales, ordeno el agua fuerte de palo santo, ò zarza. Y si es brazo, lo hago vntar todo con el vnguento de Mercurio: si es pierna, la vnto toda, y en las vlceras pongo hilas, y pegado de vnguento de Mercurio misto con blanco, que esta mezcla mundifica, deseca, y cicatriza estas vlceras galicas, cacoethes, y contumaces: y no he hallado hasta oy otro remedio mas eficaz, y que mas aprisa mundifique, encarne, y cicatrize; porque el Mercurio deseca, y consume los humores: y no ay para los galicos, otro antidoto mejor.

Y si las quiero desecar mas, ordeno este medicamento.

R. Vnguento de atutia quatro onzas. Mercurio extinto con estoraque liquido onza y media. Con cera suficiente hagase vnguento; que puesto en pegado sobre las vlceras galicas, las deseca, y cicatriza: es observacion mia.

Advierto, que si estas vlceras estuvieren muy sucias, y de mala calidad, es conveniente remedio corregirlas, y limpiarlas con los polvos precipitados mixtos con los de alumbre quemados, reyterandolos las vezes necessarias, y luego vsar de vno destos dos vltimos remedios referidos.

Tambien ay otros remedios, assi como el agua divina de Fernelio, escrita *en el libro de luis venereæ curatione, cap. 15.* es eficaz en mundificar toda vlcera galica, tocandola tres vezes al dia. Su descripcion es esta.

Agua Divina de Fernelio.

R. Agua de llanten seis onzas. Soliman 12. granos; Hier-

Hierva en vaso de vidrio hasta la mitad; y desviese. Llamala Fernelio Divina, por sus divinos efectos, que he visto muchas vezes. Despues que la vlcera estè corregida, conviene templar esta agua con rosada, ò de llanten, porque siendo mas suave no irrite; y vaya desecando.

En vlceras antiguas de piernas vso deste ceroto, que es de mi experiencia.

R. Emp. de cerusa, y ceroto lytargirio, an. vna onza. Polvos precipitados quatro escrup. Azeyte de aparicio dos dragmas. Mezclese, y hagase ceroto, y vsese sin hilas. Este es muy bueno tambien.

R. Emp. diacalcitis, y emplastro de cerusa, an. vna onza. Vnguento de apostoles tres dragmas. Polvos de mercurio vna dragm. Azeyte de almaciga vnas gotas. Mezclese, y hagase ceroto.

Y si la vlcera es dificil de cicatrizar, conviene darles sahumerios de pastillas del cinabrio, y azogue con estoraque, que es de los vltimos remedios. Y viendo que estos no aprovechan, no ay cosa como entrar al paciente en las vnciones del Mercurio, que como remedio que obra con propriedad oculta, cura las vlceras, que de tal causa proceden.

CAPITVLO XXV.

De las vlceras galicas de la boca.

LAs vlceras de la boca vienen vnas vezes por causa de la vncion, y otras por decubito del humor gallico. Aqui en este capitulo trataremos de las que proceden de decubito de humor, que ya hemos tratado en el cap. 12 de las que se causan por averle dado las vnciones. Y assi para que segun methodo curemos estas vlceras, debemos conocer, què especie de vlcera es, porque vnas son sordidas, y putridas, otras virulentas, y corrosivas. Las sordi-

das, y putridas se hazen de humores gruessos putridos, que hizieron decubito à esta parte, y assi poco à poco fueron alterando, y vlcerando el gallillo, paladar, enzias, y boca. Las virulentas se causan de humores calientes, acres, y mordaces, que corroyendo, y alterando la parte, la exulceran, y hazen semejantes vlceras.

En la curacion destas vlceras se guardarà el orden de vida, que en lo vniversal de la cura del Morbo Gallico hemos puesto. Sangrar, y purgar las vezes necessarias, echar ventosas en las espaldas, y ancas, y friegas en las piernas para divertir el humor que acude à la boca. Ordenar sanguisuelas detras de las orejas, y debaxo de la barba, que divierten mucho, y vsa de vixigatorios en la cerviz.

Los topicos que à estas vlceras se deben aplicar, han de ser desecantes en mayor virtud, y desecacion que en otras vlceras, assi por su malicia, como por estar en partes humidas, como la boca, donde no pueden estar de assiento, y por estas causas han de hazer tanta obra en breve, como las demàs en mucho tiempo: y con mayor cuydado, quando la vlcera llega al paladar, porque ay temor no se corrompa el huesso, como sucede en descuydandose.

Han de ser desecante de doctrina de Galeno. 6. secundum locos, para que desequen no solo las de masiadas humedades que en la parte ay, sino tambien para que desequen las que à la vlcera vienen de otras partes.

Y assi es muy buen remedio, y muy vtil vntar con el vnguento de Mercurio dos, ò tres dias todo el cuello, debaxo de la barba, y sienes; porque no ay cosa que mas deseque estos humores que el vnguento de la vncion de Mercurio.

Si estas vlceras son corrosivas, se ordenàra este remedio. R. Cardenillo media dragm. alumbre dos dragm. Hierva en ocho onzas de agua de llanten, y consuma la mitad, y con hisopillo de hilas tocarlas dos vezes al dia.

El agua de ſoliman es maravilloſa en corregir, y ſanar vlceras de la boca, de los teſticulos, y vulva, y otras partes, como ſean galicadas, ò corroſivas, y gargarizar luego con agua ſimple de palo ſanto, ò zarzaparrilla, ò con agua de cevada, y llanten, con miel roſada. La receta del agua de ſoliman eſtà en el cap. 22. de la flema ſalada, recurra à èl.

Es particular remedio tocar eſtas vlceras con hiſopo de hilas mojado en miel roſada, y eſpiritus de azufre, que las corrige paſmoſamente.

Lo miſmo haze eſta agua. R. Agua de llanten ſeis onzas. Polvos de piedra lipis doze granos. Miſce.

El agua blanca es de mi muy experimentada, y tiene inumerables virtudes para curar vlceras putridas, ſordidas, y corroſivas de la boca, garganta, columela, y paladar, aunque aya hueſſo cariado. Cuya receta es la que ſe ſigue.

R. Agua roſada, y de llanten, an. ſeis onzas. Vino blanco quatro onzas. Alumbre quemado, albayalde, y lytargirio, an. vna dragm. Soliman quatro eſcrupulos. Hiervan en vaſo de vidrio ad medias.

Tocar las vlceras con eſta agua, maravilloſamente muy en breve las corrige, y las mundifica, y luego gargarizar con agua de llanten, y cevada con azucar. Y en eſtando corregidas, y mundificadas, añadirle agua de llanten, y luminoſa, para ayudar à cicatrizar, vſando deſte methodo haſta que queden ſolas eſtas aguas, con que ſe acaba la cura.

Y ſi la malicia del humor tocare en la columela, de modo que ſe vaya corroyendo, le tocaràs con azeyte de vitriolo, ò con agua de dorar, y vſar de gargarizos. Y ſi conocieres que cō eſtos remedios no ſe corrige ſu malicia, es lo mas ſeguro entrar al paciente en las vnciones del Mercurio, que con toda ſuſtancia corrige, y conſume la cauſa.

Y ſi fuere poca la malicia, puedes librarle con ſudores

de

de palo santo, y zarza, ò con nuestras pildoras Mercuriales, que en bre evacuando los humores galicos, la parte queda libre, y naturaleza fuerte, que con facilidad corroborada vence, y sana estas vlceras; pues ella es quien cura los males, que el Cirujano es su Ministro.

CAPITVLO XXVI.

De las vlceras del pudendo, y vlcera.

LAs vlceras galicas del pudendo son dificiles de curarse por razon de la parte, y sitio que tienen para recibir los humores pecantes, que comunmente el cuerpo les embia. Y para curarlas methodicamente, es lo mejor curarlas con los remedios que curan el Morbo Gallico; en especial quando vienen en segunda especie, pues assi sanaràn mas en breve, y no se perderà tiempo en su cura.

Supuesto el buen regimiento en las seis cosas naturales, y sus annexas, en especial en la comida, y bebida, y quitada la causa antecedente con sangrias de los tobillos, sino huviere mucha plenitud, que en tal caso es muy buena practica hazer primero la revulsion del brazo, y luego baxar à los tobillos. Y preparado el humor pecante con jaraves, y evacuado con jarave de polypodio, persico sennado, magististral de zarza, confeccion hamech diaphenicon en cocimiento de sen, y polipodio hecho en suero de cabras, ò en agua de borragas, ò de malvas, ò evacuado con nuestras pildoras Mercuriales, que en este caso son de noble operacion, se considerarà, què especie de vlcera es, para que se le aplique el remedio. Y porque en toda vlcera, en quanto vlcera, es conveniente poner medicina seca, guardando el methodo curativo, conviene poner en estas vlceras medicamentos mas desecantes que en las de otras partes, para que desequen el humor impacto, el que de nuevo a ellas les viene; porque por esta parte, como dize Claudio Galeno

no en el *lib. 5. del Meth. cap. 4.* se evacuan muchos excrementos, y assi abundan en humedades, por cuya causa tambien estàn aptas para corromperse mas que las otras. Conviene, pues, que estas medicinas no sean mordaces, porque no irriten, y causen dolor, y fluxion à la parte, que como vlcerada, està debil, y con facilidad las partes robustas arrojan excrementos à ella: y como los galicados abundan de humores, no ay duda sino que acudiràn à la vlcera; y por esta causa no conviene poner medicinas acres: y si por la necessidad que vrgiere se aplicaren, no sea mas tiempo de lo que es menester. Notando, que corregida la malicia destas vlceras, los remedios han de ser algo frios, por razon de los miembros calientes, para que templen el calor introducido en la parte. Conoceràs que la vlcera està corregida en la mutacion de sanies mala en buena, y porque la carne lo està, y le falta malicia, y corrupcion; y que tocandolas, y limpiandolas con las hilas, no sienten tanto, quanto sentian antes de quitarle su malicia. Y te encargo, que antes que se desequen estas vlceras, buelvas à repurgir el humor, que assi te lo amonesta Vigo, *lib. 4. cap. 3. de vlceribus virgæ.*

Debes considerar, si la vlcera es de poco tiempo hecha, ò si es antigua, si profunda, ò superficial, para que los remedios se apliquen, segun el estado, y calidad dellas: y si son frescas, y superficiales, las curan medicamentos abstergentes, y desecantes, assi como:

R. Agua rosada, y llanten, an. dos onzas, trociscos de Rhasis sin Apio, dragma y media. Misce.

El agua luminosa alaba en estas vlceras Galeno. 1. *de simplic. cap. 7.* Guido, *trat. 7. doct. 2. de antidotis appropriatis, cap. 7. de aurelijs verendorum, & partium eius.* Ioan. Tagaultio, Vigo, Calvo, Leon, y muhos.

Agua de cevada con azibar, y hermodatiles deseca la materia, y prohibe no passe adelante su malicia. El vnguento blanco de Rhasis, de Atutia, y minio cicatrizan, po-

niendo

niendo en la vlcera polvos de valaustias, berberos, y calabaza quemada.

Desecan, y cicatrizan estas vlceras polvos de valaustias, de rosas, berberos, calabaza seca, eneldo quemado, litargirio, albayalde, atutia, coral, mirabolanos, plomo quemado, antimonio, piedra ematitis lavados muy bien en agua rosada.

Lanfranco alaba en estas vlceras polvos de berberos, calabaza seca, y aloes. Vigo, y Fragoso alaban el aloes mezclado con eneldo quemado. Y Galeno 6. *de simplicibus*, dize, que el eneldo quemado, sana llagas envejecidas del pudendo, y que lo mismo hazen las cortezas de las coloquintidas.

El atutia preparada, y lavada con agua rosada mezclada con azucar candi, sana, y limpia, y conforta estas vlceras: es de mi experiencia.

La esponja mojada en vinagre, y hecha ceniza, deseca, y cicatriza las vlceras del pudendo.

Alfonso Ferreo *en el lib. 3 del ligno sancto, cap. 2. de Socratis curatione virgæ vlcera patientis*, alaba estos polvos. R. Atutia preparada en agua rosada, antimonio, plomo quemado, lytargirio, albayalde, an. vna dragma. Haganse polvos sutiles, y preparense diez vezes en agua rosada, y sequense à la sombra, y mezcla con ellos sangre de drago, aloes, an. vn escrupulo. Carcoma de madero vna dragma. Mezclense.

Y Guido alaba polvos de plomo quemado, albayalde, y azibar para cicatrizar estas vlceras

El agua de llanten, en que aya dado vn hervor piedra alumbre, cicatriza vlceras rebeldes del pudendo.

R. Aloes vna onza. Cardenillo media drama. Vino vna onza. Agua de llanten, y rosada, an. dos onzas. Mezclese. Fragoso, y el Doctor Hidalgo traen esta agua, y dizen, que limpia, y cura las vlceras del pudendo, como no sean corrosivas: es agua muy vsada.

Si estas vlceras tienen necessidad de mundificarse, es vno de los mas selectos remedios el vnguento rubio de polvos precipitados, y vnguento blanco, ò minio, ò de atutia, ò el apostolorum, si ay poco que mundificar: y el mundificativo de apio es maravilloso en este caso.

Los polvos de Ioannes de Vigo solos, ò mezclados con los de alumbre quemado, si ay mucho que mundificar, son eficazes. Y porque estos polvos suelen irritar, y con el dolor causan fluxion à la parte, suelo yó prepararlos, infundiendolos en agua rosada diez vezes, y luego en la piedra se trituran, y no son tan mordazes. Y si los quiero poner mas suaves, los infundo en aguardiente, y luego les doy fuego, y con vna espatula los mezclo hasta que el agua se consume, y luego los lavo con agua rosada, y secos vso de ellos. Llamo à estos polvos preparados assi: *Polvos Angelicos*; porque su obra es pasmosa corrigiendo, y mundificando estas vlceras sin mordacidad.

Quatro granos de piedra lipis en dos onzas de agua de llanten, es muy buen mundificativo: y si ay malicia, y son inveteradas, no ay remedio como tocarlas con la piedra lipis mojada en agua rosada. Este remedio, y polvos Angelicos son los mejores remedios que la experiencia me ha enseñado, quando estas vlceras son rebeldes, corrosivas, y de mala calidad, porque cauterizando (que es lo que à semejantes vlceras conviene por su malicia, y venenosidad galica) queda la parte corroborada, y corregida, y camina à la sanidad con mas prisa, en especial si el cuerpo està bien evacuado, porque si no, tarde sanarà, *Quia remanente causa, effectus vtique semper remanebit.*

Vale mucho para mayor mundificacion, vsar de polvos de Mercurio infundidos en agua de llanten con vn poco de jarave rosado: y lavar, ò geringar con esta agua. Es de Vigo, *lib. 4. cap. de avrilijs ægritudinum virgæ.* Y para desecar, alava esta agua. R. Agua de llanten media libra. Agua ro-

rosada, y vino blanco, an. dos onzas. Alumbre dos onzas: Jarave rosado vna onza. Cardenillo vna onza. Dè vn hervor, y guardese para el vso.

Agua blanca de polvos del precipitado blanco, y agua de llanten: es noble medicina.

Y quando estas vlceras son corrosivas, cancerosas, las corrige esta agua que alaban, Fragoso, Hidalgo, y Leon. R. Agua de llanten, y vino blanco, an. seis onzas, Oropimente, y cardenillo, an. vn escrupulo. Alumbre media onza. Mezclese.

Tambien corrige estas vlceras el agua blanca, que hallaràs en el Capitulo 25. de las vlceras de la boca, donde recurriras en tus necessidades. Y tal puede ser la corrupcion, que nos obligue à cauterizar con agua fuerte, ò con azeyte vitriolo, ò con cauterio encendido.

El vnguento de Mercurio mezclado con el vnguento blanco, mundifica, y sana estas vlceras con la mayor suavidad, que es possible. Obsérvale.

El agua fuerte del cocimiento de Palo santo, y zarza, segun Massa, Alonso del Hierro, y nuestra experiencia, cura las vlceras del pudendo. Y con el remedio que yo he curado muchas, es el que se sigue, el qual las cicatriza maravillosamente.

R. Emplastro geminis vna onza. Polvos precipitados vna dragma. Azeyte de aparicio dos dragmas. Mezclese, y si estàn callosas, les añado vn poquito de diaquilon mayor: es de mi experiencia.

Y si quieres abreviar con la cura, no te olvides de evacuar con magistrales, ò con nuestras pildoras mercuriales; porque si no quitas la causa, como queda referido, no es possible, que el enfermo sane. Doctrina de Galeno. 7. *Actis medic. Morbi causa non ablata, morbum ipsum removeri est impossibile.*

Y no te olvides de poner defensivos à la raiz del miembro;

bro; y si ay tumor, y dolor, el emplastro de harinas encima; y si ay inflamacion con dolor, mezclaràs cõ el emplastro de harinas el vnguento defensivo de bolo armenico; ò poner paños de leche de cabras, ò claras de huevo batidas con azeyte rosado. Y para mitigar el dolor, es selecto remedio el emplastro micá panis en leche cõ azeyte de adormideras, y yemas de huevos. Y si la parte, ò prepucio estuviere muy inflamado, y tumuroso, y nos temieremos q̃ se mortifique, convendra escarificarle. Y si vieremos que no se descubre la vlcera, y las materias son de mala calidad, que muestran corrupcion; antes que el válano padezca, por fuerza hemos de venir à las manos, entrando la tisera à lo largo, y descubrir la haba, y cortar todo el prepucio al rededor muy bien, y que quede igual, y dexarle desangrar vn poco: y si la vlcera de la haba, ò las vlceras son putridas, se cauterizaràn con fuego, y todo lo corrompido: y si no ay corrupcion, no es necessario cauterizar. Hecha la obra debes poner estopadas de huevos batidos con azeyte rosado mojadas antes en la posca aquosa, y sobre paños mojados en lo mismo, y su ligadura. A segunda cura haràs lo mismo, y luego derribar la escara con digestivo de manteca de vacas, y yemas de huevos con azeyte rosado. Caida la escara mundificar, encarnar, y cicatrizar.

De aquesta manera se curan estas malditas vlceras: y la misma cura se requiere en las del vtero, y testiculos, teniendo cuydado con evacuar la causa antecedente. Y siendo malignas, y contumaces, no ay mas prompto remedio que entrar al paciente en las vnciones del Mercurio, que con esto se verà libre, y sano.

CAPITVLO XXVII.

De las Berrugas Gallicas del pudendo.

EN el pudendo del hombre, y en la boca de la vulva de la muger, y al rededor del assiento, suelen criarse

vnos generos de tumores, que llamamos berrugas; vnas pequeñas, otras mayores, y otras grandes à manera de crestas, y son efectos galicos. Y assi supuestas evacuaciones vniversales, se le aplicaràn los topicos.

Esta agua que se sigue, es buena. R. Agua de llanten seis onzas. Cardenillo dos dragmas. Alumbre tres dragmas. Sal comun media onza. Vitriolo Romano, y soliman, an. media dragma. Haganse polvos, y dèn vn hervor.

Tocando las berrugas con hisopillo de hilas mojado en esta agua, y echarle encima polvos de hermodatiles, se consumen. Alaba esta agua Ambrosio Pareo en la foja 728. Observale.

El cardenillo en polvo mezclado con azeyte comun en forma de linimiento, y vntar las crestas, y berrugas, las deseca, y consume infaliblemente.

El azeyte de vitriolo, y el agua fuerte de dorar, y el polvo de la sabina solo, ò mezclado con excremento de buho, las consume.

La manteca de vacas lavada con agua fuerte, las consume. Y si no bastan estos remedios, cortarlas, y cauterizarlas con fuego, agua fuerte, ò con el caustico de legia de jaboneros.

CAPITVLO XXVIII.

De la gonorrea galica.

LA gonorrea es vna evacuacion de materias con mal olor, y escozor, que se evacua por la via del pudendo, assi en el hombre, como en la muger: y quando en el hombre se erige el miembro, sientẽ mayor dolor que antes, porq̃ entonces se haze mayor solucion de cõtinuidad en las vlcerillas q̃ ay en estas vias, de adonde sale dicha materia.

Las causas de la gonorrea son estas vlcerillas, que se originaron por escalentarse demasiadamente dichas partes en el acto venereo; ò porque han acudido alli algunos humores galicos, acres, y malignos que le hã escoriado, vlcerado

y en ellas poco à poco se engendra aquella materia.

Esta enfermedad es prolija, y peligrosa, y mucho mas en las mugeres, que en los hombres; porque siempre tienen mas redundancia de humores malos, purgaciones, y muchos excrementos, que por la madre se evacuan, que impiden la curacion de ellas; y muchas vezes por no hazerse caso de este afecto en los principios, vienen à quedar vlceradas, y los hombres con ardor de orina; y assi es conveniente luego en el principio acudir con el remedio. Copioso lugar es à este proposito el de Antonio Calmet eo, en su Edchiridion Chirurgico, *lib. 5. cap. 1. quomodo occurrendum symptomatis. §. Ardoris vrinæ curatio*, dize: *Ardor vrinæ statim profligabitur, si fieri possit, ne audiendi qui dicunt profuturum esse si diu perseveret, quod eos continuo fluxu à lue venerea præservari putent, imo verò sæpe visum est eos in luem veream prolabi propter venenum, quod humoris acrimonia augetur, & ne artes principes coscendit, vel in ijs partibus generantur vlcera, que vix aut numquam curantur.* Y tambien, que en no curandose estas vlcerillas, se cria carne superflua, y se haze carnosidad que impide totalmente la orina, y causa supression de ella; accidente muy pernicioso.

En la curacion de la gonorrea se han de hazer tres cosas. Ordenar la vida à el enfermo. Evaquar la materia antecedente, y quitar la conjunta.

La primera serà ordenarle à el enfermo buen regimiento en la comida, y bebida, y en las cosas no naturales, y sus anexas. Evitaranse le las cosas acres, y mordazes, como son ajos, cebollas, cosas saladas, pimientas, y especias, vinagre, azeytunas, porque estas salsas se convierten en humores acres, y salsuginosos que encienden la orina, y aumentan el mal. Puede comer cosas que refresquen sin que mordiquen, assi como pollos, pollas, carnero, cabrito, y perdizes nuevas, con farro, calabaza cocida, almidones, almendradas con pepitadas de melon, calabaza, y zandia,

chirivias, hueves blandos, y cosas semejantes. Y beba agua cocida con liquiricia, y el vino aguado, y escuse la venus, y el exercicio immoderado.

La segunda intencion es evacuar la causa antecedente, y esta se harà con sangrias de los tobillos. para evacuar el humor que acude à las vlcerillas: aunque si ay calentura, y plenitud, no es mala practica hazer primera sangria del brazo de vena basilica, y las demàs que fueren necessarias de los tobillos, regulando la necessidad, y fuerzas.

Tambien conviene purgar preparando el humor con jarave violado, de verdolagas, de endivia, borrajas, y de fumaria con azucar, agua de malvas, de endivia, de verdolagas, de cevada, y borrajas, y purgar con cañafistula, jarave violado de nueve infusiones; jarave magistral de zarzaparrilla. Hamec. S. cathalicon, cocimiento de sen hecho en suero de cabras, ò en agua de malvas.

La tercera intencion, es acudir à curar las vlcerillas de la via del pudendo, ò de la madre, considerando la naturaleza de las vlceras, vsando de medicinas desecantes. Geringando en los principios con agua de cevada, y azucar, ò jarave rosado en su lugar: ò con suero de leche de cabras, y azucar. La leche con azucar tambien es buena, porque con lo seroso absterge, con lo butiroso encarna, y con lo casseo conglutina. Vale el cocimiento de cevada con mucilagos de zaragatona, de membrillos, y azucar. La emulcion de las quatro simientes mayores frias con azucar vale. El azeyte de Nenufar, echado con geringa, vale paratemplar el ardor de orina. Y en necessidad vrgēte vale el colirio de Rhasis con opio desecho en leche, ò en agua de cevada.

Y si fueren muchas las materias, y no huviere dolor, es señal que las vlcerillas estàn sordidas, y es conveniente entonces geringar con cocimiento de rosas secas, cevada, y miel rosada.

Para cicatrizar estas vlcerillas, porque no crezca carne super-

superflua sobre ellas, y cause carnosidad que impida la orina, geringaràs con trociscos de Rasis sin opio desechos en agua azerada.

O vsaràs desta agua, que es de noble operacion. R. Agua azerada media libra. Agua de llanten dos onzas. Cortezas de granadas, y valaustias, an. media dragma. Alumbre crudo medio escrupulo. Lytargirio, y atutia preparada, an. vn escrupulo. Dèn vn hervor, cuelese, y vsa della. Y si con estos colirios no se consumieren, y desecaren las materias, vsaràs desta agua, que ella te fenecerà la cura, y assi puedes observarla, que es de mi experiencia.

R. Agua de llanten seis onzas. Vitriolo blanco seis granos. Mezclese, y vsa della con geringa.

Para templar el ardor de orina, porque no mordique quando se evacua, y haga mayores vlcerillas, conviene vsar de medicinas que la alteren, y refresquen, vsando de vnturas en los riñones, y sobre el huesso pubis de vnguento rosado, sandalino, refrigerente de Galeno, y calabaza. Esta vntura es maravillosa. R. Azeyte rosado omphancino dos onzas. Zumo de vervamora, de llanten, y siempreviva, an. onza y media. Azeyte de membrillos media onza. Polvos de rosas vna onza. Cueza hasta que se consuman los zumos: añadele de harina de cevada media onza, y con la cera necessaria se harà vnguento.

Vse de agua de malvas, y parietaria con jarave violado, ò con azucar candi, que vale mucho para templar el ardor de orina.

Esta bebida es muy buena. R. Jarave violado vna onza. Azucar candi dos dragmas. Azeyte de almendras dulces media onza. Agua de malvas cinco onzas. Mezclese, y continuese.

BEBIDA ADMIRABLE PARA EL ARDOR de orina.

R. Las quatro ſimientes mas. frias, an. dos dragmas. Piñones mondados, y almendras dulces, an. media onza. Agua de verdolagas, y llanten, an. tres onzas. Agua roſada, dos onzas. Cocimiento de palo dulce libra y media. Azucar blanca, y jarave violado, an. tres onzas. Hagaſe bebida, y tomela en ayunas, y antes de cenar. El doſis ſeis onzas.

El jarave de mucilaginibus de Matheo de Gradi, vale mucho en eſte caſo.

Acoſtumbre comer conſervas de roſa, de violetas, de bugloſa, y beba encima agua de malvas, ò de verdolagas.

Eſtas paſtillas alaba Maroja, tomandolas en ayunas. R. Simiente de lechugas, y verdolagas, an. media onza. Liquiricia, y las quatro ſimientes mayores frias, an. vna dragma. Adormideras blancas media onza. Almidon vna dragma. Azucar en agua de malvas, y violetas, deſecho lo que baſte; formenſe paſtillas.

Iten el vſo de los huevos blandos con jarave violado vale. Y la caña fiſtula en bocados es eficaz. O eſtos. R. Pulpa de cañafiſtula diez dragmas. Trementina Ab. lavada con agua de malvas media onza. Azeyte de almendras dulces dos dragmas. Azucar candi onza y media. Haganſe bocados.

Eſtas pildoras ſon muy buenas en ayunas.

R. Trementina lavada muchas vezes con agua de malvas, media onza. Polvos de liquiricia dos dragmas: formenſe pildoras, y dorenſe. Doſis 5. O eſtas que valen mucho en gonorreas, y en prohibir arenas de riñones, y flemas, porque no ſe quexen.

Pildoras de noble eſtimacion.

R. Trementina lavada con agua de malvas vna onza. Pol-

Polvos de liquiricia, y azucar candi, an. dragma y media. Diamargariton frio, media dragma. Pulpa de Cañafistula media onza. Espiritus de vitriolo, tres gotas. Formense pildoras, y dorense. Y continuarlas por las mañanas, y tardes. El dosis cinco, ò seis.

Y quando las gonorreas son antiguas, alaba Lazaro Riberio en sus observaciones *en la observacion* 74. *fol.* 235. y en otras tres observaciones este bocado.

Bocado eficaz.

R. Trementina de Venecia tres dragmas. Ruibarbo en polvo, vna dragma: hagase bocado, y tomese cinco mañanas. Y luego tome esta agua siete, ò mas mañanas.

Agua noble.

R. Menthæ siccæ tres onzas Semin. lactucæ ruthæ, agni casti, an dos onzas y media. Ireos Florentiæ dos onzas. Florum dictami, diez dragmas. Sachari optimi dos libras. Omnia pulverentur addendo therebyntinæ venetæ cinco onzas. Vini albi generosi treinta onzas. Misce. Fiat distilatio in B. Mariæ. El dosis dos onzas. Con este bocado, y agua, dize que curò muchas gonorreas galicas, y alaba el agua de authoridad de Quercetano, que la exagera, y alaba para las gonorreas fetidas, virulentas, y antiguas. Y asi te encargo que la observes.

Y si estos remedios no aprovechan, valen los sudores de palo santo, china, y salsafras por espacio de treinta dias, de doctrina de Riberio.

Y el Doctor Juan Calvo Valenciano *en su tratado de Morbo Gallico, cap.* 19. *de la gonorrea galica*, dize: Es saludable cosa en esta enfermedad, vntar el empeyne, raydel, lomos, y ingles con el vnguento de Mercurio, si es hombre: y si es muger, al rededor de la madre, y lomos, porque deseca no solo los humores que acuden à las vlceras, mas aun los que estàn en ellas. Asi lo he observado, y observaràs.

CAPITVLO XXIX.
De los bubones galicos.

LAs tres partes que rigen nueſtro cuerpo, ſon el celebro, el corazon, y el higado. Eſtos tres miembros nobles tienen ſus glandulas, ò emuntorios, à los quales ſuelen expeler ſus excrementos, y ſuperfluidades. Las glandulas que eſtàn detràs de las orejas, ſon emuntorios del celebro. Las que eſtàn debaxo de los brazos, ſon emuntorios del corazon: y las de las ingles, ſon emuntorios del higado; y aſsi quando eſtos miembros nobles tienen algun humor que expeler, eſtas glandulas le reciben, y ſe inflaman, y hazen tumores, que llamamos bubones.

Ay dos maneras de bubones, vnos humorales, y otros galicos, ò venereos, que en los emuntorios de las ingles ſe hazen, à los quales el vulgo ſuele llamar incordios. Los vnos conocemos en perſonas continentes, y deſtos no hablamos. Los otros ſe conocen por la relacion del enfermo, por aver tenido trato con muger deshoneſtato, quando los bubones vienen deſpues de aver tenido largas gonorreas; y quando duran mucho tiempo en ſupurarſe, principalmente quando ſe hallan en perſonas que han tenido, ò tienen dolores, puſtulas galicas, ò talparias, ò ſe han hecho el miſmo dia, ò de alli à pocos, que huvo el acto carnal.

Hazenſe de humores contagioſos, y podrecidos, que ya perdieron ſu natural conſtitucion, y temperamento, à los quales expeliendolos el higado, y partes interiores à los emuntorios de las ingles, como à partes debiles, y flacas, hazen eſtos bubones. Cuyas ſeñales ſon faciles, pues con la viſta los vemos y con las manos los tocamos.

Conocemos el humor que peca en el bubon, por el dolor, y calor que tiene: ſi el dolor es agudo, y pulſativo, ỹ eſtà colorado, ſe haze de ſangre. Si el dolor es purgativo,

se haze de sangre colerica. Si el color es blanco, y el tumor es pequeño, es de sangre flematica.

Para curar estos bubones galicos conviene ordenar buen regimiento en la comida, y bebida, segun lo ordenado en otros afectos galicos, beba agua de palo santo, ò zarza.

La causa antecedente se evacuarà con sangrias. De què parte se aya de hazer, ha avido encontrados pareceres: porque algunos Doctores querian, que fuesse de la basilica; mas oy està depuesta esta doctrina, y se hazen las sangrias del tobillo. Cuya doctrina apoya el erudito Zacuto Lusitano, *lib. 1. de medic. Principum hist. quæst. 39. fol. 128. contra Dazam & Phalipium*, donde dize: Que no solo en el principio del buen galico se ha de sangrar del tobillo, sino tambien del brazo, quando en las partes superiores huviere afecto que obligue su malicia à executar esta sangria: cuyas palabras por ser tan del caso las refiero. *Hac tamen servata lege, venæ sectionem exequaris, vt solius bubonis habito respectu semper è talo sanguinem emittas.* Y mas abaxo dize: *Si ergò constans sententia, & à me fidissimo experimento confirmata è talo semper esse mittendum sanguinem, solius bubonis habita consideratione: eo tamen præsenti si adsit aliquis superiorum partium affectus sui acutio celeritatem auxilij exoptans è cubito esse exauriendum sanguinem.* Esta question defienden muchos Authores. como Lanfranco *agens de epostemate inguinis.* Fernelio, *lib. 6. de part. morb. cap. 13.* Francaciano Faventino, Eustachio Rudio. Duarte Madeira, *in apologia de sanguine mittendo ex pede in oculorum fluxionibus, si complicetur galicus bubo.* Donato ab Altomare, *lib. de peste.* Santa Cruz. Mercado, *lib. 1, indicat. 4.* Valles, *lib. 5. epydem. in comm. senten. 7.* Antonio Calmetheo, *lib. 1. enchirid. cap. 50. de bubone venereo.* Bravo. Y Maroxa *en el lib. 3. de observat. 2. conclus. col. 3. fol.* 100. dize: Conviene sangrar de los tobillos sin exceptuar hombre, ni muger preñada, en caso que tenga carbuncos pestilentes, bubones, vlceras malignas, y

enfermedades pestilentes, estando infra renes: y que la misma doctrina se debe guardar en las gonorreas galicas: y trae en su favor à Mercado, *tract. de peste agens de venæ sectione facienda in bubonibus, & antracibus pestilentibus.* A Diego Merino, *cap. de febre pestilenti.* A Bernardo de Senio, y à Zacuto. Y la razon que todos estos Doctores dan para que se haga esta sangria, es que con ella se ayuda el movimiento de la naturaleza, y desonerada de la redundancia del humor, mas facilmente expele, y empuja lo residuo à las partes externas, y el humor veneriofo es llevado à las partes conginquas, y no puede ofender ningun miembro noble; y finalmente el humor contenido en la parte, es evacuado con semejante sangria. Y asi con estas authoridades, y nuestra experiencia bien puedes observar esta doctrina.

La purga en este caso es conveniente, mas no serà en el principio, porque antes harà notable daño, porque impedirèmos el movimiento de la naturaleza, y divertida no podrà perficionar la obra que empezò, antes harà daño haziendo retroceder el humor. Quando el bubon estuviere abierto, serà muy vtil la purga: y quando se aya desvanecido, y resuelto, tambien. Aunque si el bubon es rebelde à la supuracion, es buena practica purgar vna, ò dos vezes: con que naturaleza desonerada, puede mas bien supurarlo, ò resolverlo, y asi lo hemos observado.

Los topicos que debemos aplicar à estos bubones galicos, han de ser anodinos, y atractivos, que avoquen, y llamen à fuera los humores contagiosos de que se engendran; y asi vsaràs de azeyte rosado, y de manzanilla, de lirios, y enjundia de gallina, y poner encima lana sucia.

En el aumento, continuar este remedio, y ponerle encima este emplastro que mitiga dolor, atrae, y resuelve.

R. Ojas de malvas, y rayzes de althea, an. dos manojos. Cuezan en agua: majense, y passen por cedazo, Polvos de man-

manzanilla, y coronilla de Rey, an. dos dragmas. Azeyte rosado, de manzanilla, y sesamino, an. vna onza. Harina de cevada, y pan rallado, an. vna onza. Mezclese, y hagase cataplasma, y apliquese aviendo fomentado debaxo con los azeytes de arriba; y si el dolor fuere vehemente, se le puede añadir cinco granos de opio.

Advierta el Cirujano, que si la naturaleza fuere perezosa en expeler à fuera lo que empezò, debes hazer atraccion con de coccion de manzanilla, fenugreco, rayzes de althea, simiente de lino, y rayzes de lirio. Y si no basta, echar encima del tumor vna ventosa seca, y poner luego emplastros supurantes, assi como este.

R. Rayzes de malvavisco, linaza, y malvas cocidas en agua, y majadas vna libra, Enjundia de lechon tres onzas. Dos yemas de huevos. Azafran vna dragma. Azeyte de lirios, y manzanilla, an. vna onza. Harina de trigo lo que baste para emplastro. O este.

R. Ojas de malvas, malvavisco, y rayzes de azuzena, an. quatro onzas. Higos negros doze. Cueza todo, y majese, y con enjundia de lechon, y de gallina, an. vna onza. Azeyte de azuzenas, y de almendras dulces, an. vna onza. Dos yemas de huevos, y harina de cevada, Hagase emplastro. El qual se pondra muchas vezes, porque estos tumores como se hagan de humores gruessos, y estè el calor de la parte flaca, duran mucho tiempo en supurarse. Y debes poner todo esfuerzo en que este tumor se supure, porque en este genero de tumores es la mejor terminacion, porque por esta parte se evacuan estos humores contagiosos, y se libra el enfermo de pelarse, de dolores, de tullirse, y de otros accidentes galicos.

El emplastro diaquilon gomado con polvos de raiz de lirio, y galvano, en breve supura, ò resuelve. Y si el tumor es esquirroso, aprovecha el diaquilon mayor con polvos de lirio, amoniaco, bdelio, y sagapeno mezclados. O este.

R.

Eficaz emplaſtro.

R. Emplaſtro diaquilon mayor, y menor, y diapalma, an. vna onza. Galvano, ò poponaco, ammoniaco, y bdelio diſſueltos en vinagre, an. media onza. Emplaſtro de ranas, cum duplicato Mercurio vna onza. Polvos de marqueſitas preparadas media onza. Mezcleſe, y hagaſe emplaſtro. Vale en toda dureza, porque, ò la ſupura, ò la deſvanece. Y ſi eſte emplaſtro no aprovechare, vſaràs del emplaſtro de mucilagos, que eſtà en el capitulo diez y nueve de las gomas, donde en tu neceſsidad puedes recurrir.

Cauſtico ſelecto.

Luego que ſe ſupura el bubon, ſe debe dar exito à la materia, ò abriendole con lanceta, ò con cauſtico, y ſi es profundo, con cauterio, aunque la mejor abertura es con lanceta: mas ſi el paciente es timido, puedes aplicar cauſtico hecho de legia fuerte de jaboneros herbida en vn perol, haſta que ſe le conſuma toda la humedad, y ſe eſpeſe, y quede dura como piedra. Luego tomar vn pedacillo, y encima del tumor poner vn pegado de vnguento blanco, ò diapalma baxa, y hazerle vn abujero en medio del tamaño de la abertura que ſe huviere de hazer, y poner en eſta parte el cauſtico, que muy en breve rompera el tumor; y abierto con eſto, ò con lanceta ſe lechinarà con lechinos mojados en clara, y yema de huevo batida con azeyte roſado; y proſeguir la cura, ſegun los demas abſceſſos abiertos, mundificando con el mundificativo de nervios, ò miel roſada: y ſi ay muchas humedades, le mezclaràs polvos precipitados, que eſta miſtura mundifica muy bien, y en cima pondràs emplaſtro de harinas haſta que mudes de intencion.

Ay algunos incordios tan malignos, que no los mundifica la miel colada, ni el mundificativo de nervios, ni otros: antes tienen tanto dolor, y la materia es tan icoroſa, ſutil, y caliente, que con ſu malignidad los labios de la vlcera ſe paran delgados, y muy ſenſibles, que fatigan mucho al enfermo,

fermo, y dàn que hazer al Cirujano. Para remediar este afecto, es conveniente lavar la vlcera con decoccion de cevada, rosas, an. vn pugilo. Llanten dos manojos. Zumaque, y lentejas, an. vna onza. Cuezan en agua, y lavese con ella tibia, y con los polvos precipitados puestos vna, ò dos vezes en la vlcera, y hilas secas encima, y pegado de emplastro de harinas, se corrige su malicia. Y muchas vezes esta es tanta, que degenera en vlceras malignas, y assi es necessario darles sudores de palo santo, y zarza, y lo mejor es entrarle en las vnciones del Mercurio, y vntar en la circunferencia con el vnguento, que con esta cura se libran de este achaque obrando con cautela en el regimiento.

CAPITVLO XXX.

De la sarna.

TAmbien la sarna es especie de bubas, y assi hazemos capitulo della, y porque lo merece siquiera por el alegria que causa al paciente en tanto que se rasca. Para curar este alegre mal, si bien asqueroso, y feo, conviene hazer evacuaciones vniversales por sangria, y purga. Los jaraves de borrajas, fumaria, chicoria, con aguas de lo mismo, y la purga confeccion Hamec, jarave persico sennado, y cocimiento de pugino. Y luego ordenarle labatorio de fumaria, romazas, y cohollos de adelfa, ò agua salada lavandose antes de vntarse, y luego se vnte y sea de noche y de dia se lave, y proseguir hasta que se consiga la salud. Y cuydado en no tocar el estomago, y partes verendas, si ya no es que estas partes padecen, que en tal caso se vntaràn con discrecion.

El vnguento del Doctor Alderete, hecho en esta manera, es el mas celebrado. R. Trementina, manteça de vacas labada con agua rosada, an. dos onzas. Albayalde onza y media. Alumbre quemado, y soliman, an. vna dragma. Zumo de limones tres onzas. Dos huevos. Estoraque liquido media onza. Pimienta negra, dragma y media. Elobo-

ro

ro vna dragma. Mezcleſe, y hagaſe como vnguento muy blanco. O eſte.

R. Vnguento de almartaga quatro onzas. Zumo de limon dos onzas. Azeyte dos onzas. Soliman vna dragma. Alumbre dos eſcrupulos. Eſtoraque liquido dos dragmas. Mezcleſe.

Otro remedio facil, y muy bueno. R. Polvos de pimienta negra, clavos, canela, alumbre quemado, azufre, y ſoliman, an. vna dragma. Embuelvelos en vna muñeca de lienzo, y la pondràs en infuſion en vna eſcudilla de azeyte caliente de vn dia para otro; y luego vnta con ella, que muy preſto ſe librarà el enfermo continuando el remedio haſta cinco vezes, y luego labar: y mira que te alabo el remedio aunque facil.

El agua que ſe ſigue es muy celebrada de Fragoſo, y otros. R. Agua de llanten diez y ſeis onzas. Agua roſada ocho onzas. Agua de azahar quatro onzas. Soliman, vna dragma. Cueza en olla vidriada, y conſuma la quarta parte.


Con eſta agua ſe labarà con hiſopo, y ſe enjugarà de por sì: eſto ſe harà tres dias. Las dos primeras vezes ſaca à fuera toda la ſarna, y à la tercera la deſeca, y dexa limpia, y luego labarſe. Y en eſto de las cantidades ay mas, y menos, ſegun el ſugeto, y prudẽcia del que la vſare. Iten, vino blanco dos libras. Soliman, dos drag. Cueza, y vſa dèl, que es bueno.

Aqui hemos dado fin à eſte Tratado de Morbo Gallico, y ſus afectos, ſiendo el Autor de edad de quarenta y vn años. Que todo ſea para honra de Dios N. Señor, y de la Reyna de los Angeles Maria Santiſsima Señora Nueſtra, cuyo Eſclavo me confieſſo. Sea alabada ſu pureza por ſiempre jamàs.
Amen.



LAVS DEO.

fermo,


Ha
453